



Gemüse-, Feld-, Tald-u. Blumen-Sämer



Friedrich Adolph Haage jun.

amidalis compactus, 2(281 ishurges) bebede nuc

Erfurt



Auf der grossen internationalen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg im September 1869 erhielt ich 6 erste Preise für Gemüse, Blumen und Pflanzen, und auf der Petersburger internationalen Gartenban-Ausstellung 1 grosse silberne Medaille für Haage'schen Zwerg-Blumenkohl und 1 grosse silberne Medaille für verschiedene Sorten Goldlack.

Neuheiten von Astern.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.

rig mit rola, bunkelrofa, carmoifin

carneus

Die Preise find in preuß. Courant, ber Thaler zu 30 Silbergroschen, ber Silbergroschen zu 12 Pfennigen. — Gold und Werthpapiere werden nach Cours berechnet. Biel 3 Monate, bei sofortiger Baarzahlung 4 % Scouto.

Die Gewichte sind die für Deutschland jeht gestehlich geltenden: 50 Kilogramme = 100 Pfund. ½ Kilogramm = 1 Pfund, 100 Gramme = 6 Zoll-Loth oder 10 Reuloth, 20 Gramme = 1½ Zoll-Loth oder 2 Neuloth. Mir unbefannte Abnehmer ersuche ich den Betrag baar beizuffigen. Den öferreichischen Kapier-Gulden nehme zu 18 Sgr., den rhein. und holland. Gulben ju 17 Ggr., ben ruffifchen Rubel ju 28 Ggr. ben Franc ju 8 Ggr.

Neuheiten für das Jahr 1873.

Abronia umbellata grandiflora. Acer Genola, neu. Ader Genola, nell.

Amaranthus elegantissimus, mit punklem Laub, sehr schön.

4 Androsace argentea, allerliebste sektene Species aus den Alpen.

b W Beaumontia Jerdoni, schönblühende Warmhauspstauze.

Bromus madri ensis, sehr hübsches Gras sür Bouquets.

Campanula medium calyeanthema coerulea

Campanula medium calyeanthema coerulea

O Celosia Huttoni, von gebrungenem pyramibalem Buchs, febr verzweigt, jeber Sauptzweig an ber Spige mit einer fleinen Aehre carmoifinrother Blumen geschmickt. In Farbe gleichen die Blätter ber Iresine Lindeni, die obere Seite der Blätter ist dunkelweinroth, mahrend die untere Fläche sebhaft carmoisuroth schattirt ist. Sie wächst eirca 55 Centimeter hoch bei 50 Centimeter Durchmesser, die einzelnen Blätter sind 8—10 Centimeter lang bei 3 Centimeter Breite. Sehr effectvoll als Gruppenpslanze............ Original Portion 15 Hr. O Centrauthus macrosiphon nanus albus à Portion 5 Hr., 5 Gr. 15 Hr. Delphinium consolida imperiale, Kaiser-Rittersporn, eine neue prachtvolle Barietät zwischen bem hohen Levkop- und Canbelaber- Zwerg-Rittersporn die Mitte haltend. Außerordentlich vollblichend, die eine 50 Centimeter hohen Pflanzen bilden ein schwes Bouquet. 20 Gr. 1 K. 15 Hr. Delphinium Ajacis hyacinthistora fl. pl., schwarzblau, die dunkelste Farbe... 5 Gr. 2 K. dianthus barbatus nanus compactus, gegen 25 Centimeter hoch, Blumen von längerer Dauer als die alte hohe Barietät.

1000 Korn 2½ K. à Portion 10 Fyn: 4 Lychnis Lagascae, eine niedliche niedrige Alpine mit dicht gesetzten kurzen Zweigen. Immergrun mit kleinen lancettförmigen Blättern und zahlreichen dunkelvosa Blumen, welche in Buscheln blithend sich stets erneuern. Sehr hübsch zur Topfcultur als anch zu Felsparthien. circa 50 Centimeter Sohe bei 30 Centimeter Durchmeffer. Die gahlreichen Stengel tragen eine Menge Blumen in langer Rispe. Die Blumen find ungefähr 2 Centimeter lang und prachtvoll Celosia Huttoni. 4 Saxifraga peltata. Schirm-Steinbrech, mit großen runden Blattern, welche mit bem Stiel einen Schirm bilben, febr felten. Schizanthus oculatus pyramidalis compactus, gegen 50 Centimeter boch, bebedt mit foonen purpurvioletten fowarzungigen Bluthen.

Neuheiten von Astern.

um Irruncen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreibe

Neuheiten von Levkoyen für 1873.

Neue Stangen-Herbst - Levkope, ziegelroth mit Lackblatt } jede pr. 20 » 5 »


Neue Kaifer-Levkope mit Lackblatt, dunkelmordoree } jede pr. 1000 Kern 2 % 15 % Reue Winter-Levkope, hellblau mit Lackblatt, extra hellblau mit Lackblatt, extra leuchtend-kupferroth mit Lackblatt, extra

Neuheiten vergangener Saison.

Begonia Chelsoni, prachtvoll

12 Portionen für Detailvertauf I .»

..... 200 Mora 2 Mg 15 Myr. Begonia rosaeflora, praditvoll Veitchi, prachtvoll. Collinsia violacea (Nuttal), im Sabitus ber C. verna abulich, jedoch noch compacter und nur 20-30 Centimeter boch. Blumen etwas fleiner Convolvulus tricolor unicaulis. Blumen tief agurblau, großblumig, mit nur einem Sauptstengel......



Dianthus Heddewigi hybridus splendidus fl. pl. (Fr. Ad. Haage jr.), mit carmin - fcarfachrothen Blumen, febr gefüllf. diadematus II. pl., obgleich noch immer nicht gang conftant aus Camen, zeigen fich boch immer genug Blumen mit der prachtvollsten Zeichnung, eine einzige Pstanze aus vielen lohnt die Cultur Van 1980 20 Gr. 1 R. 15 Gr. Hoplophytum coeleste (C. Koch) Hutchinsia alpina, eine ber hubscheften perennirenden Alpen-Cruciferen, mit glanzendgrunen ichmalen Blattern und ichneeweißen Buchs mit großen blauen Blumen 12 Detail-Portionen 15 991: "Stern von Ischli", ebenfalls febr compact im Buchs, mit prachtvoll bunfelblanen Bluthden bicht befett. 12 Detail-Portionen 15

Musa superba, von Trabancore, im Buchs und Schönheit ber Blätter ber M. Ensete gleichfommenb 100 Korn 7 R, 10 Korn 25 "

» japonica, eine ber prachtvollsten Species Rhododendron callophyllum ß longifolium Zinnia Haageana store pleno. Die einfache Z. Haageana ist worden durch die schönen gelben Blüthen mit breitem orangesarb Anch sür die Bouquetsabritation ist sie werthvoll, da sich die	Flame Mills den gemen Commer. Der Burgeftod ift perence
milition. Die Pflauge ift mehrichten, wird 80-60 Centimeter doch, fehr ach bis ios carmoiffurothe, abulich wie Delph, eardingle, iedech ift	Belahinum pudienule (Torrey und Gruy), eine jehr werthbolle Med vergreigt und reighblibend. Blitben vonifren von hellschark
	- Samen.
1. Rohl = Samen. pro 1/2 Kil. Ag. Ign	pro ½ Ril. St. Syr.
Blumenkohl ob. Carviol (Chou fleur), extra groß. frubefter	Rohl, Briffeler Sproffen s ober Rosens (Chou de Bruxelles). — 24 " neuer Zwerg s
Srfurter 3werg :, nachgebauter, extra 10 —	» weißgescheckter Plumage
" Saage'icher frühester 3werg-, vorzüglich zum Trei-	» hoher brauner frauser Winters, extra (Chou frisée d'hiver) 1 —
ben sowie für's freie Land, echter. 20 Gr. 3 Thsr. 60 — päter asiatischer 2 —	» grüner » »
» großer tapischer später	» Palmbaum-, grüner » » »— 15
» » englischer mittelfrüher 2 —	» taufendköpfiger-, grüner 20
» schwarzer sicilianischer	» Baum- oder Kuh-, grüner. — 24 » Schnitt- od. Frühlings-, gelber
» früher zarter Salomon 5 —	» » griiner — 10
» großer von Algier	» » brauner
Broccoli ober Spargelfohl, weißer italienischer. 2 10	Glaskohlrabi (Chou-rave), Biener, fleinlaubige, niedr. frilhe weiße 1 10
» » » früher capischer 3 20	» englische, frühe weiße 24
» » » früher Sproffen 1 15 » » päter bänischer Zwerg . 2 —	» » blaue
» » Chappel's sahnefarbiger 1 15	» » blane » – 20
» » weißer früher capischer 3 20 » » Elletson's Mammoth 2 —	» neue blaue Riesen-, sehr zartsseischig
» » » Knight's protecting. 1 15	Rohlrüben ober Erdfohlrabi (Chou-navet), große weiße runde
" " " " Walta 2 — " " Elletson's Emperor 1 15	» gelbe runde große 50 & il. 12 Thir. — 4
» » » Carters Champion 2 15 Kraut (Ropffohl, Chon capus), Erfurter, großes weißes, extra 1 15	» gelbe zartsleischige, Schmalz 50 » 16 » — 5 » weiße kurzlaubige Schmalz 50 » 16 » — 5
» » » leines frühes festes nie-	» gelbe febr große rothgrauhäutige Riefen= 50 » 18 » — 6
driges, ertra 1 — » » blutrothes Salat-, ertra. 2 —	» weiße » » » 50 » 16 » — 5 Weer: ober Seefohl, Crambe maritima 1 —
» Winnigstädter, großes weißes spitiges, schon 1 —	
» Magdeburger, großes weißes 20	2. Burgel : und Ruben : Samen.
» Ulmer, Spits- oder Filber	Carotten ober Möhren, holländische, kurze frühe, zum Treiben 50 Kil. 35 Thir. — 12
» » » großes — 16	» fehr kurze früheste Pariser Treib 50 » 40 » — 15
» hollandisches großes weißes	» hakblange holländische Treibe (Douwiker) 50 » 35 » — 12 » Sorniche, ganz frühe lange rothe 50 » 25 » — 9
» » feines schwarzrothes rundes Utrechter — 24	» Frankfurter bunkelrothe 50 » 25 » — 9
» blutrothes frühes Salat-, großes — 20 » Drumhead, groß. rundes weißes spätes 50 Kil. 35 Thir. — 12	» Braunschweiger, lange rothe feine 50 » 25 » — 9 » Saalfelber, blafigelbe kurze 50 » 22 » — 8
» » niedriges Trommeltopf 50 » 40 » — 15 » neues frühes Johannistags Bwerg - Drumhead, extra — 20	» neue sehr lange süße Altringham 50 » 24 » — 9 » sehr große weiße grünköpfige Riesen =. 50 » 16 » — 6
» Robinson's Champion 15	» sehr große rothe grünköpfige Riesen=. 50 » 30 » — 10
» frühestes englisches weißes sesses Kaiser-, extra 20 » Lübeder, großes plattes weißes 20	Wurzeln, Cichorien-, beste Braunschweiger. 50 » 35 » — 12 » lange Magbeburger 50 » 35 » — 12
" Buderhut =, friges fehr festes (Chou pain) 20	» colinderförmige Riefen-, 50 » 40 » — 15
» Battersea, großes breites	» Paftingt-, runde (Panais) 50 Ril. 15 Thir 6
» Ochsenherz, großes (Coeur de boeuf) 1 -	» » große lange 50 » 12 » — 5 » Veterfilien , frühe dicke kurze 50 » 16 » — 5
" de St. Denis, großes plattes weißes 1 —	» lange bicke späte 50 » 16 » — 5
» Nantais, großes spätes weißes	» Napontica -, große gelbe (Raiponce jaune) — 15
Birung (Savover), Chou de Milan), Erfurter, großer gelb-	» Scorzoner ober Schwarzwurzel (Scorsonere) — 12
grilner Winter-, extra — 20 n » » » » flein. fest. griln. Winter- — 15	» 3uckerwurzel (Chervis) – 20
" Ulmer, niedriger friiher, extra 20	Sellerie, großer holländischer Anolls (Celeri rave)
» größter später 16	" frausblättriger zarter niedriger Rnoll-, I 15
» Biener, niedriger frisher, extra, zum Treiben — 20 » früher niedriger Kapuziner — 16	» weißer Bleich = (Céléri)
» Blumenthaler, gelber Savoyer — 15	» bioletter » — 24
» größter Drumhead ob. Trommelfopf, extra 50 Ril. 45 Thir. — 15 » Chou Marcelin, niedriger früher ausbauernder, extra . — 24	rother großer Manchester
» allergrößter später grüner frauser Vertus, porzüglich 1 10 » englischer Watersoo, sein genarbter 20	Coles superbe dwarf red 1 — Williams matchless red 1 —
N Victoria-, ertra 20	" weiger Goodwins fine white
» neinalles gelber 20	" Turners Incomparable 111

1/2 Ril. A. For.	1/0 Sil. Re 90r.
Gefferie, englifder Bleid., weißer Seymours Champion 1 -	Rabinschen ober Felbsalat (Mache) 50 Ril. 25 Thir 9
» » » Cole's new Crystal, 1 -	» große bolländische
Rerbelruben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse), belifates	» größte italienische, echte
Gemüje. Same feimt nur wenn	Gartenkreffe (Cresson alenois), gewöhnliche grune einfache
im Garhet aaffat	Outtentient (Cresson atenois), genounting grant empane
im Berbft gefäet 100 344	50 Kil. 9 Thir. — 3
» » » Rnollen 100 Stild — 15	gefüllte ober frause50m » 12 m » — 4
Rüben (Navet), hollanbische, weiße plattrunde Mais	gelbe engl. breitblättrige 5
» n gelbe n n 50 & 25 n - 9	Brunnenkreffe (Cresson de fontaine)
» sur name gelbe sing name in man 50 de 25 sin — 9	Indische ober Kapuzinerkreffe (Capucine)
» früheste weiße Schneeball	neue mit icharlachreiben genoten 2 10
» gelbe Altringham, frühe	Distract Mesembranthemma cristallinum (Charlate) 9 15
» frühe gelbe Maltas gereen in es	of 1
» ameritanische fruhe weiße rothköpfige platte 15	4. Intever Sumen. (Orgnon.)
autho watte finnländiche	
» gelbe platte finnländische	3wiebel, Erfurter runde blagrothe harte Ropf — 16
» neue gelbe Robertson's Goldball 15	» holländische gelbe platte runde harte 20
» röthliche Freneuse, vorzüglich	ftrohgelbe platte runde harte 20
» gelbe runde Wilhelmsburger	blutrothe runde harte
» Teltower ober Märkische, echt 10	81 » fcmargrothe runde febr fefte dienigen belande gloon 24
" weiße lange Berbst = ober Gudel = 50 Kil. 12 Thir. — 4	
» halblange weiße rothföpfige Berbste. 50 » 12 n 4	" describe despe bruttenite felic
	» gelbe längliche Birn 24
" runde weiße gruntopige Herbit 60 % 12 19 - 5	» James' Daner, groß, extra 24
» » rothköpfige Herbst " 50 » 12 » — 5	" Madeira, größte runde Riefen-, Pflang 1 10
" fchwarze runde, fehr belitat	große platte manay a die war in 1997 i
or »	Binter - Hedzwiebel
n gelbe lange Bortfelber	Porree ober Lauch, früher Sommer- (Poirean) 16
» » bünne Ottereberger	» » bickpolliger Winter 50 Kil. 60 Thir. — 20
Beete ober Galatruben (Betterave rouge grosse a salade).	» bulponger Zomers 30 str. 30 Zyr. — 20
blutrothe, extra 350 Rif. 10 Thir 4	
	» » » febr großer Brabanter 1 -
" " " m m m m m m m m	» » » » » Ruffelburger 2 —
	A grante biblidge Court in the Court of the
" = " Castle naudry language strain 12	5. Stedzwiebeln.
» » dunkelrothe raubhäutige (Crapaudine) sehr	
1 _ jobn jum Ginmachen 50 Ril. 15 Thir 5	Stedzwiebeln, getroduete verschiebene Gorten 1000 St. 1 -
" " runde dunkelrothe frühe echte aus Egypten — —	-» Echalotten, große banische (russische) 1/2 Ril. — 12
» _ » Baffano, echte 8	" gewöhnliche
Beiskohl oder Mangold (Poirée ou Bette), gewöhnliche 6	Anoblauch in ungetheilten Zwiebeln 100 St. 1 -
" Silbers (Poirce à cardes blanches)	Roccambol ober Schlangenknoblauch (Luftzwiebeln) . à 1000 » 1 10
» buntblättriger, brafilianischer mehrere Farben gemischt 10	» » (Erdzwiebeln) 100 » — —
	Mantaniahafu ahan Mantanih Chin Child Common and Santit
Dadaim " = 12	Perlywiebeln, oder Berllauch (im Gpat Commer und Berbft
3. Salat Samen. (Laitue pommée.)	Debersendbar)
5. Sulut Sumen. (Lautle Dommee.)	ne t
The state of the s	The state of the s
adia adaya a	- C Wasias uns Wattie Caman (Padia)
Ropffalat, Steintopf, brauner fruber, ichwarz Rorn 25	6. Rabies - und Rettig - Samen. (Radis.)
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	The distance of the state of th
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	21 (Durchaus in borzuglicher Qualität.) in gulanigmit
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	Madies, runde weiße Monates, ertra
Ropfsalat, Steinkopf, branner früher, schwarz Korn	Madies, runde weiße Monats, ertra
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats-, extra buntelrothe bun
Kopfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " bunfelrothe " - 8 " - " scharlachrothe " - 10 " rosenrothe " " - 8
Kopfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats-, extra
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " bunfelrothe " - 8 " - " scharlachrothe " - 10 " rosenrothe " " - 8
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra — 8 " buntelrothe " — 8 " of charlachrothe " — 10 " rosenroshe " — 8 " " mit weißem Wurzelende — 10 " Biener gelbe srühe, extra — 8
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Madies, runde weiße Monats-, extra
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats-, extra " " bunkelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 18 " " Diener gelbe frühe, extra 8 " ovale rosenrothe, extra 10 " " weiße 10
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 8 " " Biener gelbe frühe, extra 10 " " voale rosenrothe, extra 10 " " weiße 10 " " fcharlachrothe, extra 10 " " fcharlachrothe, extra 10
Kopfsalat, Steinkops, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Madies, runde weiße Monats, extra " " bunfelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " Wiener gelbe frilhe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr
Kopfsalat, Steinkops, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzilglicher Qualität.) Madies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " Weiße gelbe frihe, extra - 8 " ovale rosenrothe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empsehlenswerth - 12
Kopfsalat, Steinkops, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorziglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra — 8 " " bunkelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " Weiße gelbe stühe, extra — 8 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 10 " " Tosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 12 " Lange weiße violettsöpsige — 12
Ropfsalat, Steinkopf, braumer früher, johwarz Korn	(Durchaus in vorziglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " Weiße gelbe stühe, extra — 8 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 12 " Lange weiße violettsöpsige — 12 " buykelrothe — 12
Ropfsalat, Steinkopf, braumer früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorziglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " Weiße gelbe stühe, extra — 8 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — 12 " Lange weiße violettsöpsige — 12 " buykelrothe — 12
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Kopfsalat, Steinkops, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " Wiener gelbe frühe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empfehlenswerth - 12 " lange weiße violettöpsige - 12 " buykelrothe - 12 " " rosenrothe - 10 " " rosenrothe - 12 " " Bood's scharlachrothe Treib - 12 " " Abood's scharlachrothe Treib - 12 " alle Farben und Sorten gemischt - 6
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " weiße gelbe frühe, extra — 8 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empfehlenswerth — 12 " lange weiße violettlöpfige — 12 " buytelrothe — 12 " rosenrothe — 12 " nosenrothe — 12 " alle Farben und Sorten gemischt. — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzsfrüchtiges Radies von
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats-, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " weiße gelbe frühe, extra — 10 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empsehlenswerth — 12 " lange weiße violettlöpfige — 12 " buylesrothe — 12 " " orienrothe — 10 " " orienrothe Exeib — 12 " alle Farben und Sorten gemischt — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzskrüchtiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß sangen Schoten — 20 Gr. — 10 Rettig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters — 5 " " weißer " — 6
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " weiße gelbe frühe, extra — 10 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empsehlenswerth — 12 " lange weiße violettlöpfige — 12 " buylesrothe — 12 " " orienrothe — 10 " " orienrothe Exeib — 12 " alle Farben und Sorten gemischt — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzskrüchtiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß sangen Schoten — 20 Gr. — 10 Rettig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters — 5 " " weißer " — 6
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats-, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra ————————————————————————————————————
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " Biener gelbe frühe, extra — 10 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empfehlenswerth — 12 " ange weiße violettlöpsige — 12 " " vosenrothe — 12 " " rosenrothe — 12 " " alle Farben und Sorten gemischt. — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzsrüchtiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß langen Schoten — 20 Gr. — 10 Reffig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters — 5 " " " weißer " — 6 " habbfrüher Wiener, gelber Sommers — 6 " weißer langer " — 6 " weißer langer " — 8
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " Biener gelbe frühe, extra — 10 " " weiße — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empfehlenswerth — 12 " ange weiße violettlöpsige — 12 " " vosenrothe — 12 " " rosenrothe — 12 " " alle Farben und Sorten gemischt. — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzsrüchtiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß langen Schoten — 20 Gr. — 10 Reffig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters — 5 " " " weißer " — 6 " habbfrüher Wiener, gelber Sommers — 6 " weißer langer " — 6 " weißer langer " — 8
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, xunde weiße Monats, extra " " bunkelrothe " " - 8 " " fcharlachrothe " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " " " " mit weißem Wurzelende - 10 " " Wiener gelbe frühe, extra - 8 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empschlenswerth - 12 " Iange weiße violettlöpsige - 12 " " buykelvothe - 12 " " rosenrothe - 12 " " rosenrothe - 12 " " alle Farben und Sorten gemischt - 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzfrüchtiges Kadies von Java, mit 2 - 3 zuß langen Schoten . 20 Gr 10 Netfig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters - 5 " " " weißer " - 6 " " " " weißer " - 6 " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " " weißer " - 6 " " " " " " weißer " - 6 " " " " " " " weißer " - 6 " " " " " " " weißer " - 6 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Ropfsalat, Steinkopf, brauner früher, jchwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " — 8 " " fcharlachrothe " " — 10 " " rosenrothe " " — 8 " " wit weißem Wurzelende — 10 " " Wiener gelbe frühe, extra — 10 " " weiße — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " fcharlachrothe, extra — 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr — empfehlenswerth — 12 " Iange weiße violettöpsige — 12 " buntelrothe — 12 " " alle Farben und Sorten gemischt — 6 Raphanus caudatus, rattenschwanzskrüchtiges Radies von Java, mit 2—3 Fuß langen Schoten — 20 Gr. — 10 Mettig (Radis noir), Erfurter, langer schwarzer Winters — 5 " " " weißer " — 6 " habbrüher Wiener, gelber Sommers — 6 " habbrüher Wiener, gelber Sommers — 8 " fchwarzer runder Sommers — 8 " runder in weißer — 8 " runder in weißer — 8 " runder schwarzer — 8 " runder schwarzer — 8 " hatbfrüher Wiener, gelber Sommers — 8 " " weißer langer " — 8 " runder schwarzer winder Sommers — 8 " runder sc
Ropfsalat, Steinfopf, brauner früher, jchwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " - 8 " " rosenrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " " Wiener gelbe frühe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empschlenswerth - 12 " lange weiße violettlöpsige - 12 " " buyselvothe - 12 " " rosenrothe " " rosenrothe " " rosenrothe " " " weißer - 12 " " weißer - 6 " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 8 " " " " " weißer " - 8 " " " " " weißer " - 8 " " " " " " weißer " - 8 " " " " " " " weißer " - 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Ropfsalat, Steinfopf, brauner früher, jchwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, extra " " buntelrothe " " - 8 " " rosenrothe " " - 10 " " rosenrothe " " - 10 " " " Wiener gelbe frühe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " weiße - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " fcharlachrothe, extra - 10 " " rosenrothe mit weißem Wurzelende, neu sehr empschlenswerth - 12 " lange weiße violettlöpsige - 12 " " buyselvothe - 12 " " rosenrothe " " rosenrothe " " rosenrothe " " " weißer - 12 " " weißer - 6 " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 6 " " " " " weißer " - 8 " " " " " weißer " - 8 " " " " " weißer " - 8 " " " " " " weißer " - 8 " " " " " " " weißer " - 8 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Ropfsalat, Steintopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, ertra
Ropffalat, Steintopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, ertra
Ropffalat, Steintopf, braumer früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzisslicher Dualität.) Radies, runde weiße Monats, ertra
Ropffalat, Steintopf, brauner früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, ertra
Ropffalat, Steintopf, braumer früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, extra
Ropffalat, Steinkopf, braumer früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, tunde weiße Monats, ertra
Ropffalat, Steintopf, braumer früher, schwarz Korn	(Durchaus in vorzüglicher Qualität.) Radies, runde weiße Monats, ertra

	The second secon
1/2 Ril. Hg. Gyr.	1/2 Ril. Rg. Fyr.
Carbobenebicten (Chardon beni) 1444 1441 144 16	Gurten, Erfarter mittellange grilne lind blad. abliffin 1
Citronenmeliffe, feine (Melisse, ou Citronelle)	» » lange grine Schlangen 2 -
Dill	» berbefferte lange grilne Schlangen 100 Gr. 1 10
Cierfrucht, Solanum, weiße lange (Aubergine)	» hollandische, lange weiße 2 —
» biolette lange 1 —	» neue griechische Walzen =, (von mir zuerst in Deutsch=
» weiße runde Avort ross Athulag 2 10	land eingeführt) außerordentlich ergiebig fürs freie
3 » biolette » aplatfoldtbrdlgna. adlag 2 10	Land, eirea 18—24 Zoll lang, ganz glatt und
s' angestreiftfriichtige (Guadeloupe) t. A. Adeser D. Alexand 10	febr fleischig, liefert wenig aber febr große Rerne, bie
» nene violette mit pfundschweren Früchten und	fie von allen andern Gurfen unterscheibet (wurde auf
	mebreren Ausstellungen als die schönste und beste
Eistraut, Mesembrianthemum cristallinum (Glaciale) 2 15	Freiland-Gurte anerkannt), Originalfaat 3 15
Erdbeere, Monats-, rothe ohne Ranten, immertragend 20 Gr. 1 10	» chinefische grunbl. Schlangen -, extra 3 -
» weiße » » » 1 10	» — » — weiße 201421 » 1 20 Gr. — 8
» rothe mit Ranten, Gloire de StGenis,	Beets ober Treib: Gurten achlidnblumi studig sollste
febr reichtragend, febr zu empfehlende immertragende	» neue weiße Riefen von Rubien, große fchneeweiße fantige
Sorte	von 5-7 Pfd. schwer, sehr bicksleischig, babei aber zart,
» großfrüchtige Sorten gemischt	besonders zu Senf- und Zudergurken zu empsehlen.
Erdmandeln (Souchet comestible),	10 Gr. 15 Sgr., 100 Gr. 4 —
Erbnüsse (Arachis hypogaea)	» neue von Natur gelbe Miesen 10 » 15 » 100 » 4 —
Fenchel, gewöhnlicher (Fenouil doux) 6	» Ruhm von Erfurt, ausgezeichnete Galat 20 » - 15
" großer süßer Anis- (Bologneser)	» Arnstädter Diefen-, grune, extra
	» » glatte blaggrune 100 Gr. 1 Thir., 20 » — 8
	" grate buggether 100 to 1 20th, 20 "
Rerbel, gewöhnlicher (Cerfeuil commune)	» Preis von Arnstadt, grüne, ausgezeichnet 20 » - 10
os » frausblättriger (» frisée) sedense noch iele. — 6	» » » weiße, extra
Lavendel oder Spicke (Lavande)	» mittellange englische Treib 100 Gr. 1 Thir., 20 » — 8
Liebesapfel (Tomato), rother großer (Tomate) 20	» fange grune Roman Emperor 9 » - 6
gelber großer 1 15	» » Farnham Castle
	1 » -» x d 2 » Ol Non plus ultrá 20 » - 8
" fleiner gelber genangen eine gelber 2 -	
» rother	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» 4 andere hübsche Sorten 20 Gr. 4 Sgr. — —	» » Sillig's Treib= 100 Gr. 1 Thir., 20 » - 8
Loffelfraut (Cochlearia officin.) 24	» » feine weiße weißstachliche
Majoran, französischer (Marjolaine) 1 10	» Mollisons Telegraph, gang nen, 2 Jug lang, bell- 15
Peterfilie, einfache (Persil)	- 100 R 16
» gefüllte oder krause. 1000 . 15 » — 6	» - » neue weiße Simalana, 2 Fuß lang, fehr fein 100 » - 15
» spanische, sehr fein getrauste Zwerg-, extra 7	» — » grune Simalaya, sehr empfehlenswerth100 » — 15
" Myatts, zierende	» » zum Treiben Melange 1/2 Ril. 4 Thir., 20 Gr 6
Pfeffer, rother spanischer langer (Piment).	Melonen, amerikanische August-, fürd Freie » » — 15
- » gelber langer	» Orange Christina
» mit vierectigen Früchten	» Dudaim » » — 12
of »- langer gelber Capenne = 200	» Nutmeg, extra » » — 8
» kirschförmiger 1 20	» Cantaloupe, große weißfleischige » » - 12
" tit will till till till till till till	
» von Nepaul , besonders fraftig 20 Gr. 15 Sgr. — — » liebesapfelsörmiger	» große gelbe» » - 8
» liebesapfelförmiger 1 20	" Prescott, frühe.
Pimpinelle, feine Garten 19.4012044.4.4. 241944.1 — 12	» weiße kleine japanefische, sehr früh » » — 8
Portulad, gelber (Pourpier d'ore)	» persische Netz= » » — 8
» » großblättriger — 24	» Riefen-Nek mit gelbem Bleisch » » - 12
	" Niesen-Nech., mit gelbem Fleisch " " — 12 " Allen's superbe " " — 8
» grüner (Pourpier vert) — 20	" Granat-Apfel ähnliche, febr aromatifd " - 12
Rhabarber, englische Gorten, für Compots, gemischt 5	» Sammt von Versien, sehr schön
Mosmarin (Romarin) - 12-31/16 . maging. 20 Gr. 10 Ggr. 2 -	
Salbei (Sauge) 15	» Skillmanns genetzte » » — 8
Sauerampfer, gewöhnlicher (Oseille ordinaire) vraviar aloss - 12	» grüne Citronen » » — 8
» großblättriger 15	b Jenny Lind
	» Ananas, rothfleischige » » — &
Spinat (Epinard), größter rundblättriger, rundsamig	» rothsleischige Zuder von Tours
addi non adnocessarient modernar und off Kill org Thir. — 3	» viele Sorten gemischt 1/2 Kil. 4 Thir. » » -
» lang- und breitblättriger, spinsamig 50 % 10 » — 4	Baffer-Melonen (Arbufen).
» großblättriger flämischer, rundsamig UT. 1917. 30.1.1. — 5	Baffer: Welonen (Arbufen).
» neuseelandischer (Tetragonia expansa). 1000000000000000000000000000000000000	» Appre pre
» immerwährender (Rumex patientia)	» apfelsamige» — 12
» peruvianischer (Chenopodiam Quinoa)	» Ice cream» » — 8
	" frühe Mountain sprout » » — 8
» Garten - Melde, blutrothe	" Amerifanische longe Carolina, mit roig
" non muone maningelbe nungenen. entebuer. entebuer. entendants	Fleisch
Thumian, frangösischer (Thyme) 1 10	Brobeer, mit rothem Fleisch " " - 12
beuticher Minters (d'hiver) — 20	Mitrochanisha Yanga kunta mit without Tlaish w
Thymian, französischer (Thyme). 1 10 » beutscher Winters (d'hiver). 20	» . Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — &
Waldmeister (Asperula odorata)20 Gr. 15 Sgr. — —	» - Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — &
Walbmeister (Asperula odorata) 20 Gr. 15 Sgr. — — 2Beinraute (Rue) — 12	» Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & » Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & » frühe gerippte, mit blut-
Walbmeister (Asperula odorata) 20 Gr. 15 Sgr. — — 2Beinraute (Rue) — 12	» Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & » Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & prihe gerippte, mit bluts prihem Fleisch steindmit » » — 12
Waldmeister (Asperula odorata) 20 Gr. 15 Sgr. — — 2Beinraute (Rue) — 12 2Bermuth (Absinthe) 1 —	» Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & » Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & » * frühe gerippte, mit blut- rothem Fleisch, steinsamig » » — 12 » Fogarassy, mit blutrothem Kleisch und klei-
Waldmeister (Asperula odorata)	» Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & » Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & » * frühe gerippte, mit blut- rothem Fleisch, steinsamig » » — 12 » Fogarassy, mit blutrothem Kleisch und klei-
Waldmeister (Asperula odorata)	» Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & Frühe gerippte, mit blut- rothem Fleisch, sleinsamig » » — 12 Pogarassy, mit blutrothem Fleisch und fleis nem, schwarzen Kern » » — 13
Waldmeister (Asperula odorata)	» Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch » » — & Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch » » — & Frühe gerippte, mit blutz rothem Fleisch, kleinsamig » » — 12 » Fogarassy, mit blutrothem Fleisch und kleiznem, schwarzen Kern » — 12 » italienische tiesgerippte, mit blutrothem Fleisch » » — &
Waldmeister (Asperula odorata)	" Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch " " — E " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch " " — E " " " frühe gerippte, mit blut- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	" Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch " " — E Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch " " — E " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	" " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch" " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	" " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch" " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	## Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Waldmeister (Asperula odorata)	"" " Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch" " frühe gerippte, mit blutrothem Fleisch" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Waldmeister (Asperula odorata)	" Aftrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch " " - 8 Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch " " - 8 Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch " " - 12 Fogarassy, mit blutrothem Fleisch und kleis nem, schwarzen Kern " " - 13 italienische tiesgerippte, mit blutrothem Fleisch " " - 14 italienische tiesgerippte, mit blutrothem Fleisch " " - 15 italienische (Pasteque), mit schwarzem Kern " " - 16 italienische (Pasteque), mit schwarzem Kern " " - 17 italienische (Pasteque), mit schwarzem Kern " " - 18 italienische (Courge comestible), Melonens, großer, gesstrücker, gesber, schwarzem kern " " - 18 italienische (Courge comestible), Melonens, großer, gesschwarzem kern " " - 18 italienische " " - 19 it
Waldmeister (Asperula odorata)	** Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ** ** - ** ** Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
Waldmeister (Asperula odorata)	** Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ** ** - & Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Waldmeister (Asperula odorata)	## Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Waldmeister (Asperula odorata)	## Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Waldmeister (Asperula odorata) 20 Gr. 15 Sgr. — Weinraute (Rue) — 12 Wermuth (Absinthe) 1 — Champignonbrut, in Bachteinsorm (Blane de Champignon) — 6	** Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ** ** - & Farkasche gerippte, mit blutrothem Fleisch ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Waldmeister (Asperula odorata)	## Afrachanische lange bunte, mit rothem Fleisch ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Fig. Syr.	1/2 Ril. R. Sgr.
Speife Rurbiffe, turban squash	Frühe, Ruhm von Cassel, extra
» gewöhnlicher Felb	» Essex Rival, vorzüglich
Bier-Rurbiffe: Angurien-, bester zu Laubenbekleidung 20 Gr. — 4 » Serkuleskeulen	Große Schnabels ober Säbels, vorzüglich 50 Kil. 8 Thr. — 3 » Erfurter, frühe weiße Folger, ertra 50 » 7 » — 21/2
» Flaschen =	" Sprine " ~ 1.50 % ~ 1.2
» fleiner gelber Pompelmuß » » — 6	Mart -, englische, niedrige weiße, 4 Fuß bobe, 3
» hochgelber Straußei =	» Victoria, sehr groß 3
» fleiner echter Apfelsinen	Munzliche Mark-, British Queen, 6 Fuß, vorzüglich — 4
» Pilgerstasche, kleine chinesische	» Champion of England, » — 4 » Hairs dwarf Mammoth — 4
» von Kabylien » » — 8 » Flaschen= von Corfica » » — 8	» Mc. Leans Advancer 8
» Flagmens von Corpca	» » » Premier 4
" Warzen -, verschiedene Farben und Formen " " - 6	» » » best of all — 8 » Laxtons Alpha — 8
» Passion ober Kaisermütze ohne Kanken » » — 8	» Fortyfold 4
» Türfenbund, rother, fleiner	» Alliance, weiß niedrige (Eugenie), 21/2 F.h. — 4
» » orangefarbiger gewarzter Apfel » » + 6	Climax, griffe » (Napoleon), $2\frac{1}{2}$ » » — 4
» fleiner gelber Apfel	 Nec plus ultra
n fleinster gelber Birns	Riedrige gründleibenbe Caper =
" aroker gelber Rugel Aroplod St. Jouth dall ma mastella 5	Reue Sonig-, fehr vorzüglich jum Trodentochen 3
» Stachelbeer= (Cucumis Grossularia) » n 12	Spanische ober Malaga =, als Raffee viel empfohlen 5
» Beberfarben (Cucumis dipsaceus)	Gold - ober Bache - Erbie, vorzuglich zum Trodentochen
» n flexuosus, Schlangen Rürbiß n » + 12	- Silve Od Rile 9. Thir, - 3
» perennirender (Cucumis perennis) mit schönen	Avena clatict, franklights Halpred response file - 11 -
gestreiften Früchten	10. Bohnen Sorten. (Haricots.)
» Poppia Fabiana (luna-cylindrica) 20 St. — 10 » Trichosanthes colubrina, Matter » 6	- 01 a 200 a source and a month of the month
» » coccinea	Stangenbohnen (Haricots à rames), arabische, bunte oder Feuer - 5 arabische weißblühende
». Lagenaria leucantha longissima, längiter	» » ameifarbige 5
Herfuleskeulen, circa 5 Huß lang, 1 Fuß did. n. 1 n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	» lange breite weiße Schwerts 50 Ril. 18 Thir 6
Flathen	» febr lange breite weiße » 20 » 7
» » maxima	» dickschiege rheinische Zucker-
» Benincasa cerifera, 2Bads - Airbis	Brech= 18 " - 6
großen weißen Samen, welche mit einem breiserge adat	» weiße Bachsschwert -, sehr tragbar und schön — 6
ten filbergrauen Rand eingefast find, und als	» blaggelbe Buder: Brech= (Göttinger), eine ber borzüglichften Bohnen zum Gruntochen und
Deffert benutt werben, sehr interessant 100 K. — 12 » kleine Sorten Zier-Kürbisse, gemischt	Einmachen
» fleine Gorien Zier-Kurbiffe, gemischt	» feine graue Zuder- oder Spargel 6
» große » » gemischt 1 » » » — 2	" fleinste feine bunte Zuder- ober Spargel 8 " Niefen Zuder Schlachtschwert 6
" große " " gemischt 1 " " " - 2 Momordica Balsamina, bas Innere ber Frucht schar-	» » » Brech = mit wachsgelben
n Charantia	8 Schoten ed erest dering to consequence of the
» Elaterium, Spripgurfe» » — 6	» allerkleinste weiße Berl- ober türkische Reis— 8 3 ucer-Perl-, seine kleine weiße ohne Fäben — 8
Sooly Qua Cucumber, febr lange Früchte, welche ein febr schmachaftes Genilfe liesern. 100 Korn & R., 1000 K. 25	» fchwarze Wachs - mit gelben Schoten 8
jegt jamaagastes Gemuse tiesetn. 100 noin 5 og., 1000 dt. 20	» feine weiße Bache- » grunen » 8
9. Erbsen Sorten. (Pois.) 1/4 Ril Re Sort	» gelbschalige Wachs- mit balbrothen Bohnen, 6
9. Grojen Sorten. (Pols.) 1/2 Kil. Ry. Hyr.	» große weißschalige Wachs-Schwert von Al-
Bucker : Erbfen (Pois mangetout), große frithe weiße trumm-	gier, febr empfehlenswerth 8
jchotige Säbel	» nene blauschotige Epect-, sehr reichtragenb, — 8 » Phaseolus ensiformis gigas 100 Gr. 8 Sgr. —
» fpäte weiße frummschotige Cabel 50 » 12 » — 4	Buichbohnen (Haricot naine).
» frühe niedrige, 11/2 Fuß boch 50 Kil. 10 Thlr. — 4	n frühe langschotige Regers 50 Kil. 10 Ther. — 4
» späte » 1½ » » 50 » 11 » - 4	» weiße Schwerts, extra der 200 m 10 m + 4
» de Grace ober Buchsbaum-, 1/2 Tug boch — 10	» fehr große weiße Schwert-, vorzilgl. 50 » 12 » — 5 » weiße Butter-Zuckerschwert — 4
nene gelbschalige Wachs Schwerts	» » Wachsschwert -, mit gelben Schoten — 8
neue weiße niedr rungliche Mart, 2 Fuß boch - 5	» allerfrüheste weiße englische Treibs 4
» Spargel- oder Flügel-, schön rothblühend 5	» frühe gelbe lange holländische 50 Kil. 8 Thlr. — 3 » weiße Dattel = oder Rieren — 3
Kneifel=, Pahl= oder Ausläufer=Erbfen.	" leberfarbene Dattel- ober Nieren- alren alle
Friiheste niedrige Mai- (Pois nain hatif), 2 Fuß hoch, echte	» blutrothe flageolet, extra 3
50 Kif. 8 Lhfr. — 3 Becks Gem. ober Tom Thumb, 1 Kuß bod — 3	» fleine weiße Berle
» Becks Gem, over Tom Thumb, 1 Fuß hod — 3 » Carters first crop — 4	» schwarzschildige Walzen, ertragreiche
» Dillestones early prolific, extra, 2 Fuß boch — 4	n gelbe Zuder= ober Prinzeß= 3
Ringleader, ober First crop 4	» weiße rothgeflecte sehr frühe Zuder= oder Sped= (Maisander), sehr ertragreich 50 Kil. 9 Thir. — 3
» Dickson's früheste und beste	» weiße, 1000 für eine 4
» Princess Royal (Mc. Leans) 4	» early white Cluster, sehr reichtragend
» Prince Albert, febr früh, ertra 50 » 7 » — 2 ¹ / ₂	» » » Marrow, sehr schön — 4 » Sion House, lange frühe bunte, ertragreiche — 3
» Emperor, sehr frühe, extra 50 » 7 » — $2\frac{1}{2}$ » early Favorite, sehr früh — 3	» Sion House, lange fruhe bunte, errragreiche 3
» de Grace, 1/2 July both 50 Kil. 9 2 hir. — 3	» allerfrüheste lange schwarzrothbunte Adler-
» Daniel O'Rourke, fehr früh, extra 50 » 8 » — 3	» Willmot's Zwerg -, eder Newington Wonder 50 Kil. 10 Thir., — 4
Bishop's, 1½ Fuß hohe 50 » 7 » — 3 Bishop's, langidotige 50 » 8 » — 3	» gelbe runde Parifer, ertra
Sangsters No 1	» weiße » » vorzüglich 4

8 Gemüle - Samen Lan	dwirthschaftliche Samen.
1/ 6:1 or (fm)	1/2 Ril. Ag. Syr.
Buschbohnen, friibe gelbe, 100 für eine, extra zum Dreiben. — 4	Puffbohnen, amerikanische rothbilihenbe 4
» rothbunte gelbschotige Wachs	» In grüne Mailander
" weiße griinschalige Wachs	Mazagan - Maraduay. va. valet va 50 mm 19 mm 14-30 3
" gelbschalige Wachs	» große weiße Erfurter 50 » 5 » — 2
» schwarze Bachs — 6	» englische lange hängsschotige, ertra 50 » 9 » — 3
» Kafferlander, unvergleichliche	n neue lange englische Monarchen 50 » 9 » — 3 n niedrige Fan oder Bischels
» weiße weißschalige Zuder-, sehr gart — 4] Buffbohnen (Feve), größte weiße breite Windsor-, ertra	» langschotige grüne 50 Kil. 9 Thir. — 3
50 Kil. 71/2 Epir 3	-
» grüne Windsor-, extra 50 » 7½ » — 3	» Johnson's Wonderful 50 » 9 » — 3
distribution from such	
Premier	
Balo Jedesa a de la companya de la c	de grande gerichtene Karben und Karmen
8 - Laxions Alpha 8	
bloryhold a a	» Türkenbund, reflete, liefter a
Candwirthschaftliche Samen	. (Graines fourragères.)
Autotott tij jujujutinje viinen	oranico indiragoros,
Grafer. (Graminées.)	Berschiedene Futterfrauter und Körner.
- ridge to the cut-	The state of the s
Agrostis capillaris, Haargras ober Rasenstraußgras à 50 Kil. 14 -	Achillea millefolium, Schafgarbe
» stolonifera, Fioringras » 50 » 14 — Aira caespitosa, Rajenichmiele » 50 » 8 —	Lupinus albus, weiße Lupine 350 » 8 — luteus, gelbe Lupine 350 » 4 —
Aira caespitosa, Rasenichmiele » 50 » 8 — Alopecurus pratensis, Biesen-Fuchsschwanz » 50 » 22	» angustifolius, blane Lupine
Antoxanthum odoratum » 50 » 22 —	Ervum Lens, gewöhnliche Linfe » 50 » 5 -
Avena elatior, französisches Raigras » 50 » 14 —	» » große Hellerlinse, extra
» flavescens, Goldbafer » 50 » 6 —	» jamarze Linfe
Bromus giganteus, Intertrespe 10	» monanthes, weiße Probencer, vorzügliches Futters » 50 » 14 —
" mollis, weiche Trespe " 50 " 10 — Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), ans.	Spergula arvensis, fleiner Spörgel oder Acteripert » 50 » 6
gezeichnetes sehr ergiebiges Futtergras » 50 » 20 —	» maxima, großer
Cynosurus eristatus, Kammgras 50 » 24 —	Trigonella foenum graecum, griechijdes Ben ober
Dactylis glomerata, Ruaulgras » 50 » 18 -	Siebenzeiten » 50 » 8 —
Festuca duriuscula, harter Schwingel » 50 » 9 —	Vicia sativa (Vesce), große narbon. Futterwide. » 50 » 8 —
elatior, hoher Wiesen-Schwingel » 50 » 20 — » ovina, Schaf-Schwingel » 50 » 9 —	» — » alba, neue große weiße Hopetoun Fut- terwicke, sehr ergiebig im Grünfutter
» angustifolia» 50 » 15 —	und Samen
» pratensis, Wiesen-Schwingel » 50 » 20 -	» faba arvensis, Pferdebohnen
» rubra, rother Schwingel » 50 » 9 —	Zea Mays, großer gelber Mais, babenscher » 50 » 8 -
Holcus lanatus, Honiggras	» » meißer » » » 50 » 8 –
gang vorzügliches Futtergras, bem englischen	» * fleiner gelber 6 Wochen 1/2 Kil. 3 Ggr » 50 » 9 —
Raigras vorgezogen, extra Qualität » 50 » 10 —	» » Pferdezahn, amerikan. weißer » 50 » 6 — » » improved King Philipp, braunkörnig ½ » — 6
Lolium perenne, englisches Paceys Maigras,	» » Niefen:, Caragua
feinste Qualität (biefes Jahr besonders schön) » 50 » 10 —	» » japanischer buntblättriger
Lolium perenne 2. Qualität ebenfalls schön » 50 » 8 — Melica coerulea, blanes Perlgras » 50 » 8 —	A Hatering Springer
Panicum germanicum, gelbe und braune Birje, jede » 50 » 8 —	Sonly Oug County on the love love to the sonly on
» meine Verlhirfe. Tutter für ausländische Bogel. " 50 " 10 -	Runkelrüben. (Betterave.)
Phalaris canariensis, Canarienjamen » 50 » 9 —	Lange große aus ber Erbe machsende rothe 30 Ril. 10 -
Phleum pratense, Thimothensgras 1. Qual » 50 » 15 —	weiße 1
Pon nemoralis (angustifolia), Hain-Nispengras » 50 » 24 — » pratensis, Biefen-Nispengras » 50 » 24 —	" " " " " gelbe " 50 " 10 —
» trivialis, gemeines Rispengras » 50 » 24 —	» dide rothe Flaschen ., extra
Sorghum (Holcus) sacharatum, liefert ein äußerst	» — » gelbe » »»» 50 » 12 —
anderstoffbaltiges nabrhaftes Kutter und übertrifft den	"
Mais burch schnelleres Bachsthum	Runde große Oberndorfer rothe nutual and sold with 50 w 15 —
Triticum repens, Quede	Die Dberndorfer und Glafden : Runfeln find die vorzüglich:
vieb, Schafe und Pferde aus. angulagen bulan 9 -	1 41 graften von allen Sorten. grad paged ab
Mifchung feiner Gräfer für Rafenplage 50 12	Munde gelbe Augels
2 a Landeschwerte, mit geben Saieten	Beiße echte Zuder-, zur Zuderfabrifation 50 » 12 -
Rice. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	" - Imperial-Zuder berlig 50 » 12 -
(Preise fluctuirend.)	Ancifet , Pahl- ober Anelanier-Erbfen.
Anthyllis vulneraria, Bundflee	
Hedysarnm Onobrychis, Esparcette Lange 1.4d1 n 50 dn 6 15	Stoppel- oder Herbstrüben. (Chou navet.)
Lotus corniculatus, gebörnter Schotenklee, bor-	Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbste 11
Medicago lupulina, gelber oder Hopfentlee (Martis	Mürnberger weiße rothköpfige halblange herbst » 50 » 12 —
preis) 50 » 8 -	» » runde grünköpfige Herbst » 50 » 12 —
» sativa, blauer ewiger oder Luzern,	» » » rothföpfige » » 50 » 12 —
französische Saat (Provencer) » 50 » 24 —	Ersurter lange weiße rothföpfige Herbst » 50 » 12 —
Melitotus officinalis (Trifolium Melitotus), gelber	Englische lange weiße rothköpfige Tankard
Steinflee	» große weiße ovale (White Globe)
» albus, hoher weißer Riefen-Riee » 50 » 24 -	» » » (Pomeranian Globe) » 50 » 16 —
Ornithopus sativus, Seradella » 50 » 7 -	» » » rothköpfige » 50 » 16 —
Trifolium pratense, rother Ropfflee (Marftpreis) . » 50 » 22 — hybridum, weißer ichwebiider ob. Alfife » 50 » 30 —	» » » » Lincolnshire» 50 » 16 — » » violettföpfige gelbe Bullock » 50 » 22 —
hybridum, weißer schwedischer od. Alsise » 50 » 30 — incarnatum, Inkarnatklee » 50 » 10 —	» » biolettfeppge gelbe Bullock » 50 » 22 — » » » Skirvings » 50 » 22 —
repens, weißer niedriger Biefenflee (Markt-	» » grünföpfige gelbe Bullock
+ - preis) (Allenting) 50 % 24 -	» Dale's Hybrid 50 ° 22 -

Steck = ober Kohlrüben. (Rutabaga.)	As Hyr.
(Auch Wruten genannt.)	Maio, Isatis tinctoria (Pastel)
Sehr große gelbe rothgrauhäutige Riefen-, extra à 50 Kil. 18	Stapp, Rubia tinctorium (Garance)
» » weiße » » » 50 » 16 —	Schwarzfummel, Nigella sativa (Nigelle aromat) à 50 Ril. 12 -
Große gelbe Schmalz " 50 " 18 - " " weiße " 50 " 15 - "	Caffor, Carthamus tinctorius (Carthame)
» gelbe, extra » 50 » 15 —	Tabat, neuer chinesischer (Nicotiana atrosanguinea grandi- flora), mit großen rothen Blumen und febr ichönen
» weiße » » 50 » 12 — Englische violettköpfige gelbe Swede » 50 » 18 —	Blättern, sowohl als Tabat als auch zur Decoration zu
» » Skirving's improved » 50 » 18 —	empfehlen
" " Laing's improved " 50 " 24 -	» Connecticut seed leaf, ausgezeichnet 100 » 1 -
» grilnköpfige » Swede	* Florida
und find wegen ihrer Größe ju empfehlen. Mallette Große grand angeben !	» echter Havana
Futter-Möhren. (Carotte à collet vert.)	» La Plata, febr schön 100 » 2 —
Sehr große weiße gruntopfige Niefen à 50 Kil. 16 +	"> James River Virginia
Rothe gruntopige Niesen » 50 » 30 —	» Kentucki
Welle 10 () n habitaged. and the cop all of pall of the 10	» Amersforter, Pfälzer
Veronica Becenbungs, Eladbungen	» Jamaica, besonders schön zu Cigarren 100 » 2 —
Diverse landwirthschaftliche Samen.	» Ohio
Mohn (Pavot), weißblühender, mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen à 50 Kil, 12 −	Rartoffel-Samen, befte Sorten, (reiner Samen) 100 » - 15
» rothblühender mit weißem Samen und ge-	Rartoffel-Anollen (Pommes de terre), beste früheste
scin (Lin), neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen	6 Wochen:, weiße 1/2 Kil. 2 Sgr., 50 Kil. 3 15 Veitch's improved Ash-leaved, reiche
wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen seiden-	tragender als die weiße 6 Bochen= 1/2 » - 5
fairffan klauksillanden lin noard Sila 15 Thir. 1/2 Ris. — 5	» beste früheste 6 Wochen -, blane
» feinster blaublichenber, lin royal	» fruhe Rofen-, neu, febr ertragreich 50 » 5 -
Keindoffer, Myagrum sativum (Cameline) a 50 » 7 —	» spate » ganz neu (Thorburn), sehr ertragreich 50 » 10 —
Sommer Mubsaat (Navette d'été) » 50 » 9 — Winter Mubsaat oder Raps (Navette d'hiver) » 50 » 10 —	» Bresees peerless, neu, sehr groß, ertrag- reich, spät
Senf (Moutarde blanche), gelber » 50 » 8 —	» prolific, sebr ergiebig, groß, spät 1/2 » — 5
» brauner, mi. distrit, an grantatival, answarth, rain 50 mm 15 mm f (Chanvre) 12 aradin and a suit and a suit of the suit of	Preis von Holland, beste Speises w. à 50 » 3 Consederata, nen, sange spate » 50 » 2 15
» piemontefischer Riesen- (1221 . 1212 unt 2011 . 121 . 1212 unt - 1511	Saucisse, vothe längliche, sehr ertragreich, spät 50 » 2 15
Anies (Anis), bester Ersurter à 50 » 16 — Rümmel (Cumin) » 50 » 15 —	Handsworth early prolific, sehr seine Speisefartossel » 50 » 4 —
Coriander (Coriandre) » 50 » 10 -	" Topinambour, gelbe Erdbirnen, fehr ertragreich,
connenblume (Helianthus annuus) Soleil, russische groß- förnige (liefert fehr feines Salatöl)	pelbst auf geringem Boden, nur als Biehfutter zu verwenden a 50 Kil. 2 15
The state of the s	» japantiche oder Yams (Dioscorea ja-
Weberkarben (Chardon à carder), große frangöfische, Dipsaeus	ponica)
fullonum	Bon landwirthichaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen unter-
20 Reseda luteola (Gaude)	worfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten gu Diensten.
- I a us to the transfer of the state of the	Dunkelpurpur, 20eig, Dunkelbhau, Da nich einen bie
Samen, welche zum Anban als B	dienenfutter empfehlenswerth sind, modish gusp and upprofit
Asperula azurea setosá	Eutoca viscida
Clarkia elegans	Phacelia congesta
Clarkia elegans " 1 10 " pulchella " 1 10 Echium violaceum 20 Gr. 4 " vulgare, gemeiner Matterfopf ½ Ril. 10	Meseda odorata 50 Mil 36 Whr a - 19
» vulgare, acmeiner Matterforf 1/20 Gr, — 4	» salvia Hormiaum, in 3 Farben 50 » 40 » » 7 — 15
Trea vargaris, gemeines Deibetrant, remer Same 20 Gr 15	» officinalis, Salber
Classe Mill. William being Jucci Chenamic man Mich	circa 75 Em, bod, febr großbinning grira.
gebrieben. 20 Gr. 1 10	The figure of the state of the
Samen von offic	inellen Pflanzen: mit mennstellening verne.
The second of the second secon	The same and the state of the same and the same and the same same
Achillea millefolium, Schafgarbe	Bryonia alba, Gichtribe 1/2 Sil 3 Thr 20 Gr - 4
Actea spicata, Christehskraut	Bupleurum rotundifolium, Hafenöhrchen 1/2 Ril. — 24 Carlina acaulis, Ebermurz 20 Gr. — 4
Agrimonia Eupatorium	Carum Carvi, Rimmel
Althaea rotundisolia, rundblättriger Eibisch	Centaurea benedicta (Cardobenedicten) — 6 Chelidonium majus, Schöllfrant — 20 Gr. — 5
Anethum graveolens, Dill	Cochlearia officinalis, Löffelfrant
Angelica sylvestris, Brustwurz 20 Gr. — 4 Anthriscus Cerefolium, Kerbel 1/2 Kil. — 5	Conium maculatum, Schierling
Archangelica officinalis, Angelife	Coriandrum sativum, Coriander 4
Arnica montana, Arnifa	Cynoglossum officinale, Hundsjunge" —— Datura Stramonium, Stechapfel
» vulgaris, Beifuß	Daphne Mezereum, Kellerhals
Arum maculatum, Aronswurz	Digitalis purpurea, Fingerhut
Atropa Belladonna, Tollfirsche	Erythraea Centaurium, Taujenbgülbenfraut (reiner
Atropa Belladonna, Lollfrijde	Samen)
	2

Euphrasia officinalis, Augentrost, gebränchlicher à Bort. — Foeniculum officinale, Fenchel ½ Kil. — 6 Fumaria officinalis, Erbrauch 20 Gr. — 4 Geum urbanum, gebräuchliche Relfenwurz 20 » — 4 Glaucium luteum, gelber Hornmohn 20 » — — Hyoscyamus niger, Bilsenfraut ½ Kil. — 24 Hypericum perforatum, Johannistraut » 1 —	Origanum vulgare, Dost
Hyssopus officinalis, 2) for	Salvia officinalis, Galbei " = 15
" " fl. albo " 1—	» pratensis, Wiesen Salbei 20 Gr. — 8
Inula Helenium, Alant	Scrophularia nodosa, Braunwurg
Laserpidium latifolium, breitblättriges Laferfrant 20 Gr 8	nigrum, Rachtschaften
Lavandula vera, Lavenbel	Spiraea Ulmaria, Geisbart
Levisticum officinale, Liebstod	Teuerium Botrys, Gamanber 20 » — 6 Thymus vulgare, Thymian
Malva sylvestris, Roppappel	» serpyllum, Quendel 20 Gr. — —
Matricaria Parthenium 20 Gr. 4 Melissa officinalis, Citronen-Meliffe 100 5 - 10	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten
Nepeta Cataria	Verbascum Thapsus, Königsterze
Nicella sativa Schmarzfinimal	Verbeua officinalis, gebräuchliches Eilenfrant 20 Gr 15
Ononis spinosa, Hathechel " " — — Onopordum Acanthium, Eselsbistel 100 Gr. — 12	Veronica Beccabunga, Bachbungen
Origanum Majorana, Majoran	Viola tricolor, Stiefmütterden, wilbes 1/2 Ril — Thr. 20 » — —
Nartpijel Samen, beste Serben freinen Samen) 100	Mohn (Parin), weift libenber, mit blauem Camen
Rarionella John Serten heine Sement 100	a roubelilibender unt weißem Comen nab ge-
Blumen-Samen. (Graines des fleurs.)
250 die Breile der 1/2 Kilogramm ausgeworten, wird, wenn unter 1/2	Atlogramm heitellt Gramm-Breis herednot hei 100 Gramm nicht unter
20 Gramm, und wo die Breife per 20 Gramm, wird ein fleineres Quan	
- Ob a de disposition de la mondial Son r titur e u t	B = B l u m e n.
The second promotes and the second se	Commers Binblant (Navene d'etc)
Rein	e Marguerite.)
(withe litera, welche einen Handintzweig meiner Unifuren bilden, er	melten auf der großen Blumen-Musitellung in Stettin im Jahre 1862
Samburger internationalen Anstellung 1869 die große ülberne Med	im September 1865 in Erfurt eine große silberne Medaille, auf der daille und in Hilbesheim im September 1869 ben ersten Preis, eine
der annog eine alitogebabtt bronzene	Medaille.)
Section A. Classe I-V. 92 99:	Al. Ggr.
Diese After-Sortimente, beren Zweige mehr horizontal ober	Classo X. Schiller - After, neu, 35 Cm. boch, ein gedrungenes
tandelaberformig abstehen, sind mehr als die Pyramiden=Aftern	ppramibenförmiges Bouquet bilbend, sehr schön. 1. weiß, 2. bunkelroth mit weiß, 3. bunkelblau, jebe separat
geeignet, je nach ihrer hohe, ben Schluß einer Gruppe anberer Bflanzen mit bem Boben zu vermitteln, ba die Pflanzen halb-	nor 90 Gr 1
fugelförmig erscheinen.	Classe XI. Zwerg - Pyramiden - Aftern, circa 30 Cm. boch.
Classe I. Zwerg-Aftern (R. M. tres-naine), diese sind vorzüg-	carmoifin
lich zur Einfassung, und empfehle besonders die brei Farben: Dunkelpurpur, Beiß, Dunkelblau, ba nicht allein die	bunfelblau
Farben fehr hervortretend find, fondern auch die Bobe ber	roja
Pflanzen eine ganz gleichmäßige ift (circa 20 Em.). 20 Gr. — 20	Section C. Classe XII und XIII.
Diesetben gemischt	Zwerg - Chrufanthemum - Aftern, fehr foffin zu niedrigen Gruppen
Classe II. Rohr Aftern, circa 50 Cm. hoch. 12 Farben, jede separat	und Ginfaffungen, ba fie nicht viel über 25 Cm. boch werben,
Dieselben gemischt	Davet find rie Blumen jehr groß und dicht zusammen.
Classe III. Imbriquee : Pompon : Aftern, mit Röhr-Aftern-	Classe XII. Zwerg : Chryfanthemum : Aftern, spätblühenb. 12 Farben, jebe feparat
Sabitus, 4 Farben, separat	Dieselben gemischt
circa 75 Em. hoch, sehr großblumig, extra.	Classe XIII. Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-After, blühen circa 14 Tage bis 3 Wochen früher als die vorher=
12 Farben, jebe separat	gehenden.
Classe V. Uhlands Aftern mit weißer Mitte, ober	12 Farben, jede separat
or continuous de literati, of win. hour, lett the chieffenten,	Collects Schilling Co
die weiße Mitte bebt die Farben ungemein. Befonders ichon für Bouquets.	Section D. Classe XIV.
6 Farben, jebe separat	Bictoria - Aftern. Saben große Blumen mit langen nach außen
Diefelben gemifcht 2 -	regelmäßig dochziegelartig gelegten Betalen. Classe XIV. Bictoria-Aftern, prachtvolle neue Classe mit sehr
Carum Carvi, Silmquel 100 carum Carvi, Sila 5	großen Blumen und von fehr robustem Habitus, 50 Centimeter
Section B. Classe VIII XI. Denot neutropied	boch. 12 Farben, jede separat
Miedrige ober Zwerg = Bouquet = Aftern, eignen sich besonders für ben Markt als Topfblumen. VIII — X vorzäglich für egale	Dieselben gemischt
Blumenteppiche, wovon VIII besonders frühltlihend fint.	
Classe VIII. Bolges 3werg-Bouquet-Affern, 15-20 Cm.	Section E. Classe XV-XIX. deganderA
hoch, unftreitig eine ber niedlichffen Aftern, jebe Bflauze	Byramiben-Affern mit bichteft gefüllten Blumen, und furgen eng
6 Karben, jede separat	Jusammengebrängten Betalen, sehr zierlich. Classe XIX mit längeren Betalen und mit schneeweißer Mitte.
Dieselben gemischt	Classe XV. Imbriquée: Pompon : Aftern, circa 50 Cm.
Classe IX. Zwerg = Bouquet = Pyramiden = Aftern, circa 35 Cm. boch, sehr schön, Farben nicht constant, gemischt	7 - 7 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
100 Gr. 3	12 Farben, jebe separat

Ry. Syr.	
Classe XVI. Imbriquée : Pompon : Kronen : After Amit	The Sy:
weißer Mitte), sehr effectvoll.	Classo XXII. Paonien-Perfection-Pyramiden-Aftern, circa 50 Cm., prachtvoll in Farben als auch in Gröfe und
1. Braunviolett	Bolltommenheit ber Blumen, besonders empfehlenswerth.
2. Carmoifin	12 Farben, jede separat
3. Sellblau	Dieselben gemischt
5. Biolet	
Dieselben gemischt	Section G. Classe XXV-XXVI.
Classe XVII. Shakespeare-Aftern, ober niedrige Imbrisquée-Pompon, sehr hibsch, 15—20 Cm. hoch.	Igel = ober Rabel - Aftern. Sochft intereffante Gattung mit gu-
1. bunkelroth, 2. bunkelblau, 3. bunkelroth mit weiß, jebe	gespitten ftrablenartigen Petalen, bicht gefüllt, febr empfehlenswerth.
Farbe separat	Classe XXV. Nadel: ober Igel: Perfection: Phramiden-
Gemidt	Aftern, eine Bervollsommung ber Sgelaster
Classe XVIII. Kugel-Byramiden-Aftern, mit runben Blumen, circa 70 Cm. hoch.	50-60 Cm. hoch, sehr empfehlenswerth. 12 Farben, jede separat
12 Farben, jebe separat	Dieselben gemischt
Dieselben gemischt 3	Classe XXVI. Radel= oder Agel=Kronen=Pyramiden=
Classe XIX. Kronen Cocardeau-Pyramiden Aftern, mit weißer Mitte, circa 70 Cm. hoch, fehr effectvoll.	Aftern (mit weißer Mitte), 50-60 Cin. hoch, tuffreitig eine ber bilbicheften Aftern. Die Farben treten besonders lebhaft
6 Farben, jebe separat	hervor durch bie weiße Mitte, fehr empfehlenswerth.
Dieselben gemischt	6 Farben, jede separat
Section F. Classe XX-XXII.	Dieselben gemischt
Ppramiben - Aftern mit großen Blumen, beren Betufen einwarts	
gebogen find und somit die Bluthenform einer Rose oder Baonie	Section H. Classe XXVII.
darstellen.	Riefen = Raifer = Aftern, biese Classe unterscheibet fich von allen
Classe XX. Rofen = ober Rugel = Perfection = Pyramiden = Aftern, circa 50 Cm. boch, sehr empfehlenswerth.	andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen Pstanzen von äußerst robustem und compactem Wuchs, die Blumen sind
12 Farben, jede separat	enorm groß, 15 Em. im Durchmeffer und gut gefüllt, giem-
Dieselben gemischt	lich frubbinhend, geben jedoch wenig Samen, weshalb fie nur
Classe XXI. Halbhohe Paonien = Pyramiden = Uftern, 35-40 Cm. hoch, sehr schon.	noch in einzelnen Gartnereien gezogen werden. Im Uebrigen find fie jedoch fehr zu empfehlen. 30-40 Cm. hoch.
8 Farben, jebe separaties in general gegen 20 Gr. 1 10	12 Farben, jede separat
Dieselben gemischt	Dieselben gemischt 9 -
Paul annu	(Cinofic)
	(Giroflée.)
Diefe berrliche Florblume wird nun bereits feit 50 Jahren in meinem Et. fobag im letten Jahr über 60,000 Töpfe mit Levkopen bepflanzt wurden if	blissement mit größter Sorgfalt in immer ausgebehnterem Maage gezogen,
wurden dieselben mit	ersten Preisen gefrönt.
Fy. Fyr.	Re. Syr:
Section A. Contraction	Classe X. Verzweigte großblumige Pyramiden Commer-
Classe I. Niedrige Commer-Levkove (Giroflée quarantaine),	Levkonen, circa 50 Cin. boch, haben eine lange Blüthen-
circa 30 Cm. hoch, sehr start ins Gefüllte fallend.	dauer, da die Nebengweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jebe separat
18 Hauptsarben, jebe separat	dauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jebe separat
18 Hauptsarben, jebe separat	dauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jebe separat
18 Hauptsarben, jebe separat	dauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jebe separat
18 Hauptsarben, jebe separat	dauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Qual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkoyen, circa 30 Cm. hoc. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 —	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat. 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 Classe XI. Großblumige Baum-Pyramiden-Sommer- Levkoyen, werden über 70 Em. hoch und sind von sehr robustem Sabitus. Die Blüthenkolben sehr groß und dicht, sehr empsehlenswerth. 6 Karben, sede seharat 20 Gr. 1 20
18 Hauptfarben, jebe separat	dauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jebe separat
18 Hauptfarben, jebe separat	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landsamen 2. Qual. ½ Kil. 10 — Classo II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classo III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, die glänzenden Blätter heben das Colorit der Blumen. 6 Harben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 —	dauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Qual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoc. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, die glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classe IV. Niedrige Bouquet-Sommer-Levkopen, sehr	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — sööner Landfamen 2. Qual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie gläuzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classe IV. Niedrige Bouquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblühend.	bauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Dual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie glänzenben Blätter heben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classe IV. Niedrige Bonquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und die 50 Cm. breit, sehr reichblühend. 8 Farben, jede separat.	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — sööner Landfamen 2. Qual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie gläuzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classe IV. Niedrige Bouquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblühend.	bauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Oual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Classe IV. Niedrige Vonquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblübend. 8 Farben, jede separat 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 50 Gm. breit, sehr reichblübend.	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Oual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Oual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Classe IV. Niedrige Vonquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblübend. 8 Farben, jede separat 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 50 Gm. breit, sehr reichblübend.	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Dual. ½ Kil. 10 — Classo II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classo III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, die glänzenden Blätter heben das Celorit der Blumen. 6 Kaiben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classo IV. Niedrige Bouquet-Sommer Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblühend. 8 Karben, jede separat 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 100 » 10 — Classe V. Niedrige großblumige Sommer Levkopen, circa 40 Cm. hoch, mit großen dichten Blüthenkolben, sehr start gesillt. 18 Karben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landfamen 2. Dual. ½½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, die glänzenden Blätter heben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 100 » 6 — Classe IV. Niedrige Bouquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und dis 50 Cm. dreit, sehr reichblübend. 8 Farben, jede separat 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 100 » 10 — Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkopen, circa 40 Cm. hoch, mit großen dichten Blüthenkolben, sehr start gefüllt. 18 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemisch 20 Gr. 1 20 Dieselben gemisch 100 » 6 — Classe VI. Niedrige stoßblumige Sommer-Levkopen, diese Starten diese Killen Blüthenkolben, sehr start gefüllt. 18 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemisch 100 » 6 — Classe VI. Niedrige stoßblumige Sommer-Levkopen, die schillen Blätter und großen Blumen geben der Pflanze ein merkwirdiges Ansehen.	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — stödere Landfamen 2. Oual. ½½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 100 » 5 — Classe III. Niedrige Sommer-Levkopen mit Lackblatt, bie glänzenden Blätter beben das Colorie der Blumen. 6 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Classe IV. Niedrige Vonquet-Sommer-Levkopen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, circa 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblühend. 8 Farben, jede separat 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 100 » 10 — Classe V. Niedrige großblumige Sommer Levkopen, circa 40 Cm. hoch, mit großen dichten Blüthentossen, sehr sturt gesiült. 18 Farben, jede separat 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Lanbsamen 2. Dual. ½ Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Lanbsamen 2. Dual. ½ Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoch. 10 Farben, jebe separat 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 10 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 15 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 20 Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkopen, circa 40 Cm. hoch, mit großen bichten Blüthenkolben, sehr start gefüllt. 18 Farben, jede separat gemischt 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 100 » 8 —	dauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat	dauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
Tejestben gemischt. /2 Kil. 24 Thr. 100 » 5 — sööner Landfamen 2. Oual. /2 Kil. 10 — Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkopen, circa 30 Cm. hoc. 10 Farben, jede separat	dauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptsarben, iebe separat	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptsarben, iebe separat	bauer, da die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, iebe separat Dieselben gemischt. Ly Kil. 24 Thr. 100 » 5 — schöner Landsamen 2. Dual. Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkoyen, circa 30 Em. hoch. 10 Harben, jebe separat Dieselben gemischt. Classe III. Niedrige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, bic glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. Farben, jebe separat Dieselben gemischt. Classe IV. Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen, sehr verzweigte niedrige Irt, schon zu Einfassungen, circa 35 Em. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblühend. Karben, jede separat Dieselben gemischt. Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sehr verzweigte niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sehr verzweigte niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sehr verzweigten gemischt. Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sehr Lisse V. Niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sehr Dieselben gemischt. Classe VI. Niedrige sombelblattrige großblumige Sommer-Levkoyen, bie schmalen Blätter und großen Blumen geben der Pflanze ein merkwirdiges Ansehn. 20 Gr. 1 20 Dieselben gemischt. Classe VII. Großblumige Hyramiden-Sommer-Levkoyen, sirca 50 Em. boch, sie Blumen und Blüthenfolke sehr große. Ly Karben, jede separat Ly	bauer, ba die Nebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat Dieselben gemischt. 1/2 kil. 24 Thr. 100 % 5 — schöner Landsamen 2. Qual. Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkoyen, circa 30 Cm. hoch. 10 Harben, jebe separat Dieselben gemischt Classe III. Niedrige Sommer-Levkoyen mit Lackslaft, bie glänzenden Blätter beden das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat Dieselben gemischt Classe IV. Niedrige Somquet-Sommer-Levkoyen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, sirca 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblitdend. 8 Farben, jede separat Dieselben gemischt 100 % 6 — Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, sirca 40 Cm. hoch, mit großen dichten Blüthenkolben, sehr start gefüllt. 18 Farben, jede separat 100 % 6 — Classe VI. Niedrige lavendelblättrige großblumige Sommer-Levkoyen, bie schwalen Blätter und großen Blumen geden der Pflanze ein merkwirdiges Ansehn. 12 Farben, jede separat 20 Gr. 1 Dieselben gemischt 100 % 6 — Classe VII. Großblumige Hyramiden Sommer-Levkoyen, circa 50 Cm. hoch, die Blumen und Blüthenkolbe jedr groß. 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 100 % 6 — Classe VII. Großblumige Hyramiden Sommer-Levkoyen, circa 50 Cm. hoch, die Blumen und Blüthenkolbe jedr groß. 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 100 % 6 — Classe VII. Großblumige Hyramiden Sommer-Levkoyen, circa 50 Cm. hoch, die Blumen und Blüthenkolbe jedr groß. 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 100 % 8 — Classe VIII. Großblumige Hyramiden Sommer-Levkoyen 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 2 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 20 Gr. 4 — Dieselben gemischt 12 Farben, jede separat 12 Farben, jede separat 12 Farben, j	bauer, da die Rebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat	bauer, da die Rebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat
18 Hauptfarben, jebe separat Dieselben gemischt. Ly kil. 24 Thr. 100 % 5 — schwere Andhamen 2. Dual. Classe II. Niedrige robuste Sommer-Levkoyen, circa 30 Cm. hoch. 10 Harben, jebe separat Dieselben gemischt. Classe III. Niedrige Sommer-Levkoyen mit Lackslaft, bie glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat Dieselben gemischt. Classe IV. Niedrige Sommer-Levkoyen mit Lackslaft, bie glänzenden Blätter beben das Colorit der Blumen. 6 Farben, jede separat Dieselben gemischt. Classe IV. Niedrige Vonquet-Sommer-Levkoyen, sehr verzweigte niedrige Art, schön zu Einfassungen, sirca 35 Cm. hoch und bis 50 Cm. breit, sehr reichblitdend. 8 Farben, jede separat Dieselben gemischt. 100 » 10 — Classe V. Niedrige großblumige Sommer-Levkoyen, circa 40 Cm. hoch, mit großen dichten Blüthentolben, sehr start gefüllt. 18 Farben, jede separat Dieselben gemischt. 100 » 6 — Classe VI. Niedrige lavendelblättrige großblumige Sommer-Levkoyen, bie schwalen Blätter und großen Blumen geden der Pflanze ein merkwirdiges Ansehn. 12 Farben, jede separat Dieselben gemischt. 20 Gr. 1 Dieselben gemischt. 20 Gr. 2 Dieselben gemischt. 20 Gr. 3 Dieselben gemischt. 20 Gr. 4 D	bauer, da die Rebenzweige nach und nach zur Blüthe kommen. 12 Farben, jede separat

Classe XVI. Neue Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoven,	Classe XIX. Großblumige Kaifer Lebkonen, febr gefüllt.
febr robufter Buchs, bie Stengelblätter bilben unter ber	Empfehlenswerth.
Blüthenfolde eine große Rosette, aus welcher bie Blüthen sich in pyramidaler Berzweigung erhoben. Gehr gefüllt.	12 Farben, jede feparat
6 Farben, jede separat	Classe XX. Winter-Levkonen, 45 Cm. bod. Bergweigt und
Dieselben gemischt	reichtlühend, gut gefüllt.
Eine prachtvolle Sorte, jede Blume bilbet eine ffeine gefüllte Rofe in bichten Köpfen beijammenstehend, febr gefüllt.	12 Farben, jede separat
6 Faiben, jede separat	Classe XXI. Winter = Levkoyen mit Lackblatt, 45 Cm.
Dieselben gemischt	hoch, sehr schen. 6 Farben, sede separat
hoch. Diese prachtvolle Gattung im Bau ber Bflanze und	Dieselben gemischt
Blumen eine Bervollkommung ber Gerbst Levkoven, treten nach ben fruhblühenden Gerbst Levkoven in Bluthe und haben	Classe XXII. Zwerg - Winter-Levkonen, 25—30 Sm. hoch, sehr buschige reichblithenbe Sorte.
die unschätzbare Eigenschaft, wenn in Töpfen fronfrei über-	3 Farben, jede separat
wintert, mehrere Jahre zu blühen. 12 Farben, jede separat	Classe XXIII. Stangen: oder Cocordeau: Winter-Lev- kopen, 50 Cm. hoch, sehr schön.
Dieselben gemischt	3 Farben, jede separat
	No. 1 To the second of the sec
Gold-Lack. (C	Giroflée jaune.)
Erhielt auf ber großen Blumen-Ausstellung in St. Petersburg im D	cat 1809 den ersten Preis, die große silberne Medaille, 12 loth schwer.
Gefüllter brauner Stangen Lad	Gefüllter brauner Busch-Lack
» bunkelbrauner » extra	» bunkelbrauner hoher Bujds Pack
» sunfelbrauner Swerg Stangen Lack, extra 20 » — 25 minfelbrauner Zwerg Stangen Lack, extra 20 » — 20	» » 3werg = Vijch = Lack, ertra 20 » 1 —
» bunkelblauer Stangen-Lack, extra 20 in 1 —	" 3werg " " 20 " 2 -
» Bronze Stangen Rack, extra 20 » 1 20 » 1 —	" brouzefarbiger Buich : Lad, cytra 20 " Meuer Dresdener Treib-Buich-Lad, einfach, aber febr
» Bwerg = Stangen = Lack	wohlriechend und schön zum Winterffor
» gang gelber Eier-Stangen	» gemischt, sehr schön gefüllt » 15 » 20 » — 20
» neuer weißlich gelber Stangen Lack, » 20 » 1 —	Gold-Lack, halbgefüllter gemischt » 10 » 20 » — 15
atte filt the late of the establishment and Bolfon	winds the all redshift (C. s.), religied than this, proplem if observed that s
	ninen. I nadare (n. 600 da dirent dan 1600 dalah
Gefüllte Camellien : Baljaminen , extra, 8 verschiebene	Großblumige dichtgefüllte Rosen: (Andrieux) Baljami-
Farben, separat	nen in 10 prachtvollen Farben 20 Gr. — 25
Gefüllte Zwerg : Baljaminen, 8 verschiedene Farben,	Großblumige bichtgefüllte punctirte Rofen= (Andrieux) Balfaninen, in 5 prachtvollen Farben 20 » — 25
Dieselben gemischt	Beibe lette großblumige Rofen-Balfaminen gemifcht 100 n 3 -
Gefüllte 3werg-Camellien-Balfaminen 8 Farben 20 » — 15	Rene Colferino Balfamine, Blumen groß, weiß mit Atlagglang
Dieselben gemischt	l und mit silla und scharlach gestreift und gestrichelt 20 Gr. 2 -
Rittersvorit. (P	ied d'Alouette.)
Gefüllte hnacinthenbluthige niedrige Ritterfporn mit . Re Syr.	trainfeat time sometion - The Tyr
prächtigen großen bichten Blüthenkolben, auf=	Gefüllte Levkoyen-Rittersporn, dreifarbige, extra 20 Gr. — 4
fallende Berbefferung des Delphinum Ajaeis nanum in 10 Sorten, separat.	Dieselben gemischt
» violettgestreifter, extra, nen.	nen, 30 Cm. boch, sehr verzweigt, 4 Farben 20 Gr. 1 10
nun ng /20 Kil. 2 Thir., 20 Gr 3	Dieselben gemischt
colorirte Abbildungen à Stück — 4	Neuer Raifer : Nittersporn, Delphinium imperiale fl. pl., eine prachtvolle neue Züchung, aus dem Candolaber-R. entstanden,
Gefulte hohe Rittersporn in 10 Sorten , separat.	wird jedoch gegen 60 Centimeter hoch und bildet einen dichten
% Kil. 1½ Thr., 20 Gr. — 2 Diejelben gemijcht » 1 » 20 » — 1½	Buid von 50 Contimeter Durchmeffer die Pflanze ift jehr fark verzweigt und ift, über und über mit Blumen bedeeft,
Gefüllte Levkonen - Ritteriporn in 6 Sorten, separat 20 4	ganz constant in Sobe. Gemischt 100 Gr. 7 15
1/2 otto 2/2 20tt	Therefore the two to the managers at
nelken.	(Oeillet.)
Rg. Agr.	The state of the s
Besie gefillte Topf- ed. Stollagen-Melkenv. Rangblumen gemischt 1000 R. 3 —	Gefüllte Biener fruhblibende Imerg Reffen, gelden fich burch brillante Farben aus 1/2 ft. 8 Thir., 100 Gr. 2
" " Bizarden 1000 " 4 —	20 » — 15
Doubletten 1000 » 4 —	(Colorirte Abbildung davon 5 Apr.) (Die Biener Zwerg-Melfenblüben welle 14 Tage festler, find so robust
» ° ° » » Vicotten , weißgrundig 1000 » 3 —	(Die Wiener Zwerz-Melfen blüben volle 14 Tage früber, find is retuil und gedrungen im habitus, daß das Ansbinden durdkans überflüfig (n.) Gerüffte imwerk fühende aber remontirende Tonk-Nelfen
» » » « gelbgrundig 1000 » 4 —	Gefüllte immerblühende oder remonfirende Topf-Ressen in bestem Remmel
» » » » » Faren und Flambanten.	Gefüllte Bart-Relfen, ertra, dichtgefüllte in practi-
" " " " " " " " " Tarbenblumen 1000) " 3 —	» aurikelblumige, einfache, sehr
20 Gr. 1 10	hürsche
Gefüllte Land Reffen, ichoner Rommel, einfarbig 20 » - 20	Einfache Bartnelken sehr schien 1/2 Ril. 1 Tofr., 20 " - 2

Blumen-Samen-Sortimente in Prisen.

(Die Sortimente find von extra feiner Qualität und in den hauptfarben gewählt.)	
(Die Cottimente find von exten feiner Duntine und in den Gangalieven gewige.)	
Aftern. (Reine Marguerite.)	G. Fyr.
A Hr. 12 Sorten Stangen- und Bufch Gold Lack (Girofice	
12 Sorten Zwerg-, extra à 100 R 8 jaune double), extra Sualität à 100 R	
12 » Röbr - Affern	- 8
4 » Pompon Röhr-Aftern, sehr bübsch » 100 » — 4 10 » » Camellien » 25 » -	- 8
12 » paonienblüthige Kugel-Aftern, » 100 » — 5 10 » » 3werg-Camellien » 25 » - 6 » « Rugel- mit weißer Ditte » 100 » — 5 10 » « aroßbl. Rosen (Andrieux) » 25 » -	- 10
6 » Rugel= mit weißer Ditte	
3 » Schiller-Aftern, practivell, nen	.,
3 3 werg Pyramiden-Aftern 100 natura 4 fr fchon	- 4
12 " 3merg Chrysanthemum 100 " - 8 10 " " hohe gefüllte " 1 " -	- 4
12 » frühbt Zwerg: Chrysanthemum » 100 » — 8 6 » " gefüllte Levkonen: » 1 » -	- 4
12 » neue Victoria-Aftern	
12 » imbriquée pompon	- 8
5 » Chatespeare-Aftern, neu	rece l
6 » #nramieen=, crita	
9 " Rugel-Pyramiden=, extra " 100 " 5 6 Sorten Anagallis grandiflora 2 1 Portion -	- 4
6 » Rrang- ever Kronen: (Cocardeau) » 100 » — 5 8 » Clarkia pulchella » 1 » — 12 » (Truffauf &) fugelbluthiae Perfection- » 100 » — 10 10 % Newsphile	- 4
The transfer of the state of th	- 4
10 " Ipomoea purputed	- 4
trains 100 "	- 4
12 » Igel: eder Nadel: Perfection	- 4
6 » " " mit weißer Mitte " 100 » - 8 8 " mohlriechenbe Ricken (Lath. oder.) . \$ 10 Gr	- 4
12 » Micsen-Kaiser-Aftern, ertra » 100 » — 15 12 » Runderhlumen. Mirabilis Jalappa à l Perrieu -	- 4
6 » » » » » 100 » — 8 12 » Pensées (Viola tric. max.)	
12 taylur Papaver laciniatum, extra gefüllt » laram eter	- /4
Levkopen. (Giroflée.)	3 14
24 Sorten Sommer-Verkonen	- 1()
12 » » » »	- 8
12 » robuste Sommer-Levkoyen	- 4
6 » Commer-Levkopen mit Lackblatt » 100 » — 5 6 » »	
12 » Bouquet Commer Levkonen » 100 » — 10 6 » großblumige Ccabiosen à 1 Portion -	- ±
12 » großblumige Sommer Levkonen » 100 » — 10 6 » Zwerg Scabiosen, gefüllte, ertra » 1 » —	- 1
18 » » lavendelblätterige Levkonen » 100 » — 15 8 » Salpiglossis, greßblumige neue Eril- 12 » » lavendelblätterige Levkonen » 100 » — 10 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
12 » lavendelblätterige Levkopen » 100 » — 10 limite Farben	- 1
12 » 3werg : Pyramiden - Levkoyen, 8 » » nana fl. pl. extra » 1 » –	- 4
prachtvoll 100 " - 12 8 " Silene, in ben schönften Gorien " 1 " -	- 4
9 » Pyramiden Commer Levkopen 8 » Elichrysum macranthum, neue	
mit Ladblatt 100 » - 10 Brachtforten, erfra » 1 » -	- 4
12 » verzweigte großbl. Pyramiden-Levkoyen » 100 » — 10 6 » Zinnia elegans	- 1
12 » Baum-Pyram. Commer-Levkoyen, extra » 100 » — 12 6 » » nore pleno, extra » 1 » —	- 4
12 » neue Goliath = Pyramiden = Commer = 12 » Zier-Grafer » 1 » -	- 4
Levkeyen, ganz besonders zu 8 » Celosia cristata, Hahnenkamm » 1 » —	- 4 A
empfehlen	- 4 - A
C	
6 » neue Niesen Commer Levropen, ertra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » -	
6 » neue Niesen-Commer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Henkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte	- 4
6 » neue Niesen-Commer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Hevkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblüh. Herbit-Levkopen mit Lackblatt » 100 » — 15 Chineser « Nelken und Hybriden » 1 » —	- 4 - 8
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Hevkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblüh. Herkopen mit Lackblatt » 100 » — 15 Chineser Melken und Hydriden » 1 » — 6 » Auramiden Stangen Kenkope. » 100 » — 15 12 » Arcis Malven, extra » 1 » —	- 4 - 8 - 12
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Hevkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülkte 6 » frühblüh. Herbit-Levkopen mit Lackblatt » 100 » — 15 Chineser-Neelen und Hybriden » 1 » — 6 » Pyramiden - Herbit-Levkope » 100 » — 15 12 » Preiß-Malven, ertra » 1 » — 6 » rosenförmige Stangen - Herbit-Levkope » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum » 5 % — 12 » Pervetuelte eder Kaiser-Lenkopen » 100 » — 12 12 » Zier-Kurbise » 5 » —)
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, cxfra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Herkreund zerkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülke 6 » frühblüh. Herkreund Levkopen mit Lackblaft » 100 » — 15 2 » Timeser-Nelsen und Hydriden » 1 » — 6 » vosensten Serhst Levkope » 100 » — 15 12 » Preis-Malven, ertra » 1 » — 6 » rosenstörunge Stangen-Herkreund » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum à 5 % — 12 » Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen » 100 » — 12 12 » Zier-Kurbisse » 5 » — 12 » arokblumige Kaiser-Levkopen » 100 » — 15 12 » Canna, beite à 1 Fortion —	- 8
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Henkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülke Grüblüh. Henkopen » 1 » — 6 » Pyramiden : Stangen : Herbift Levkope » 100 » — 15 12 » Preiß-Malven, ertra » 1 » — 6 » rosenförmige Stangen : Herbift Levkope » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum » 5 % — 12 » Perpetuelle eder Kaiser : Levkopen » 100 » — 12 12 » Jier : Kurbisse » 5 » — 12 » großblumige Kaiser : Levkopen » 100 » — 15 12 » Canna, beste » 1 » Fortion — 12 » Leinter Levkopen, ertra » 100 » — 8 10 » Primula chinensis, beste Sorten » 100 %	- 8 - 10
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, cyfra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Serbst Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis st. pl., gesülke 6 » frühblüh. Herbst Levkopen mit Lackblaft » 100 » — 15 2 » Preise Malven, ertra » 1 » — 6 » rosensörmige Stangen-Serbst Levkope » 100 » — 15 12 » Preise Malven, ertra » 1 » — 6 » rosensörmige Stangen-Serbst Levkope » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum à 5 %. — 12 » Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen » 100 » — 12 12 » Bier-Kurbisse » 1 » — 5 » — 12 » großblumige Kaiser-Levkopen » 100 » — 15 12 » Canna, beste à 1 Fortion — 12 » Leinter-Levkopen, ertra » 100 » — 8 10 » Primula chinensis, beste Sorten à 100 %. — 6 » Leinter-Levkopen mit Lackblaft » 100 » — 5 8 » Verbascum phoeniceum à 1 Fortion —	- 3 - 8 - 10 - 5
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Oerhst Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis A. pl., gejülte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Gerhft-Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülkte 6 » frühblüh. Herkinger-Herkinger » 1 » — 6 » Pyramiden-Stangen-Herkinger » 100 » — 15 12 » Preiß-Malven, ertra » 1 » — 6 » rosenkörmige Stangen-Herkinger » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum à 5 % 12 » Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen » 100 » — 12 12 » Zier-Kürbisse » 5 » — 12 » großblumige » 100 » — 15 12 » Canna, beste à 1 Pertion — 12 » Leinter-Levkopen, ertra » 100 » — 8 10 » Primula chinensis, beste Sorten à 100 % 6 » Leinter-Levkopen mit Lackblatt » 100 » — 5 8 » Verbascum phoeniceum à 1 Pertion — 2 Mescankrianter-Levkopen	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12
6 » neue Niesen-Tommer-Levkopen, cxfra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Gerhst Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis st. pl., gesülke Grühellen und Helben » 1 » — 6 » frühblüh. Herbischen Erekst Levkopen » 100 » — 15 12 » Preiße-Malven, ertra » 1 » — 6 » rosenförmige Stangen-Gerhst Levkopen » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum	- 8 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Henkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis st. pl., gesülke	- 8 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Gerhft-Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Henkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülke	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Oerhit Levkopen mit Ladblatt » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesültte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Levkopen, extra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Oerhit Levkopen mit Ladblatt » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesültte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Kevkopen, crira » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Derbst-Levkopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis st. pl., gesüllte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Sommer-Kevkopen, crfra » 100 » — 10 12 » Tagetes patula & erecta » 1 » — 6 » frühblühende Gercht Leukopen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis A. pl., gesüllte	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 " neue Niesen Sommer-Levkopen, extra "100 " 100 " 15 12 " Tagetes patula & erecta "1 " - 6 " frühblühende Gerhif Levkopen mit Lackblatt "100 " 15 12 " Dianthus chinensis A. pl., gejülke Chinejer Melten und Harben "1 " - 6 " Pyramiden Stangen Herbif Levkope" "100 " - 15 12 " Preis Malven, ertra "1 " - 6 " rosenförmige Stangen Herbif Levkope" "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 » neue Niesen-Semmer-Ledsohne, extra » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülte fl. prüblübende Gerbif Ledsohen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gesülte (Siniser-Netsen mit Lacklatt » 100 » — 15 12 » Preis-Malven, extra » 1 » — 6 » rosensörunge Stangen-derbif Ledsohen » 100 » — 15 12 » Preis-Malven, extra » 1 » — 6 » rosensörunge Stangen-derbif Ledsohen » 100 » — 15 12 » Tropaeolum Lobbianum » 5 % — 12 » Perpetueste oder Kaiser-Ledsohen » 100 » — 15 12 » Bier Kurbiffe » 5 % — 12 » großblumige Kaiser-Ledsohen » 100 » — 15 12 » Ganna, beste	- 8 - 10 - 5 - 12 - 15
6 " reübblübende Gerbst Levfoyen "100 " - 15 12 " Dianthus chinensis st. pl., gesülte frübblüb. Herbst Levfoyen "100 " - 15 12 " Dianthus chinensis st. pl., gesülte Edingen Serbst Levfoye "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "1 " - 6 " resenstruige Etangen Herbst Levfoye "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "1 " - 6 " resenstruige Etangen Herbst Levfoye "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "1 " - 6 " resenstruige Etangen Herbst Levfoye "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "1 " - 5 " - 12 " großblumige Kaiser Levfoyen "100 " - 15 12 " Tropacolum Lobbianum "1 " - 5 " - 12 " großblumige Kaiser Levfoyen "100 " - 15 12 " Canna, best "100 % "10	- 5 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15
6 » frühblühende Serchit-Levfoyen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte Ciniger-Kettel une Pykramiden Stangen Herbit-Levfoyen » 100 » — 15 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 2 » Preist-Malven, erfra » 100 » — 15 12 » Canna, best » 1 » — 25 3 » Verbascum phoeniceum a 1 Sertien — 2 2 Stinter-Levfoyen, erfra » 100 » — 3 10 » Primula chinensis, best Serta a 100 % — 3 10 » Primula chinensis, best Serta a 100 % — 3 10 » Verbascum phoeniceum a 1 Sertien — 12 » Mesembrianthemum a 1 » — 20 St. Malven, erfora » 100 % — 5 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 10 % — 3	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 2 - 4 - 8
6 » frühblühende Serchit-Levfoyen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte Ciniger-Kettel une Pykramiden Stangen Herbit-Levfoyen » 100 » — 15 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 12 » Preist-Malven, erfra » 1 » — 25 2 » Preist-Malven, erfra » 100 » — 15 12 » Canna, best » 1 » — 25 3 » Verbascum phoeniceum a 1 Sertien — 2 2 Stinter-Levfoyen, erfra » 100 » — 3 10 » Primula chinensis, best Serta a 100 % — 3 10 » Primula chinensis, best Serta a 100 % — 3 10 » Verbascum phoeniceum a 1 Sertien — 12 » Mesembrianthemum a 1 » — 20 St. Malven, erfora » 100 % — 5 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 12 » Cacteen, Cereus, Mamillarias, Echinoc & 20 St. Malven, erfora a 100 % — 3 10 % — 3	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 4 - 8 - 5
6 » frühblühende Gerbit Levfoyen 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gefülte 6 » frühblüh. Herbit Leufoyen mit Lachilensis fl. pl., gefülte 1 » pyramiben Stangen Herbit Leufoyen 100 » — 15 12 » Preiß-Malven, erfra 1 » — 1 » — 15 12 » preiß-Malven, erfra 1 » 1 » — 15 12 » preiß-Malven, erfra 1 » 1 » — 15 12 » preiß-Malven, erfra 1 » 1 » — 15 12 » preiß-Malven, erfra 1 » 1 » — 15 12 » preiß-Malven, erfra 1 » 1 » — 1	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 4 - 8 - 5 - 6
6 » neue Niesen-Sommier Levkopen grira » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frübblübende Gerbit Levkopen … » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frübblüb Derbit-Levkopen mit Lacklafat » 100 » — 15 12 » Preise Malven, ertra … » 1 » — Preise Malven, ertra … Preise Malven, ertra … » 1 » — Preise Malven, ertra … 1 » 1 » — Preise Malven, ertra … 1 » 1 » — Preise Malven, ertra … 1 » 1 » 1 » — Preise Malven, ertra … 1 » 1 » 1 » 1 » Preise Malven, ertra … 1 » 1 » 1 » 1 » 1 » Preise Malven, ertra … 1 » 1 » 1 » 1 » 1 » 1	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 15 5 - 4 - 8 - 5 - 6
6 » neue Riefen Southert Levergen, erfta » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis I. pl., gesiulte 6 » frühblühende Gerchf Levergen » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis I. pl., gesiülte 6 » Frühblüh. Herchf Levergen mit Ledellatt » 100 » — 15 12 » Preis Maluen, erfta » 1 » — 6 » Teienfürige Cangen Herchf Levergen » 100 » — 15 12 » Preis Maluen, erfta » 1 » — 6 » Teienfürige Cangen Herchf Levergen » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum à 5 % — 12 » Perpetuelle eder Kaifer Levergen » 100 » — 12 12 » Biere Kurbise » 5 » — 12 » gereftlunige Kaifer Levergen » 100 » — 15 12 » Canna, best å 1 % errien — 12 » Leinter Levergen, erfta » 100 » — 5 12 » Canna, best å 1 % errien — 13 » Einter Levergen mit Ladellatt » 100 » — 5 12 » Verbascum phoeniceum å 1 % errien — 14 » Binter Levergen	- 5 - 10 - 15 - 12 - 15 - 15 - 15 - 2 - 3 - 4 - 8 - 5 - 6 - 5 - 6 - 5
6 » neue Micfell Zemmer-Revergen » 100 » — 15 12 » Dianthus chineusis I. pl., sciulter 6 » frühblüß. Herbit Levergen » 100 » — 15 12 » Dianthus chineusis I. pl., sciulter 6 » Frühblüß. Herbit Levergen » 100 » — 15 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 16 » Teilenfürige Changen Herbit Levergen 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Perpetintle eder Kaifer Levergen » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 5 % — 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Primula chineusis, beste Serten » 100 » — 15 12 » Canna, beste » 1 % Primula chineusis, beste Serten » 100 % — 100 »	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 4 - 8 - 6 - 5 - 6
6 » neue Micfell Zemmer-Revergen » 100 » — 15 12 » Dianthus chineusis I. pl., sciulter 6 » frühblüß. Herbit Levergen » 100 » — 15 12 » Dianthus chineusis I. pl., sciulter 6 » Frühblüß. Herbit Levergen » 100 » — 15 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 16 » Teilenfürige Changen Herbit Levergen 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Perpetintle eder Kaifer Levergen » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 5 % — 12 » Preis-Maluen, ertra » 1 » — 100 » — 15 12 » Tropacolum Lebhianum » 5 % — 12 » Primula chineusis, beste Serten » 100 » — 15 12 » Canna, beste » 1 % Primula chineusis, beste Serten » 100 % — 100 »	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 15 - 6 - 5 - 6 - 5 - 4
6 » neue Miesu-Sewist Leutopus erra » 100 » — 15 12 » Bianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblih Gerbit Leutopus mit Ladblast » 100 » — 15 12 » Bianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblih Gerbit Leutopus mit Ladblast » 100 » — 15 12 » Breystieße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 »	- 5 - 8 - 10 - 5 - 12 - 15 - 15 - 4 - 8 - 5 - 6 - 5 - 4
6 » neue Alefen Zeumer-Perfeyen, erra » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., grülle 6 » frühblih Herbit Leufenen mit Ladblatt » 100 » — 15 12 » Dianthus chinensis fl. pl., grülle 6 » frühblih Herbit Leufenen mit Ladblatt » 100 » — 15 12 » Preiße Malben, erra » 1 » — 16 ° veranfruige Ctangen Derbit Leufenen » 1 » — 15 12 » Preiße Malben, erra » 1 » — 12 » perpetuelle eber Kaifer Leufenen » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum » 5 % — 12 » perpetuelle eber Kaifer Leufenen » 100 » — 15 12 » Ganna, beit « 100 % — 5 12 » Ganna, beit « 100 % — 5 18 » Verbasecum phoeniceum » 100 » — 5 18 » Verbasecum phoeniceum » 1 » — 100 % — 5 12 » Garten » 100 % — 5 12 » Mesembrianthemum % 100 % — 100 % — 5 12 » Mesembrianthemum % 100 % —	5 - 8 - 5 - 6 - 5 - 4 - 8 - 8
6 » neue Miesu-Sewist Leutopus erra » 100 » — 15 12 » Bianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblih Gerbit Leutopus mit Ladblast » 100 » — 15 12 » Bianthus chinensis fl. pl., gejülte 6 » frühblih Gerbit Leutopus mit Ladblast » 100 » — 15 12 » Breystieße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Tropacolum Lobbianum å 5 %.— 12 » Perpetiteße voor Staffer Leutopus » 100 » — 15 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Ganna beße å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmis å 1 Pertien å 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 » — 5 12 » Mesembrianthemmin å 1 » — 100 »	- 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 15 - 15 - 15 - 4 - 8 - 5 - 6 - 5 - 4 - 8 - 5 - 6 - 5 - 12 - 15

00 dt., ct. (f.,	00.00 00.00	
Amaranthus elegantiss. à Bertien — 5	Beta brasiliensis, mit weißen Rippen	Celosia cristata macrocephala, lends
" " TOBO. Tetail Port. 1 —	1 Stil 20	tend rothe Riefen — 16
hypochondrineus (sangui-	» » mit scharlachrothen Rippen	» pyramidalis aurea — 5
neus) $^1/_2$ stit. 25 $\widetilde{\otimes}$ gr. $-1^1/_2$	$\frac{1}{2}$ Ril. -20	on de al al al al coccinea — 5
melancholicus var.	» » rosenroihen Rippen » — 20 » » goldgelben » — 20	(Meine Celosien erhielten ein Ehrens Diplom auf der letten großen inter- continentalen Blumen Ausstellung
ruber, mit blutrothen	s gemischt » — 15	continentaten Blumen Musstellung in Erfurt im September 1865.)
Blättern, noch effectvoller	Bidens atrosanguinea, Blumen joji	Centaurea americana — 12
als Perilla nank., nur 50	ichmarz fehr fchän 1 10	The state of the s
Em. hoch, sehr schön	» grandiflora. — 5	" Vyanus, gemischt 1/2 Ril. 1 Thir '2
Salicifolius, non procht:	Brachycome iberidifolia 10 » fl. albo 8	
voll, 1 Meter boch 5 —	» » weiß mitichbarzen	
1 Ted. Detail Portionen 1 —	Centrum — 10	n fl coeruleo a 12/ a _ 2
» tricolor ½ Sil. 2½ Thr — 4	,	» » atropurpur.» 2½ » — 4
» » giganteus, nen, jehr	» fl. albo — 12 » coeruleagrandifio-	» suaveolens » 3½. » — 5
Ammobium alatum. 1/2 Ril. 2 Thir 3	ra, neu u. reichblühend — 12	Centauridium Drummondi 5
Ampherephis intermedia 5	» Czerwiakowski (viscosa) — 12	Centranthus macrosiphon
Anagallis fruticosa — 12		1/2 Ril. 1 Thir. — 2
grandiflora carnea	carpa, sehe hibsche Cucurbitaceae	albus »— 2 bicolor(mutabilis)— 5
π » coerulea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ien Früchten (für Topffultur)	Home we share me carnens from
» » Imperatrice Eu-	Calandrinia Burridgii 4	21 021 4 0 11
genie	entranibus discolor .q	» nanus » 1 » — 2
» Napoleon III 15	» grandiflora	» » carneus a port. — o
" sanguinea, blutroth = 15	speciosa vera (Lindlevana)	Cerinthe aspera, non und icon = 3
» » gennidt20 Gr. — 10 Anoda Dilleniana — 4	" » alba " 2 " — 3	» auriculata 1/2 Mil. 1 1/3 Thir. — 3
Anthemis tinetoria 4	» umbellata, practvell, für	» gymnandra, jehr ichon — 3
Antirchinum calycinum 3	Topffultur sehr geeignet 16	Chaenostoma fastigiatum, prädtig - 8
» majus, gemischt 1/2 Kil. 21/2 Thir 4	Calceolaria chelidonioides (spec. Ca-	»
» album, weiß hander 8	lifornien), niedlich	
» Brillant Modellerans 5	Calendula hybr. Pongei, weiße gef 8	Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides) — 8
» Crescia 5	» officinalis ranunculoides 1/2 Ril. — 15	
» » fucheroth gestreift !!! !! !! 10	» » » Isabellina. 1/2 Ril. 20 Syr. —11/2	. normand amenaficrosed and discours - 16
» » Galathée – 5	» pluvialis — 3 Calliopsis cardaminefol. hybrida — 8	» » atroviolacea — 16
» » Henry IV 5	» » hybrida brunea — 8	Cheiranthus maritimus 1/2 Rif. — 24
» » nauum album — 5 » » tenuifolium — 5	» bicolor (tinetoria) 1/2 Kil. 1 Thir. — 2	» » compactus, nen
» » Canariengelb mit	» » brunea » 1 » — 4	à Portion — 5 » fl. albo /2 @if. — 24
aurora — 5	» » fistulosa brunea, geröhrtes	. n u n compactus.
» » Crescia 5	bunfelrothes 4 marmorata ½ Kil. 1½ Thir. — 3	neu, a Portion - 5
"	» » nigra speciosa 4	Chenopodium Atriplicis 4
» » Galathée	» » pyramidalis brunea — 8	Chlora grandistora, hübiche gelbblü-
» » » guttatum	o (ala, (a)) » compacta, nen – 5	bende Gentianeae 1 10
» » luteum striatum — 8	» nana, gemidt 4	Chrysanthemum carinatum luteum. — 4 Maccarinatum fl. albo principal de la company de
» " gemischt 1/2 Kill. 3 Thir. 4	» » istulosa, dunkelrothes — 12	» » annulatum 5
» » Tom Thumb, album » » striatum — 10	» » Drummondi (Coreopsis) — 3	» » atrococcineum — 5
» » » citrinum, neu — 20	» grandiflora — 4	» » purpureum – 5
» » » crescia — 10	» coronata	» » Dunnettii II. aureo pl — 12
» » » nammea 10	Calonyction diversifolium var. sulphu-	 » » fl. albo pl — 12 » » hybridum fl. pl — 5
» » » fudëroth — 8 » » » luteum striatum. — 8	reum (Ipomoca reniformis), gelbe	» » Burridgeanum 5
» Delila 1977 19044 (8)	20 inde 8	venustum, practivoll, pur
» » » Henry IV — 12	Campanula Loreyi — 10 » fl. albo — 10	pur mit gelb 5
» » » luteum striatum — 8	" " " albo	» coronarium fl. pl. 1/2 fit. 1 Thir. — 2 » fl. albo pl
» » » gemicht, extra.	» » A. albo — 4	Clarkia elegans, purpur " 1 " - 2
1/2 Kil. 31/2 Ihlr., — 5	» speculum. 1/2 Ril. 2 Thir. — 3	» » alba pura, neu — 3
Die Tom Thumb Antirrhinum find als	» st. albo	» » lilacina 1/2 Rif. 2 Ehfr. — 3
Einfassung febr zu empfehlen.	*	» » fl. pl. carneo » 2 » — 3 » » purpureo » 2 » — 3
Aphanostephus ramosissimus, getbbliihend — 3	» stricta (littoralis), reigend — 12	» » neriiflora fl. pl. » 2 » — 3
Aplopappus rubiginosus, mit getben Blumen 1/2 Rif. 12/3 Thfr. — 3	Cannabis gigantea Ricienhauf 1/4. Rif. 1 15	» pulchella » 1½ » — 3
Arctotis breviscapa 15	» pyramidalis compacta — 5 Capsicum annaum ½ Rif. 1 Thir. — 2	» » alba » 1½» — 3
» » sulphurea 24	" grossum " 1 " - 2	» » carnea » 1½» — 3 » » marginata — 5
» » speciosa, sehr schen. — 24	» microphyllum, febr hübsch — 8	» » flore pleno – 5
Argemone grandiflora 3 Hunnemanni 3	" b ' 4 andere Sorien jede	»
Artemisia annua, sehr hübsch, Blätter	Carduus marianus, Mariendistel,	» » fl. albo — 4
fein gefiedert, boch u. raschwachsend — 4	Blätter weiß marmorirt 1/2 kil. 1/2 Thir. — 1 Carthamus tinctorius . » 1/2 » — 1	» » » » pleno — 12 » » » marginata — 8
gracilis (species St. Peters-	Celosia cristata, alle Farben gemischt — 10	» » » marginata — 8 » » » nana — 5
burg), eine prachtvolle Decorations=	» » in 6 separaten Sorten — 16	» » pulcherrima — 3
Asperula azurga satosa hallhiava	" " nana, dunkelroth — 16	Clintonia elegans — 24
Asperula azurea setosa, hellblaue Blumen, wohlriechend 1/2 Ril. 1 Ther. — 2	» » biolett — 16	» pulchella 1 15
Aster tenellus	" " gelb — 20 " " purpurea — 16	» » 11. albo 2 — » » rubra (atrocinera) . 2 —
tanacetifolius (Macharanthera) — 8	" " roja — 20	Cobaea scandens, Edingpflange 1 10
Bartonia aurea 1/2 Ril. 12/3 Thir. — 3	ale » » m. igemijcht alender bef. 15	Coceinea indica (Cucurbitaceae) — 15

20 Gr. Ag. Fgr.	20 Gr. Ag. Lyr.	20 Gr. A. Fgi
Collinsia bicolor 1/2 Ril. 1/3 Thir 1	Dianthus chinensis imperialis	Erysimum Perofskianum 1/2 ft. 1 1/3 Thir. 4 . 1
» · · · · » candidissima	plenissimus,	n arkansanum, schwefelgelb,
1/2 Ril. 1 » — 2	extra ½ Kil. 3½ Thir. — 5	woblriedend
n n fl. albo n 1 n - 2	» chinensis imperialis fl.	Eschscholtzia californica
bartsiaefolia $1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,$	albo pl 8	½ Ril. 1 Thir. — 2
» heterophylla, nen 8	» · · » imperialis striatus fl.	» dentata (Carter) — 2
" multicolor 1/2 Kil. 1/8 Thir 2	pl., weiß mit roth gestreift.4 — 8	n alba ½ nil. 1 Thir. — 2
» · · verna, neu, sehr schön — 12	» » » plenissimus pictus,	grocea 1 star 1 star n
» violacea, neu 2 15	fehr schön gezeichnet — 10	striata, (Carter),
Collomia coccinea	Abbildungen a Stüd 4	1/0 Ril. 3/0 Thir 2
» grandiflora 2	» » atrosanguin. fl. pl. — 8	" rosea, nen 3 11/6 " - 2
Commelina coelestis	» » atroviolaceus fl. pl. — 8	» tenuifolia
» m S 1 m of fl. albo	» » atrococcineus fl. pl. — 5	Eucharidium grandiflorum 8
Convolvulus tricolor 1/2 Ril. 8 Sgr. — —	» Heddewigii (gigantens) 8	n
" albus " 8 " — — " azureus " 10 " — —	n 'n fl. pl. et semipleno,	Eucnide bartonioides (reiner Same) 1 10
» » striatus » 10 » — —	nen 1/2 Kil. 5 Thir. — 8	Euphorbia marginata, Blätter breit
" violaceus (splen:	» » diadematus fl. pl.,	weiß geründert, fehr effectvoll 8
dens) 1/2 Ril. 10 Ggr	mit prachtvoller Zeich-	Eutoca viscida 1/2 Ril. 1 Thir. — 2
» fl. pleno azurea 3	nung, jebe einzelne Pe= tale ist ber Bewunde=	Fenzlia dianthoides . A. A 1 Gr. — 15
» » » lilacina — 3	rung werth 1 10	Gaillardia picta, reiner Same
with a link w gemischt	» » fl. albo pl — 10	½ Kil. 2 Thir. — 3
½ Rif. 12/3 Thir. — 3	» » fl. atroviolaceo	» » marginata alba 4
" " " " unicaulis, neu — 15	pleno, sehr schön — 8	" coccinea
Cosmidium Burridgeanum	» » nanus fl. albo pl.,	» » grandiflora 3 Gamolepis Tagetes 5
½ Kil. 1½ Thir. — 3 Eugelmanni , reichblühend,	jehr schön — 12	Gaura Lindheimeri 1/2 Rif. 3 Thir. — 4
gelb	» nanuscarneus fl. pl. — 12	Georgina variabilis, gefüllte
in filiforme $n 1^{2/3} n - 3$	» splendidus ff. pl.	Gilia achilleaefolia 1/2 Mil. 20 Ggr. — 2
Cosmanthus fimbriatus — 8	(Hange jr.), carmin-	» » fl. albo, neu » 12/3 Thr. — 3
Cosmea bipinnata purpurea 5	striatus atroviola-	» "» fl. roseo" 19 4
Crepis rubra 1/2 Ril. 2 Thir 3	ceus fl. pl., wunders	n capitata major!!!!! #1124'16 - 2
», γ ₁ », β alba 2 » — 3	voll geftreift 24	n fl. albo n
Cuphea eminens 1000 ℜ. — 24	» giganteus laciniatus — 8	» laciniata » 20 » — 2
» platycentra10 Gr. 1 —	» » " » fl. pleno et	" liniflora, neu mit großen weißen
» purpurea, in bielen Farben	semipleno, in sehr schönem	Blüthen 1 10
gemischt	Farbenspiel — 8	m nivalis
» silenoides 8	Dolichos giganteus (altissimus),	n tricolor 20 n - 2
Cyclanthera pedata A 8	Schlingpflanze — 8	n- » fl: albo β 30 n - 2
-» explodens 12	» Lablab 5	n n fl. roseous with 20 n - 2
Cynoglossum linifolium 1/2 Ril. 2/3 Ehlr. — 2	Echium violaceum., 8	Glaucium fulvum 3
" coelestinum, " " 2 " 3	Elichrysum brachyrhynchum,	n phoeniceum and with a court - 4
Dahlia coccinea 12	prachtvoll ½ Kil. 5 Thlr. — 8	Gnaphalium foeditum!
» » lutea, nen .à Port. — 5	» capitatum, sehr schön — 24	» citrinum . 9000. 10 Gr. — 8
» » neu» 4 5	» elegans (Morna) practical ====================================	Godetia amoena 1/2 Rif. 12/3 Thir. —
Datura atroviolacea plenissima — 5	n»fl. albo: 1 21/2 » — 4	» alba » — » —
" fastuosa fl. pl 1/2 Ril. 21/2 Thir. — 4	» compositum maximum	» kermesina 3 » grandiflora alba, neu à Bortion — 5
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	(monstrosum), größte	insignis 1/2 Kil. 2 Thr. — 3
» humilis flava fl. pleno,	gefüllte in vielen Farben	» Lehmanni 4
prachtvoll, gelb gefüllte sehr groß=	1/2 Kil. 21/2 Thir. — 4	" Lindleyana1/2 Ril. 12/3 Thir 3
blum, Species 1/2 Kil. 31/2 Thir. — 5	» » album 5	» M. pleno, gefüllte — 4
» Metel $27.02 \cdot 1.23 $	monstrosum. — 5	n purpurea 4
». quercifolia	» » atroroseum 8	» reptans alba — 24
» Wrightii (meteloides) — 3	» » aureum — 8 » » coccineum — 8	" purpurea 24
Delphinium cardiopetalum	» » fuscum 8	m rubicanda spiendens, jegr
½ Ril. 1 Thir. — 2	» » luteum – 5	" die Braut, weiß 1/2 Ril. 21/2 Thir 4
Dianthus hybridus atropurpu-	» » violaceum — 12	" Tom Thumb " - " - 4
reus, dicht gefüllt — 8	» macranthum nanum ro-	» versicolor grandiflora — 4
» hybridus atroviolaceus,	seum — 12	w Whitneyi, neu, prachtvoll, Be-
» » atroroseus, bicht gefüllt. — 8	» nanum atrococcineum — 12	talen rosa mit großen dunkeln
» · · · » corymbosus 8	» ja » atrosanguineum — 12	Fleden an ber Basis 8
» · Sardnerianus, prachtvoll	» » » album	Gomphrena globosa alba 1/2 Rif. 11/2 Thir. — 3
gefüllte, gefranzte Barietäten - 8	» » » albo-sulphureum — 12 » » luteum — 12	$n = n $ carnea $n = 1\frac{1}{2} $ $n = 3$
» · » nanus carneus fl. pl — 15	» » luteum — 12 » » roseum — 15	» rubra » 1 ² / ₃ » — 3
" siderocaulis fl. pl., ge=	» "» gemischt,	» variegata» $1^2/_3$ » — 3
gen 25 Cm. hoch, sehr com-	» monstrosum procumbens	» Haageana (Klotzsch), (aurea
pact, großblumig, sehr geflickt und imbricirt, meistens roth,	fl. pl — 24	superba), prachtig orange
mit weiß gerändert, sehr schön. — 10	Die Zwerg-Elichrysum werben ca.	1/2 Ril. 4 Thir. — 6
" chinensis fl. pl., viele Farben	35 Cm. hoch u. bilben burch ihren	" Isabellina, neue Spiels
½ Ril. 3½ Thir. — 5	Blüthenreichthum reizenbe pprami-	art mit weißlichgelben Blumen 8
nanus fl. atrosanguineo	hanfarming Hananate:	Committee Village Committee Committe
	denförmige Bouquets:	Chapania aromatica makinimana
pl., neu und sehr em-	» strictum, prachtvoll — 24	Grahamia aromatica, wohlrichenb 5
pfehlenswerth — 20	» strictum, prachtvoll — 24 Emilia (Cacalia) flammea ½ Kii. 3½ Thir. — 5	Gramanthes gentianoides 1 Gr 6
» pfehlenswerth — 20 » nanus atropui pureus	» strictum, prachtvoll — 24 Emilia (Cacalia) flammea ½ Kii. 3½ Thir. — 5	Gramanthes gentianoides. 1 Gr. — 6
pfehlenswerth — 20	» strictum, prachtvoll	Gramanthes gentianoides 1 Gr 6

20 Gr. He San	.1	
Gypsophila elegans 1/2 Sit 15 Sar	1 Ipomoea Quamoclit 1/2 Ril. 4 Thir.	20 Gr. Hg. Syr.
» » fl, roseo n 15. » — 1		Lobelia gracilis rosea
» muralis » 31/2 Thir - F	N A	» ramosa — 12
Hedysarum capitatum / Ril. 2	Ipomopsis Beyrichi	
netenium Douglasii	n conomifalia	10
» tenuifolium — 4 Helianthus annuus fl. pl.	» .ll elegans 3	fluß, Blumen groß, hellblau mit weißer
½ Kil. 2 Thir. — 3	» dist in atrorosea nana — 4	witte, practibe
» » » sulphureus fl. pl.	" " auxantiaca — o	Lotus Jacobaeus
1/2 Ril. 21/2 Thir. — 4	" core cupreata 4	luteus 5
» argophyllus	» canariengelb — 4 » superba — 3	79 0011. 24
» » striatiflorus (l. pleno,	Isotoma azillaris — 3	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
sehr schön 5	» Petraca coerulea, blane — 24	» Cruikshankii . » 15 » — 1 » Dunnetti atroviolaceus
» californicus fl. pl. (centro- chlorus), mit grüner Mitte	» longistora	½ Rii. 24 Sgr. — 2
1/2 Kil. 21/2 Thir. — 4	Kaulfussia amelloides 8	a_ guatemalensis (monogynus)
» insignis fl. pl. 3 2 1/2 3 - 4	" atroviolacea 16	/2 Ril. % Thir. — 2
» macrophyllus giganteus,	» rosea — 16	nartwegii » ⁶ / ₈ » – 2
wird 5 Meter hoch, Blume	Lathyrus odoratus, wohlriechende	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
einfach, 50 Cm. im Durch=	Wicken, gemischt,	" fl. albo . ani / 5/6 » - 2
messer, als Blattpslanze schün	» odoratus, blaugestreiste » — 10	» coelestinus » 1 » — 2 hirsutissimus » 5/6 » — 2
"/2 Kis. 2 ½ Thir. — 4 " uniflorus, einsache aber sehr	» rothgestreifte » — 10	to a backward word for a fine
große Blumen 1/2 Ril. 24 Ggr. — 2	» » bunkelpurpur mit violett » — 10	1/2 Ril 5/6 Thir. — 2
Heliophila araboides, sehr schön — 12	» - » roth mit weiß » - 10	Superbus » 5/6 » — 2
» trifida, prächtig, schönste — 12	» bellrothe » — 10	mutabilis () 1/2 m
Helipterum corymbiflorum — 8	» » schwarzbraune » — 10	» variecolor » 1/2 » variet
» Sanfordi, schön — 12	» » gestreifte » — 10	» albus 1/2 » — 3
Hemimeris Mutisi, nieblid, a Bort. — 5	" Weiße " — 15) DHOSHS (hirentus) flaidfaulia
Hibiscus calisureus 1/2 fiii. 11/2 thr. = 3 Richardsoni. » 11/2 » = 3	rosa, unten weiß mit	1/2 Ril. 5 Sar. — 1
Humea elegans, 2jährig, sehr zierlich — 24	bunkelblau 1/2 Ril. — 12	» » blau » 5 » — 1 » albus, weiß » 5 » — 1
Hymenatherum tenuifolium – 12	»» Invincible Scarlet.	» » albus, weiß » 5 » 1
Iberis affinis, neu . 1/2 Kil. 5 Thir. — 8	bie schönste rothe 1/2 Ril 15	pubescens, idon » % Thir.— 2
» amara » »	" Kronprinz von Preussen	»- subcarnosus (subramosus, spec.
» candidissima mana / 2	Lieuvalus di muestris di albo	v. Texas), brachtpolf blan
» odorata	» " " fl. rubro — 2	1 1/2 Ril. 21/2 Thir 4
» pectinata	Leptosiphon androsaceus 3	" Hacinus, nen 18 4 8
» umbellata, lilla » 1 » = 2 » carnea » 1½ » = 3	» fl. albo B	» sulphureus (Menziesi), practivell, hochgelb.
» purpurea » 1 » — 2	» » fl. lilacino 3	11 miles of the
		A MILL DIT
» dunkelcarmoisin .	» aureus — 4	" venustus
» dunkelcarmoisin (Dunnett) ertra ½ Ril. 1½ Thir. — 3	» aureus — 4 » densiflorus — 3	" venustus " tricolor 2 2/3 " - 2
» dunkelcarmoisin (Dunnett) ertra ½ Ril. 1½ Thr. — 3 Impatiens glanduligera	» densiflorus 3 » densiflorus 3 » s fl. albo 3 » chybridus, invicien Farben — 10	Machaeranthera glabra.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» densiflorus — 4 » densiflorus — 3 » fl. albo — 3 » hybridus, invicien Farben — 10 » luteus — 5	Machaeranthera glabra
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	* aureus — 4 * densiflorus — 3 * and albo — 3 * hybridus, invicien Farben — 10 * luteus — 5 * roseus — 16	Machaeranthera glabra 2 % n = 2 Machaeranthera glabra 2 % n = 5 Malope grandifora 12 % n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
" " " " " " " " " " " " "	* aureus — 4 * densiflorus — 3 * fl. albo — 3 * hybridus, invielen Farben — 10 * luteus — 5 * roseus — 16 Linaria bipartita alba, reisenb — 3	
" " " " " " " " " " " " "	** aureus — 4 ** densiflorus — 3 ** ** # Albo ** ** ** # 10 ** ** hybridus, inviden Farben — 10 ** ** luteus — 5 ** roseus — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** aureus — 4 ** densiflorus — 3 ** ** # Albo ** ** ** # 10 ** ** hybridus, inviden Farben — 10 ** ** luteus — 5 ** roseus — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 3 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Machaeranthera glabra
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 4 ** densiflorus 3 ** ** fl. albo 3 ** hybridus, in vicien Farben 10 ** luteus 5 ** rosens 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** ** splendida, lehr [chin 3 ** sulphurea 3 ** elegans 1/4 ftil. 2 ft/r 3 ** Hendersoni ** 2 ** - 3	Machaeranthera glabra 2/3 5 5 Malope grandiflora 1/2 ftil. 2/3 2 5 Malope grandiflora 1/2 ftil. 2/3 2 5
" " " " " " " " " " " " "	** aureus — 4 ** densiflorus — 3 ** aft. albo — 3 ** hybridus, invicien Farben — 10 ** luteus — 5 ** roseus — 16 Linaria bipartita alba, reizeus — 3 ** splendida, febr fabin — 3 ** sulphurea — 3 ** elegans — 1/4 Kil. 2 Thir. — 3 ** Hendersoni — 2 ** triornitophora — 10	" " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " "	** aureus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 1 fil. 2 Thir. 2 " alba " " 3 " 2 " malacoides " 2 " 2 " malacoides " 2 " 2 " mauritiana " 2 " 2 " miniata " 4 Martynia formosa (fragrans) — 3 " proboscidea " 3 " " rosea, Reu 3 " lutea " 3
" " " " " " " " " " " " "	** aureus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora " alba " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " "	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 1 fil. 2 Thir. 2 " alba " " 3 " 2 " malacoides " 4 Malva crispa " 2 " 2 " 2 " mauritiana 1 1/2 " 2 " 2 " miniata 1 1/2 " 2 " 2 " miniata 2 4 Martynia formosa (fragrans) 3 " proboscidea 3 " " " rosea, Rell 3 " lutea 3 Mathiola bicornis 4 Matricaria capensis acfilift, meik
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 4 ** densiflorus 3 ** ** fl. albo 3 ** hybridus, in vicien Farben 10 ** luteus 5 ** rosens	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 1, kii. 2, Thir. 2 " alba " " " alba " " " " " " 2 " malacoides " - 4 Malva crispa " 2 " 2 " 2 " manritiana " 2 " 2 " 2 " miniata " 4 Martynia formosa (fragrans) 3 " proboscidea 3 " " " rosea, keu 3 " alutea 3 Mathiola bicornis - 12 Matricaria capensis gefillit, weiß, niebrig, febr fdbön 8
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus - 3 ** densiflorus - 3 ** s fl. albo - 3 ** hybridus, invicien garben - 10 ** luteus - 5 ** rosens - 16 Linaria bipartita alba, reizenb - 3 ** splendida, febr føön - 3 ** sulphurea - 3 ** elegans - 1/2 kil. 2 2 bfr 3 ** triornitophora - 10 ** carnea - 10 ** ristis, febr biblio - 3 ** versicolor - 3 ** versicolor - 3 Linum grandiflorum Desf., prächtig bunfelveth - 1/2 kil. 3 2 bfr 5 ** grandiflorum roseum - 24	Machaeranthera glabra Malope grandiflora
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 2/3 Thir. 2 " alba " 2/3 " 2 " malacoides " 4 Malva crispa " 2/3 " 2 " manritiana " 2 "
" " " " " " " " " " " " "	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 4 ** densiflorus 3 ** ** fl. albo 3 ** hybridus, in biclen Farben 10 ** luteus 5 ** roseus 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** ** splendida, lehr [diön 3 ** sulphurea 3 ** elegans 1/4 fil. 2 fil 3 ** triornitophora 10 ** tristis, fehr hiblid 3 ** versicolor fil. 2 fil 3 ** versicolor fil. 2 fil 3 Linum grandiflorum Desf., prächtig bunfelroth /2 fil. 3 /2 filr 5 ** grandiflorum roseum 24 ** corymbiferum luteum 5 Loasa (Cajophora) lateritia 10 Lobelia erinoides fil. 4 filr 6 ** alba pura 8	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 1. Kil. 2 Thir. 2 " alba " " 3 " 2 " malacoides
" " " " " " " " " " " " "	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 1. kii. 2. Thir. 2 " " alba " " " 2 " 2 " malacoides " 2 " 2 " 2 " malacoides " 2 " 2 " 2 " mauritiana 1
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 4 ** densiflorus 3 ** fl. albo 3 ** hybridus, in vicien Farben 16 ** luteus 5 ** rosens 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** splendida, lehr [chon 3 ** sulphurea 3 ** elegans 1/2 Ril. 2 Th[r 3 ** Hendersoni * 2 * 3 ** triornitophora 10 ** carnea 10 ** tristis, fehr hiblich 3 ** versicolor 1/2 Ril. 2 Th[r 3 Linum grandiflorum Desf., prächtig bunfefreth 1/2 Ril. 2 Th[r 5 ** grandiflorum roseum 24 ** corymbiferum luteum 5 Loasa (Cajophora) lateritia 10 Lobelia erinoides 1/4 Ril. 4 Th[r 6 ** alba pura 8 ** compacta alba 16 ** compacta alba 16 ** Crystal Palace 16	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora
" " " " " " " " " " " " "	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 23 Thir. 2 " alba " 2/3 " 2 " malacoides
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 4 ** densiflorus 3 ** ** fl. albo 3 ** hybridus, invicien farben 10 ** luteus 5 ** rosens 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** ** splendida, fehr [dön 3 ** sulphurea 3 ** elegans // kil. 2 % fr 3 ** triornitophora 10 ** tristis, fehr hübig d 3 ** versicolor // kil. 2 % fr 3 Linum grandiflorum Desf., prädtig bunfelroth // kil. 3 // % fil 5 grandiflorum roseum 24 ** corymbiferum luteum 5 Loasa (Cajophora) lateritia 10 Lobelia erinoides // kil. 4 % fr 6 ** alba pura 8 ** Crystal Palace 16 ** Crystal Palace 16 ** Danneeliana 18 ** grandiflora superba 18	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 2 Thir. 2 " alba " 2/3 " 2 " malacoides
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus 3 ** densiflorus 3 ** shybridus, invicien garben 10 ** luteus 5 ** roseus 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** splendida, jehr jehön 3 ** sulphurea 3 ** elegans 1/4 kit. 2 xhfr 3 ** triornitophora 10 ** rarnea 10 ** tristis, jehr hibbig 3 ** versicolor 1/2 kit. 2 xhfr 5 ** grandiflorum Dest., prächtig ** bunfelreth 1/2 kit. 3 /2 xhfr 5 ** grandiflorum roseum 24 ** corymbiferum luteum 5 Loasa (Cajophora) lateritia 10 Lobelia erinoides /4 kit. 4 xhfr 6 ** alba pura 8 ** alba pura 8 ** Crystal Palace 16 ** Danneeliana 8 ** grandiflora superba 12 ** superba Cracovienne 8 ** marmorata 10	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 ftil. 2 ftir. 2 " alba " " 3 " malacoides
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus	Machaeranthera glabra Malope grandiflora
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus	Machaeranthera glabra Malope grandiflora " alba " a
" " dunkelcarmoisin (Dunnett) ertra 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea — 5 " bona nox 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 " coccinea — " 1 1/2 " — 3 " scocinea — " 1 1/2 " — 3 " luteola " — " — 3 " grandiflora, praditvoll, sehr großblühend, süres Freie — 5 " hederacea superba, Lilla mit weißem Kanb " alba " 3 Thir. — 4 " limbata (Pharbitis), purpur violett, mit breitem weißem Kanb, praditvoll " kit. 3 Thir. — 4 " limbata (Pharbitis), purpur violett, mit breitem weißem Kanb, praditvoll " kit. 1/2 Thir. — 3 " grandiflora (Ferrandiana) " kit. 2 Thir. — 3 " purpurea, gemischt " 2 Kit. 2 Thir. — 3 " hederacea fol. argenteis marmorata, bit Blätter	** densiflorus 3 ** densiflorus 3 ** ** fl. albo 3 ** hybridus, in biclen Farben 10 ** luteus 5 ** rosens 16 Linaria bipartita alba, reigenb 3 ** splendida, fehr [dön 3 ** sulphurea 3 ** elegans // kit. 2 % bfr 3 ** triornitophora 10 ** ** carnea 10 ** tristis, fehr hibig d 3 ** versicolor // kit. 2 % bfr 3 ** bunfelroth // kit. 3 % bfr 5 ** grandiflorum Desf., prächtig bunfelroth // kit. 3 ½ % bfr 5 ** grandiflorum roseum 24 ** corymbiferum luteum 5 Loasa (Cajophora) lateritia 10 Lobelia erinoides // kit. 4 % fr 6 ** alba pura 8 ** compacta alba 16 ** Danneeliana 8 ** grandiflora superba 12 ** superba Cracovienne 8 ** marmorata 10 ** Paxtoni, nen, febr [dön 12 ** phoenicea 24	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 3 Thir. 2 " alba " 3/3 " 2 " malacoides " 4 Malva crispa " 2/3 " 2 " manritiana " 1/4 " 2 " miniata " 2/3 " 2 " miniata " 3 " 2/3 " 2 " miniata " 4 Martynia formosa (fragrans) 3 " proboscidea 3 " " " rosea, neu 3 " " " rosea, neu 3 " " " niedrig, febr fobn 4 Matricaria capensis gefiillt, weiß, niedrig, febr fobn 5 " eximia, gefiillt, weiß, geröhrt, niedrig, febr fobn 4 " Parthenium, gefiillt, weiß, geröhrt, niedrig, febr fobn 4 " antirrhinifora 1 Gr. 10 " antirrhinifora 1 Gr. 10 " antirrhinifora 1 10 " barckleyana 1 10 " purpurea grandiflora, 1 10 " semperflorens 1 10 " Laceyana 1 10 " Laceyana 1 10 Medicago intertexta, (Chriflus, Dornens frone) in Kapfeln
" " dunkelcarmoisin (Dunnett) ertra 1/2 kil. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea	" densiflorus — 3 " off. albo — 3 " off. albo — 4 " off. albo — 4 " off. albo — 5 " oseus — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 3 " splendida, fehr [din — 3 " sulphurea — 3 " elegans — 1/4 kit. 2 xhr. — 3 " triornitophora — 10 " carnea — 10 " carnea — 10 " tristis, fehr hibig — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhr. — 3 Linum grandiflorum Dest., prächtig bunfelroth — 1/2 kit. 3 1/2 xhr. — 5 " grandiflorum roseum — 24 " corymbiferum luteum — 5 Loasa (Cajophora) lateritia — 10 Lobelia erinoides — 1/4 kit. 4 xhr. — 6 " alba pura — 8 " compacta alba — 16 " alba pura — 8 " compacta elba — 16 " yeardiflora superba — 12 " superba Cracovienne — 8 " marmorata — 10 " Paxtoni, nen, febr [dön — 12 " phoenicea — 24 " pumila grandiflora, niebtig, febr gtoßblumig ertra — 5	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 2 Dir. — 2 " alba " " 3 " — 2 " malacoides — 4 Malva crispa — 4 Martynia formosa (fragrans) — 3 " proboscidea — 3 " rosea, neu — 3 " lutea — 3 Mathiola bicornis — 12 Matricaria capensis gefiillt, weiß, niebrig, fehr foön — 8 " eximia, gefiillt, weiß, geröhrt, niebrig, fehr foön — 4 " Parthenium, gefiillt, weiß, geröhrt, niebrig, fehr foön — 4 Maurandia albiflora — 1 Gr. — 10 " antirrhiniflora — 24 " Barckleyana — 1 10 " antirrhiniflora — 1 10 " semperflorens — 1 10 " berryna rosea — 1 10 " semperflorens — 1 10 " semperflorens — 1 10 " Laceyana — 1 10 Medicago intertexta, (Epriflus, Dornen-frone) in Kapfeln — 3 Mesembrianthemum crystallinum, Eisfraut, reiner © ame
" " " " " " " " " " " " "	" densiflorus — 3 " sh. albo — 3 " sh. albo — 5 " roseus — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 3 " splendida, jehr jøbin — 3 " sulphurea — 3 " elegans — 1/4 kit. 2 xhfr. — 3 " triornitophora — 10 " carnea — 10 " tristis, jehr hibbjø — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 3 " versicolor — 1/2 kit. 2 xhfr. — 5 " grandiflorum Desf., prächtig bunfelreth — 1/2 kit. 3 1/2 xhfr. — 5 " grandiflorum roseum — 24 " corymbiferum luteum — 5 Loasa (Cajophora) lateritia — 10 Lobelia erinoides — 1/4 kit. 4 xhfr. — 6 " alba pura — 8 " compacta alba — 16 " Crystal Palace — 16 " Danneeliana — 8 " grandiflora superba — 12 " superba Cracovienne — 8 " marmorata — 10 " Paxtoni, neu, jehr jøbin — 12 " phoenicea — 24 " pumila grandiflora, niebtlg, jehr großblumig ertra — 24 " prosea — 5	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kiii. 2 Dir. — 2 " alba " " 3 " — 2 " malacoides . — 4 Malva crispa
" " dunkelcarmoisin (Dunnet) ertra 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandistora. Nalope grandistora. Natricaria capensis gesillst, weiß, geröhet, niedrig, sehr sehon, sehon, sehon. Natricaria capensis gesillst, weiß, geröhet, niedrig, sehr sehon, sehon, sehon. Natricaria capensis gesillst, weiß, geröhet. Natricaria capensis gesillst, w
" " dunkelcarmoisin (Dunnet) ertra 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoca azurea — 5 " bona nox 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 " coccinea — 1/2 " — 3 " coccinea — 1/2 " — 3 " uteola — — — 3 " grandiflora, prachtvost, sehr großblühend, sürs Freie — 5 " hederacea superba, lilla mit weißem Kanb " kit. 3 Thir. — 4 " alba — — 3 — 4 " bunkelviolett mit weißem Kanb " kit. 3 Thir. — 4 " elegantissima " kit. 3 Thir. — 4 " bunkelviolett mit weißem Kanb. 1/2 kit. 3 Thir. — 4 " hunkelviolett, mit breitem weißem Kanb. 1/2 kit. 3 Thir. — 4 " alba — — 1/2 kit. 3 Thir. — 4 " pandiflora (Pharbitis), purpurs violett, mit breitem weißem Kanb. 1/2 kit. 1/2 Thir. — 3 " sind (hederacea) — 2 — — 3 " grandiflora (Ferrandiana) " kit. 2 Thir. — 3 " purpurea, gemisor — — 3 " purpurea, gemisor — 2 " 6 Sorten " jebe 1/2 kit. 2 Thir. — 3 " hederacea fol. argenteis marmorata, bie Blätter ichön gestednet, gemisor — — 4 " hed. fol. arg. marmoratis, 4 separate Karben, jebe — — 5	** densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandiflora 12 kii. 3 Thir. — 2 " alba " 3/3 " — 2 " malacoides " 4 Malva crispa " 2/3 " — 2 " manritiana " 1/4 " " 1/4 " 2 " miniata " 4 Martynia formosa (fragrans) — 3 " proboscides — 3 " rosea, bell — 3 Mathiola bicornis — 12 Matricaria capensis gefiillt, weiß, niedrig, fedr foßön — 4 " eximia, gefüllt, weiß, geröhrt, niedrig, fedr foßön — 4 " antirrhiniflora 1 Gr. — 10 " antirrhiniflora 1 Gr. — 10 " antirrhiniflora 1 Gr. — 10 " antirrhiniflora 1 10 " barekleyana 1 10 " purpurca grandiflora, 1 10 " semperflorens 1 10 " beneryana rosea 1 10 " purpurca grandiflora, 1 10 " semperflorens 1 10 " Laceyana 1 10 Medicago intertexta, (Corifius, Dornenstrone) in Kapfeln Mesembrianthemum crystallinum, Cisfraut, reiner Same. " glabrum — 5 " mudiflorum — 5
" " dunkelcarmoisin (Dunnett) ertra 1/2 ktil. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea — 5 " bona nox 1/2 ktil. 1 1/2 Thir. — 3 " coccinea — 1 1/2 " — 3 " coccinea — 1 1/2 " — 3 " utteola — — 3 — 3 " grandiflora, praditvoll, jehr großblühend, füre Kreie — 5 " hederacea superba, Lilla mit weißem Kanb " alba — 3 — 4 " limbata (Pharbitis), purpur violett, mit breitem weißem Kanb — 1/2 ktil. 3 Thir. — 4 " limbata (Pharbitis), purpur violett, mit breitem weißem Kanb , praditvoll " ktil. 1/3 Thir. — 3 " grandiflora (Ferrandiana) " ktil. 1/3 Thir. — 3 " grandiflora (Ferrandiana) " ktil. 2 Thir. — 3 " purpurea, gemisot " ktil. 2 Thir. — 3 " hederacea fol. argenteis marmorata, bit Hatter johön gestedit, Blumen jehr soön gezeionet, gemisot — 4 " hed. fol. arg. marmoratis, 4 separate Farben, jebe — 5 " rubro coerulea, Hooker (violacea vera, aud mexicana	** densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandistora. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" " " " " " " " " " " " "	** densiflorus — 3 ** densiflorus — 3 ** blabo — 3 ** hybridus, invicien farben — 10 ** luteus — 5 ** rosens — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 3 ** splendida, fehr føön — 3 ** sulphurea — 3 ** elegans — 1/2 kit. 2 kbfr. — 3 ** Hendersoni — 2 — 3 ** triornitophora — 10 ** rearnea — 10 ** restis, fehr hibføf — 3 ** versicolor — 1/2 kit. 2 kbfr. — 3 Linum grandiflorum Desf., präøtig buntelroth — 1/2 kit. 3 1/2 kbfr. — 5 grandiflorum roseum — 24 ** corymbiferum luteum — 5 Loasa (Cajophora) lateritia — 10 Lobelia erinoides — 1/2 kit. 4 kbfr. — 6 ** alba pura — 8 ** Crystal Palace — 16 ** Danneeliana — 8 ** grandiflora superba — 12 ** superba Cracovienne — 8 ** marmorata — 10 ** Paxtoni, nen, febr føön — 12 ** pumila grandiflora, niebrig, febr großblumig ertra — 24 ** pumila grandiflora, niebrig, febr großblumig ertra — 24 ** pumila grandiflora, niebrig, febr großblumig ertra — 24 ** pumila grandiflora, niebrig, febr großblumig ertra — 24 ** pumila grandiflora, niebrig, febr großblumig ertra — 12 ** speciosa kermesina — 12 ** speciosa kermesina — 12 ** Sternvon Ischl, niebrig, compact, føgen tumfelbian	Machaeranthera glabra. Malope grandistora. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" " dunkelcarmoisin (Dunnet) ertra 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea	** densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandistora. *** alba *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
" " dunkelcarmoisin (Dunnet) ertra 1/2 stil. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera	" densiflorus — 3 " sh. albo — 3 " sh. albo — 10 " luteus — 5 " rosens — 16 Linaria bipartita alba, reigenb — 10 " splendida, fehr føbn — 3 " splendida, fehr føbn — 3 " sulphurea — 3 " leigans — 1/4 kil. 2 Thir. — 3 " triornitophora — 10 " carnea — 10 " roseis, fehr hibjøn — 3 " versicolor — 2 1/2 Thir. — 3 " versicolor — 2 1/2 Thir. — 5 " grandiflorum Desf., prägitig bunfelvoft — 1/2 kil. 3 ½ Thir. — 5 " grandiflorum roseum — 24 " corymbiferum luteum — 5 Loasa (Cajophora) lateritia — 10 Lobelia erinoides — 1/2 kil. 4 Thir. — 6 " alba pura — 8 " compacta alba — 16 " Crystal Palace — 16 " Danneeliana — 8 " grandiflora superba — 12 " superba Cracovienne — 8 " marmorata — 10 " Paxtoni, nen, fehr føbn — 12 " phoenicea — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 24 " pumila grandiflora, niebrig, fehr großblumig crtra — 3 " speciosa kermesina — 12	Machaeranthera glabra Machaeranthera glabra Malope grandiflora
" " dunkelcarmoisin (Dunnet) ertra 1/2 kit. 1 1/2 Thir. — 3 Impatiens glanduligera — 15 Jonopsidium (Cochlearia) acaule — 12 Ipomoea azurea	" densiflorus	Machaeranthera glabra. Malope grandistora. *** alba *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

00 m o 0		
20 Gr. <i>H. Sg</i> .	20 Gr. Rg. Sgr.	20 Or. A. Fg
Mimulus cupreus duplex 1 Gr. 11. 15	Nycterinia capensis, wohlriechend. — 20	Phaseolus coccineus, Blumen firidreth
» tigridioides, jehr schöne	» selaginoides — 5	in großen langen Trauben
Subriben 15	» » coerulea 12	Phlox Drummondii in vieten Mancen
» » brunea – 24	» » fl. albo — 5	
» » hybridus duplex	Obeliscaria pulcherrima	1/2 Mil. 10 2 blr. — 1
1 Gr. — 10	1/2 Ril. 2 Thir. — 3	» » chamoisrosa, ganz nene
	Ournum orboraum	febr effettvolle Farbung 1 1
» moschatus, reiner Same. 1 —	Ocymum arboreum 3	» » Graf Gero 100 & 1
» quinquevulnerus gran-	» anisatum 3	» » Heynoldi, nen1000 » 1 1
distorus, nene groß-	» bullatum 3	» » Isabellina, neu, gelb. 10 Gr. 2 -
blumige Varietäten in	Oenothera bistorta Veitchii 8	» » brillant (feuerroth), extra 2
prachtvoller Nüancirung — 10		
» » maximus, neueste Pracht=	» Drummondii, echt 4	
Barietäten von enormer	n nana	» » atropurpurea, extra — 2
	» » nana	» » » striata, neu1000 A. — 2
Größe und auffallendster	» » alba, neue weiße 5	» » Leopoldii, reth mit weißem
Zeichnung — 24	» Lamarkiana, jehr schön, reich=	Stern 1
» » duplex mit doppelter	blühend und großblumig,	» » maculata, neu 100 R. — 1
Corolle 3 —	gelb 1/2 Ril. 11/2 Thir. — 3	» » maxima stellata, rofa mit
rosea pallida A. albo	» rosea, Mexico, 3 Zoll hoch,	
1 (%r. — 5	Blumen von garter roja gar=	großem weißem Stern 2
" Tilingi, 1 Meter hoch, Blu-	bung. Sür Topstaltur und	» » stellata lilacina, nen,
		(Fr. Ad. Haage jun.) lilla mit
men goldgelb 1 10	Einfassung geeignet 10	großem weißem Stern, fehr ichon - 2
Mirabilis Jalapa in viclen Farben ge-	» Sellowii grandiil. 1/2 Ril. 2 Thir 3	» » dunkelroja 2
mijcht 1/2 Kil. 5/6 Thir. — 2	» taraxacifolia, gelb — 5	» » lilla mit weißem Stern — 2
» » in 8 Farben, jede beion=	» » weiß, großblumig — 8	» » roja mit weißem Stern 2
bers 1/2 Kil. 1 1/2 Thir 3	Oxalis rosea 15	» » oculata, weiß mit röthlich-
» » fol. variegatis — 3	» » delicata, neu.a Port 5	
» » quadricolor — 8	» tropaeoloides	lilla Stern, prachtvell — 1
	» Valdiviana & Rit. 5 Ther. — 8	» » marbrirte Barietaten, reizond
» longiflora		fcbattirt — 2
» » violacea — 3	Palafoxia Hookeriana, fehr schon, rosa — 5	» » roja, marbrirt — 2
Momordica Balsamina 8	» texana, sehr schön 5	» » Radowitzi, gestreift 1 ~
» Charantia 5	Palava flexuosa 12	» » Princess Royal, neu, purpur
» Elaterium 5	Papaver Rhoeas fl. pl 1/2 Rif. 1 1/2 Thir 3	mit weißen Streifen 1 -
Myosotis alpestris, blan 1/2 R. 2 Thir 3	» laciniatum fl. pl. » 5/6 » — 2	» » Wilhelm I., Blumen icharlach
» » alba 4	» » in 10 separaten Farben, jete	
» » rosea – 5	1/2 Ril. 1 Thir. — 2	mit weißen Streifen 1 -
and the second s	Mungolli 4 ml 11/1. — 2	» » variabilis 1
» nana, blau !a Pert. — 5	» Murselli fl. pl » 1½» — 3	Podolepis auriculata, jos —
» » weiß » — 5	» » lilacinum pl.,» 11 2 » — 3	» affinis, febr schön, neu. Blu=
» azorica 1 Gr. — 10	» » splendens pl. » 2 » — 3	men größer als chrysantha u.
» » alba, gang neu » - 10	» paeoniflorum fl. pl. » 1 » — 2	
» » coelestina » — 10	» » in 10 jeparaten Sorten, jede	goldgelb 1/2 Kil. 21/2 Thir. —
Nemesia compacta alba 15	½ Kil. 1 Thir. — 2	' » chrysantha » 3 » —
	» » nanum fl. pl 4	» gracilis —
» » bicolor, reizend — 15	10	»
» coerulea — 12	Pentapetes phoenicea 5	Polycolymna Stuarti, Immertelle —
» » rosea — 12	Perilla nankinensis, fehr schön zu	
» floribunda — 8	Gruppen auf Rasen	Polygonum orientale. 12 Ril. 2 Thir
» versicolor — 12	½ Mil. 2 Thir — 3	» 11. albo
to the contract of the contrac	» » atropurpurea fol.	» » speciosum —
Nemophila atomaria 1/2 Kis. 20 Sgr. — 2	laciniatis — 10	Portulaca alba, reinweiß 1:
» crambeoides » 20 » — 2	Petunia argentea, silberweiße 4	
» » alba nigra — 5	» nyetaginiflora, weißblübenb — 4	» » striata, rothgestreist — 1
» » oculata ½ &il. 20 Sgr. — 2	» phoenicea, rothe	
» discoidalis. » 20 .» — 2 » argentea	wonighilie ishriching Remistres 10	» caryophylloides lutea
» » argentea 2	» variabilis, jehr ichone Barietäten — 10	striata 1
» » nigra — 5	» prachtvoller Rommel — 20	» Gillesii, carmeisin — 1:
" vittata. 1/2 Riel 30 Egr 2	» sehr großblühende carmoisin=	» » splendens (Blensoni) — 1
" insignis " 10 " — 1	rothe Sorten, gemiicht 1 -	» rosea, prädnig 1
" insiguis " 10 " — 1 " " alba " 15 " — 1	» carmoisinroth mit weißem	» striata, nelfenartig gestreift — 1:
" " attract " 19 " 1	Schlund, prachtvoll. 1000 K. — 24	" Thellussonii, orangenreth - 19
» » marginata	» rofa, gregblumig mit weißem	» » rosea pallida — 1:
½ Ril. 15 » — 1	Schlund 1000 R. — 24	
» » minor 10 Gr. 1 —	» violett mit weißem Schlund	» Thorburni (sulphurea),
» » striata 20	10,000 K. 2 Thir., 1000 K. — 8	beligelb 1
» maculata. 1/2 Rill 15 Egr., — 1		» gemindt 1/2 Mil. 7 Eblr. — 16
» » variegata — 3	» greßbinnige Sorten mit gefullten	» flore pleno, (sogenannte
Nicotiana atrosanguinea gran-	befruchtet, welche einen großen	Portulakröschen), liefert
	Theil gefüllte bringen. 1000 R. — 20	50-750 gefüllte, in mele
diflora, ans China, liefert einen fehr	» neue geaderte, jehr schön	reren Farben 7 -
schönen Taback, auch als Zierpflanze	10,000 R. 1\2 Thir., 1000 R. — 5	» flore pleno, 6 Farben, sepa=
empsehlenswerth 1/2 Kil. 1 Ihlr. — 2	" Inimitable, atladweiß, rothge=	ratjete pro 1 Gr 24
Nicotiana macrophylla gigantea,	flectt, bleibt sich ziemlich treu	
febr großblättrig 1/2 Ril. 2 Thir 3	10,000 R. 1 2 Thir., 1000 R 5	Reseda odorata, febr rein,
Nierembergia frutescens, jebr re-	» Inimitable marmorata,	50 Mil. 40 Thir., 1/2 Mil 18
	A THE TAX A PARTY AND THE COLUMN AS A PARTY AS A PA	" anandillana akit
buft und großblumig 1 —		» » grandiflora, edit,
	10,000 R. 2½ Zha., 1000 » — 10	50 Stil. 45 Thtr., 1/2 Stil. — 18
» gracilis (calycina) 1 —	10,000 k. 2 ¹ / ₂ Tha., 1000 ° — 10 » gestroifte , extra 1000 ° — 15	50 Ril. 45 Thtr., 1/2 Ril. — 18
» Veitchi, neu, schen 1 Gr. — 8	10,000 & 2 ¹ / ₂ Thr., 1000 " — 10 » gestreifte, extra 1000 " — 15 » Countess of Ellesmere,	50 kil. 45 Thr., ½ kil. — 18 » arborea,,Ameliorée",
" Veitchi, neu, jchen 1 Gr. — 8 Nigella damascena fl. pl. 1/2 Kil. 3/2 Thir. — 2	10,000 K. 2½, Thu., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, roja mit weißem Schund — 10	50 kil. 45 Thr., 1/2 kil. — 18 » arborea., Ameliorée", jehr starhvikdig mit großen Blitten
" Veitchi, neu, jdön 1 (9r. — 8 Nigella damascena fl. pl. ½ fil. ½ fil. ½ 5 blr. — 2 " nana fl. pl. " 5/6 " — 2	10,000 k. 2½, 2hk., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, roja mit weißem Schund — 10 » maculata venosa:	50 kil. 45 Thr., 1/2 kil. — 18 » arborea., Ameliorée", jehr starbvüchfig mit großen Blitten kolben und rötblichen Stanbgefäßen,
" Veitchi, neu, jchen 1 Gr. — 8 Nigella damascena fl. pl. 1/2 Kil. 2/3 Thir. — 2	10,000 k. 2½, 2hk., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, roja mit weißem Schund — 10 » maculata venosa:	50 kil. 45 Thle., 1/2 kil. — 18 » arborea., Ameliorée., jehr starbuichfig mit großen Bsiltben kolben und rötblichen Stanbgefäßen, jehr schen, besonders filt den Blumen.
" Veitchi, neu, jdön 1 Gr. — 8 Nigella damascena fl. pl. ½ fil. ½ fil. 2/3 £htr. — 2 " nana fl. pl. " 5/6 " — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3	10,000 K. 2½, Thu., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, reja mit weißem Schund — 10 maculata venosa: 10,000 K. 2 Thu., 1000 K. — 8	50 Kil. 45 Thr., ½ Kil. — 18 » arborea., Ameliorée", jehr starswichtig mit großen Bsilitsen kolben und rötblichen Staubgefäßen, jehr schen, besonderv filt ben Blumens markt zu empfehlen ½ Kil. 1 10
" Nigella damascena fl. pl. ½ Kit. ½ Kit. 2/3 Ehr. — 2 " nana fl. pl. " 5/6 " — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica " 2 " — 3	10,000 K. 2½ Lhk., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 " Countess of Ellesmere, refa mit weißem Schund — 10 maculata venosa: 10,000 K. 2 Lhk., 1000 K. — 8 » marginata, gurße grünge:	50 kil. 45 Thle., 1/2 kil. — 18 » arborea., Ameliorée., jehr starbuichfig mit großen Bsiltben kolben und rötblichen Stanbgefäßen, jehr schen, besonders filt den Blumen.
" Veitchi, neu, jdyn . 1 (%r. — 8 Nigella damascena fl. pl. ½ %it. ½ %thr. — 2 " " nana fl. pl. " ½ %	10,000 K. 2½, Thk., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, refa mit weißem Satis 10,000 K. 2 Thk., 1000 K. — 8 » marginata, greße grünger ränderte	50 Kil. 45 Thr., ½ Kil. — 18 " arborea., Ameliorée", jehr starbriichig mit großen Bsitisen kelben und röthlichen Staubgefäßen, jehr schn, besenders sitt den Lumen- markt zu empsehen
" Veitchi, neu, joën . 1 (Sr. — 8 Nigella damascena fl. pl. ½ Sit. ½ Sthr. — 2 " nana fl. pl. " ½ Sit. ½ Sthr. — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica 2 " — 3 " alba " 2 " — 3 " atropurpurea — 4	10,000 K. 2½ Thk., 1000 » — 10 » gestreifte, extra 1000 » — 15 » Countess of Ellesmere, resa mit weißem Schund — 10 » maculata venosa: 10,000 K. 2 Thk., 1000 K. — 8 » marginata, greße, grünge: ränderte 1000 K. — 15 Phacelia congesta 2 Kil. ½ Thr. — 2	50 Kil. 45 Thr., ½ Kil. — 18 » arborea., Ameliorée", jehr starswichig mit großen Blittben tolben und röiblichen Stanbgefäßen, jehr schen, beseiters silr ben Blumen- markt zu empsehlen ½ Kil. 1 10 Reseda odorata nana compacta multistora
" Nigella damascena fl. pl. ½ ftif. ½ 3 thtr. — 2 " nana fl. pl. " ½ ftif. ½ 3 thtr. — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica " 2 " — 3 " alba " 2 " — 3 " atropurpurea — 4 Nolana grandiflora — 3	10,000 K. 2½ Thk., 1000 " — 10 " gestreifte, extra 1000 " — 15 " Countess of Ellesmere, resa mit weißem Schund — 10 " maculata venosa: 10,000 K. 2 Thk., 1000 K. — 8 " marginata, greße, grüngestanderte	50 kil. 45 Thr., ½ kil. — 18 " arborea., Ameliorée", jehr starbuidsig mit großen Bsitisen stelben und rätblichen Staubgesäßen, jehr schen, besenders sitt den Baumen- markt zu empsehlen
" Nigella damascena fl. pl. ½ ftif. ½ 3 thtr. — 2 " nana fl. pl. " ½ ftif. ½ 3 thtr. — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica " 2 " — 3 " alba " 2 " — 3 " atropurpurea 4 Nolana grandiflora 3 " alba " — 3	10,000 K. 2\frac{1}{2} Thk., 1000 \(n = 10 \) » gestreifte, extra 1000 \(n = 15 \) » Countess of Ellesmere, responds the respondence of the second	50 Kil. 45 Thr., ½ Kil. — 18 " arborea., Amelioree", iehr starbückin greisen Blützen telben und rörblichen Stanbgefäßen, sehr schenders sihr den Blumen- markt zu empsehlen ½ Kil. 1 10 Reseda odorata nana compacta multistora
" Veitchi, neu, join 1 (%r. — 8 Nigella damascena fl. pl. ½ ftif. ½ 3 fthr. — 2 " nana fl. pl. " ½ ftif. ½ 3 fthr. — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica " 2 " — 3 " alba " 2 " — 3 " atropurpurea 4 Nolana grandiflora — 3 " alba — 3 " lanceolata — 3	10,000 \& 2\frac{1}{2} \text{Ehk.}, \text{1000} \\ \sigma = 10\\ \text{ gestreiste}, \text{ extra} \ldots \ldots 1000 \\ \sigma = 15\\ \text{ Countess of Ellesmere,} \\ \text{ ress at mergen Schund} \ldots = 10\\ \text{ maculata venosa:} \\ \text{ 10,000 \& 2 \text{ Ehk.} 1000 \& \choose = 8\\ \text{ marginata, grise grunge:} \\ \text{ randerse.} \\ \text{ randerse.} \\ \text{ 1000 \& \choose = 15\\ \text{ Phacelia congesta} \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
" Nigella damascena fl. pl. ½ Sif. ½ Sibtr. — 2 " nana fl. pl. " % Sif. ½ Sibtr. — 2 " Fontanesiana " 2 " — 3 " hispanica " 2 " — 3 " alba " 2 " — 3 " atropurpurea 4 Nolana grandiflora 3 " alba, " 3	10,000 K. 2\frac{1}{2} Thk., 1000 \(n = 10 \) » gestreifte, extra 1000 \(n = 15 \) » Countess of Ellesmere, responds the respondence of the second	50 Kil. 45 Thr., ½ Kil. — 18 " arborea., Amelioree", iehr starbückin greisen Blützen telben und rörblichen Stanbgefäßen, sehr schenders sihr den Blumen- markt zu empsehlen ½ Kil. 1 10 Reseda odorata nana compacta multistora

) (1) (1) (1)		
20 Gr. Rg. Sy		1 4 58 30 00
Rhodochiton "volubile, practivelle	Schizanthus oppydt@sage andise	
Schlingpflanzen burte . 300.11000 Ris 1 1:	E Chestiles of the	Spilanthes oleraceus, Hufarentinde
Ricinus communis maist 1/ Oit 15 @		Spraguea umbellata, practivoli
Ricinus communis major / wik 15 Egra of	compactus, nen	1000 0
n. 117 » 1 minor » 10 » —	à Portion — 5	1000 8 20
» africanus hybridus mando —	» pinnatus !!!!!!!!!! since - 115	Statice sinuata 1/2 Rif. 1 1/2 Thir. — 20
P n atrosanguineus . —	printadus,	hybrida, in weiß, gelb
anharana balangumeus . — 3	» L'S » albo (Priestleyi) — 4	Lit = '100 L and and the thefth' fleto
" arboreus hybridus, praditvoll —	» retusus 10	Rondwolli I Of 19 19 19 19
p brasiliensis a libiograph	» » albus – 10	Bonduelli, 1/2 Ril, 1/2 Thir
giganteus, Spoce bon ben Phi-	" " " 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	» spicata — 24
Libbinos follows Company apple	» violaceus. 1/2 Rif. 11/2 Thir 3	Thomas Kracky
— . Lippinenzosehrigroßingilie — 4	Schizopetalum Walkerii, webls	" AROMANNE, VINBULUU
" guyanensis nana "dili — 4	riechend, weißblübend 12	stevia Eupatoria, meiß, jehr schön 8
hybridus atrosanguineus —	Scyphanthus elegans 5 (5r 10	» Lindleyana, weiß, wohlries
nacronhyllus afronuent-	phantinus elegans out 10	chent, sehr schun 15
. Marie o bar y states attention for the	Sedum coeruleum, gang reiner Came 1 -	To the transfer to the transfe
m, reusin assi. inhlagond 4	Senecio elegans il. pl., bicht gefüllt,	» purpurea
a_ microspermus grandi-	6 Farben 8	Sycios angulata, edige Haargurke, raich-
florus . John . Edularista. v. — 4	Y-Y	madianta Calingto Guardatte, tulus
" Durdie vinersions . 4	» » bobe gemischt 5	machsende Schlingpflanze
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	» » nana coerulea plena — 10	= 1/2 Ril. 21/2 Thir. — 4
». pers majorupidag 4	» » » alba plena (= 10	Tagetes erecta aurantiaca pl.,
" , sanguinens (Obermanni), mit	" " " commission will" 10	1/ 0:1 21/ 3-61- 5
to have for heart while on That do	» » ¹ » carminea pl — 10:	110 1 1/2 Ril. 31/2 Thir 5
Din auf hunkelblutrothen Früchten	» » i » rubra pl. Ami — 10	" sulphurea pl. n sulphurea pl
16 - noderador, word subject of Ail 1 Thir 2	» » » atrocinerea pl — 10	p » fistulosa pl. » $3\frac{1}{2}$ » — 5
de " minor, neurtrings — 3	» » » purpurea pl — 10:	" siling palphurea pl. a siling siling
" " tricolor, a. ing. sud. g 3	» » » violacea plend: — 10	1/ 6:1 91/ 9-6/-
b. tunicensis		2 - 11/13 1 1/2 Ril. 31/2 Thir 5
		» - nor » nana pl 5
" Diele Sorten gemischt d. Off. 1 Ahr 9	» » gemischt.	n lucida
Mudbeckia Drummondi 8	» » gemischt	patula nana lutea pl., sehr schon
Sabbatia campestris, rejabilihende,	0 11	
folia hillestia Commissioni de la folia de	» » fl. albo — 4	sale in helpfill. 3 Thir 5
- fehr hübsche Gentianeae. vin 1000 R 5	» » fl. roseo	» striata fl. pl., extra — 5
Salpiglossis variabilis, gegen d fing	» Bergerii 1/2 Sil. 1 Thir 2	» » nana fl. pl — 5
boch, neue großbliemige	himmen with the same of the sa	
1 you, neue geograminge	» hirsuta	» » punctata fl. pl saibuaram o
mang in Kracht & Barietaten i ge= "	- » orientalis, bunteltisfa; in gioffen all	nana fl. pl 5
mische in — 10	Dolden blübend, prachtvoll 12	» multiflora nana fl. pl. — 4
" hatrococcineal migdit W 15	» pendula (rosea bracci) folin	n was appropriate of al
and the state of t		. manutiaca de pl.
" aurea, goldgelb. Fre — 15	Ril 1/2 Thir. — 1	- 1/2 Rile 1 1/2 Thir 3
azurea venosa, juho john — 15	" » fl. albo » 2/2 " _ 9	»_ " fistulosa fl. pl., geröhrte — 3
» brunea aurea venosa eig plotto 15	" " fl. albo " 2/3 " = 2 " " al. roseo " 2/3 " = 2	" was realisides al I/ Gif O
" One plant with the state of office	" " " A. TOSEO. " " - 2	» ranunculoides pl. ½ Rif. 2 —
" coccinea, neu, pradrio 15	" " ruberrinia, als Einfaffung	≥ signata 5
» purpureo-violacea — 15	febr zu empfehlen, auch zu	11 D_ 377) p pumila, gegen 1 Fuß
" neue Iwerg-, circa 11/2 Fuß hoch,	Gruppen 1/2 Ril. 2/3 Thir. — 2	hoch und 1 1/2 Fuß breiter fehr reich=
" Produtnos viole Friebon remissis 10	- Stappen /2 stil. 73 & yit. — 2	
the state of the fact of the f	» 1995 bruberrima ff. pl.	blühend von Juli bis October für nie= "
" nana, scharlachrothe Zwerg: - 15	11/2 1 .119 11/2 Ril. 11/2 Thir 3	brige Gruppen und Einfassungen sehr geeignet & All. 6 Thir. 8
" " dunkelbraune Zwerg 15	"- Pseudo-Atocion, brilliant roja,	geeignet 8
" " azurblau mit gelbgeadert — 15	John and with middly the wife	Thunbatain elete
harmais sett itt herbitabett — 19	fehr groß und reichblithend,	Thunbergia alata 12
» » braunviolett, gelbgeadert — 15	pradition Hall: 1/8 Thir. — 2	» » alba— 12
» » himmelblau — 15	» pulchella » 11/2 » - 3	» » intus alba
" sichwefelgelbe Zwerg= "— 15	» reticulata » 1 » — 2	n gurantiaca 10
To manufalli " Halfelinka asseilet "	" retionata	" intus alba (Frieri) — 12
" punillu, halbhohe, gemischt"— 8	» rubella 3	" intus alba (Frieri) — 12
(1 -) halbhohe, purpur violethil-1010	" » » alba — 3	Backerii remmerfi
» ifiormentor », a purpur mit dunkel= a	» squammigera, weiß, febr blibich 12	aemischt, kodiosistiques - 10
2! reducedon the life control	Variantina	gemifot. — 10 Tolpis barbata. ATVIII nollis . — 8
was deal and Smaller of the	» vespertina 3	Topis barbara.
" 1591101 *Smi duntetototeto — 10	Solanum aculeatissimum 5	» alba — 8
di » ». dunkelscharlach.	ol » atropurpureum 4	Tracholium cooruloum
lild gerändert 12	O Balbisii, hübid 4	arachemiam coeraream
(1) n in m i i m falanta di		» » album — 1()
men ill an icharlach — 15	» ciliatum, jöön 1000 k. 1 —	
Salvia Horminum, roth 1/2 Rik 124 Ebir 3	» citrullifolium .VIII) lilacinum 10
Li» - in no blauährig untaki- n 3		Trachymone (complete (D. 1)
		Trachymene coerulea (Didiscus). — 15
2" — olomo weigahugen uldell " " — 3	TO DESCRIPTION OF STATE OF STA	Tropaeolum majus 1/2 Rif. 15 Sar. — 1
» — coccinea weevi 8	Moffitien tranfen Blättern, Bin-	majus coccineum. » 24 » — 2
» » is pumila (nana) dT — 12	of charles and the contract of	24) - 2
(1) ». hybrida	. The same and a serious off their transfers of	atropurpurgum 24 » — 2
splendens roding 8	" A Carlo and to the total and belief and the total	» » luteum 24 » _ 2
spicialist	" die, mit guvichen rothen Fruch-	» ,» Schillingi 1/2 Rif. Thir.
» graciliflora, mildrig preichblii-	ten, fehr schön 4	On the contract of the contrac
benb, Blüthen violettcarmin — 8	» lacinfatum, febr fibon 5	20 Gr. — 3
» Roemeriana (porphyrantha) — 16		» nanum Carters' Tom Thumb.
Sanvitalia propumbaha 1/ 614 5 014	" Lycopersicum 1/2 Ril. 1 Thir. — 2	meerig chie Fanten, mit
Sanvitalia procumbens 1/2 Kil. 5 Thir. — 8	" 4 Sorten separat, jebe - 4	
» procumbens flove pl. — 12	" " Grenier, fehr groß-	» goldgelbes Tom Thumb. » Tom Thumb - Beauty-
Saponaria multiflora 1/2 Ad. 1 Thir 2	15 The Table of the Hard of the Late of th	- 710 3 men /2 stn. 1 /2 2011.
n fl rosso an Ill	13 Since fellottig less in the less than 10 less in the less in th	" " goldgelbes Tom Thumb.
" " " " nd. roseo athardho "abusa A	" Geant, febr größ — 12	pradition of Rif. 11 Thir
61 -2 336 3 3 alba. 20 (1 12/3 » - 3	" " the Trophy	" Tom Thumb Parist
» vaccaria grandistora 1/2 fil. 10 Ggr. 1 -	. o'stantes a still Perion — 5	" Tom Thumb - Beauty-,
	macrocarpum. mit großen	EXTREMED THE CALIMANTAL AND ASSOCIATION
de la		
	61 - bivletten Blumen, Frfichte 106=	Tom Thumb white Tom Thumb white Tom Thumb white To seem
me ditte where the Rits 3. Thir. with	baft gelb und von ber Große	10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
" major, 6 Farben separgt	101 - enter Neinen Musalfina	rearl), wers - 8
D TOWN A TOWN THE POPULATION TO	emet tiemen appetitue = 10	" " roseum
" . nomes nana, il. plenos i misi	» marginatum — 20	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
neneste gefüllte Imera:	" AP A CARCARDE BEILDING . HILL GELIEFI	the state of the s
1. Ril. 3 Thir - 4	CARRIED IN TRANSPORT TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE	The same of the sa
nana fi nana f	" reclinatum, nen	" " " Coernieum ro-
Schizanthus Cather Pro, Oxford - 8	" recimatum, nen 12 6	" " " hybridum com.
Schrammus Grahami 10	" reclinatum, nen	Bouttanagham
Schizanthus Grahami 10	rationspilance 1 10 2	1 pacean
grandiflorus deulatus	tavanum	12 Kil. 3 Ehlen 110 4
a continuities of the second	» texanum 3 C	» King of Tom Thumb's,
2 Mil. 1 2 Lhiv 3	phenogyne speciosa4	neu, practivoff clossus 5
, albus, reinweiß mit	» speciosa aurea _ 5 8	n King Thing this ca herer
gelbem Ange _ 4	» speciosa aurea 5 8	Corretal Del
3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	" Stapparter et	" " Crystal Palace Gem 5

20 Gr. R. Fgr.	20 (Sir. R. Gyr.	20 Gr. R. Fgr.
Tropaeolum Lobbi, gemischt — 10		Viscaria oculata. 1. Sil. 12/2 Ehlr. — 3
» Lobbi Caroline Smith 15	1/2 Ril. 6 Thir. — 8	Dunnetti lillacina 5
#8 AN Duc de Luyne . MANNO. — 15	- w white 'n cengl Benfees, gang i ao &	cardinalis 1/2 Kil. 3 Thir. — 5
» » Etoile de Marseille — 15	versual., I. Qual. — 15	" elegans picta (Carter) 5
» » flammula grandiflora — 15	n Ddier'sche mit	Waitzia acuminata, gemischt 1 Gr 10
» » Lilli Smith — 15	großen Wecken	» aurea 5 » — 15
» » Triomphe de Gand — 15	ny of the file	» corymbosa1000 R. — 15
 » speciosum	» » Baron Roth-	» grandiflora 2 —
» » Mr. Colmet — 15	schild, mit gros	Whitlavia grandiflora
» » Mr. Turrel — 15	gen braunen glecken 1 -	1 ₂ Mil. 1 ² / ₃ Thir. — 3
» » Napoleon III — 15	» » Kaiser Wilhelm,	» » alba, fden — 4
» » Queen Victoria 15	practivel ultrama-	» gloxinioides, practivel — 4
» ' » Geant des batailles devitte 15	ci vinblau mit purvur=	Xeranthemum annuum fl. albound
» peregrinum (canarieuse)	viol them. Auge 131	pl. 1/2 Kil. 5 Thir. — 7
	1000 Kern 5 —	» » #. rubro pl.
Valeriana alba » 2 » — 3	» » weiße, idiön — 25	1/2 Ril. 4 Thr. — 6 » imperiale fl. pl. — 12
o coccinea o 2 o - 3	» » weißgrundig mar-	» » variabile stria-
» rubra » 2 » — 3 Venidium calenduloides 8	morirt — 20	tum fl. pl. (Fr. Ad. Haage), ties ift
Verbena Aubletia 8	» » gelbe, john – 25	eine Berbefferung an ben X. earvophil-
» » grandiflora — 8	» » bunkelgelbm. brau-	loides, bie Streifen find lebhafter ge-
» Drummondi, prächtig wieden - 8	nem Auge nem 25	färbt und die Blumen gefüllter 5
» pulcherrima violacea 5	» » gelbgrundig mar-	Xeranthemum annuum compac-
» tenerioides, wohlriechend — 12	morirt 20	tum coeruleum
» yenosa i deser de la	ot »- » » braunviolettenidis — 25	2 - Holisty B H. planispen arranger 18
» hybrida, gemischt, extra — 24	» » braun-schattirt — 25	» » compactum al-
» neueste aurikelblumige	» » dunkel-violett — 25	bum fl. pl 8
Sorten gemischt. Diese liefern bie	Fancy, bronze 25	» plenissimum
ichensten Sorten, im prachtvollsten	» » Soldrand, extra — 25	atropurpureum — 8
Farbenipiet 1 20	12. 10 3 ans neftreiftenis 120.7 1 -	Town Thronk and purpure pl.
Verbena hybrida coerulea, blane 1 20 » italienische gestreifte		Tom Thumb, neu
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» » » roja-tilla — 25	Zinnia elegans, cinface, alle Farben
Veronica glauca 5	- dentermination	gemischt 1/2 Kis. 31/2 Thir. — 3
» Syriaca – 5		» » fl. pleno, ganz neue ge-
» » alba — 5	» » picturata, jehr john — 25	füllte gemischt in allen
Vicia Gerardii, Solingpflanze 5		Farben 1/2 Mil. 4 Thir. — 6
Viola cornuta Purple-Queen 12	» » marginata per-	» » 6 gefüllte Sorten jeke — 8
» » alba, nen 1000 R. — 10	recta, yeagerane. — 25	» » alba pura , rein∗ 15 weiße
» lutea	» » jamintfarvige weiß=	» » tagetiflora — 10
(Sbige drei Viola find fehr empfehlenswerth	geränderte (violet	
Commence of the first of the fi		» Haageana (Mexicana) — 12
zu Gruppen und als Einfassung, sind peren-	hordé blanc) — 20	
nirend, bluben bei zeitiger Aussaat icon im	» » Dr. Faust (Moh= .	» '» fl. pleno, neu, sebr schön
		» '» fl. pleno , neu, ichr iddu 1000 K. 25 <i>Ign.</i> , 10,000 K. 7 —
nirend, bluben bei zeitiger Aussaat icon im	» » Dr. Faust (Moh= .	» » fl. pleno , neu, jehr idön 1000 K. 25 Hgr., 10,000 K. 7 —
nirend, bluben bei zeitiger Ausfgat ichon im erften Jahr.)	» » Dr. Faust (Nobs — 25	» n. pleno, neu, ichr iden 1000 K. 25 Gr., 10,000 K. 7 —
nirend, blüben bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr.)	" rentönig), kohlichwarz, ichön	» » fl. pleno , neu, jehr idön 1000 K. 25 Hgr., 10,000 K. 7 —
nirend, bluben bei zeitiger Ausfgat ichon im erften Jahr.)	» » Dr. Faust (Nobs — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausfaat ichon im erfren Jahr.)	" rentönig), fohlichwarz, jchön — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausspat schon im ersten Jahr.) ichimanga a	" rentönig), fohlichwarz, jchön — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ansfaat schon im ersten Jahr.) Abstand 19 * Als a Als a Billounbluse a. a 20 Fr. M. Gyn.	" rentönig), kohlichwarz, schön — 25 3 ier - Gräfer. (Die mit einem * bezeichneten sind perentkirend.)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ansfaat schon im ersten Jahr.) dis a Agrostis argentea, hübsch	" rentönig), kohlichwarz, schön — 25 Ger-Gräfer. (Die mit einem * bezeichneten sind perentivend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausgaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch	" rentönig), kohlichwarz, schön — 25 3ier - Gräßer. (Die mit einem * bezeichneten sind perentsirenb.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Lareymae	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Agrostis argentea, bübind	" rentönig), fohlichwarz, ichön 25 3ier - Gräser. (Die mit einem * bezeichneten sind perentsirend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larenmae	* Hordeum jubatum, jehr jodin jür Benguets
Agrostis argentea, bübind	" rentönig), fohlichwarz, ichön 25 3ier - Gräser. (Die mit einem * bezeichneten sind perentsirend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larenmae	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausspat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 10 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Portion — 5 » asperula — " 5	"renfönig), fohlichwarz, jchön — 25 "renfönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tenfönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tenfönig) "Tenfönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tenfönig) "Tenfönig	* Hordeum jubatum, sehr sching für Benguets **Lagurus ovatus, hüssch siese siese sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr s
nirend, blüben bei zeitiger Ausgaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch	"rentönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tentönig), fohlichwarz, jchön — 20 "Tentönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tentönig) "Tentönig), fohlichwarz, jchön — 25 "Tentönig) "T	* Hordeum jubatum, jehr jehr jehr verges Gras mit branner bidter Achre Striges Gras mit branner bidter Achre 5
nirend, blüben bei zeitiger Ausgaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, bübsch — 10 nebulosa, reizend — 5 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Portion — 5 nebulosa, reizend — 5 Aira aggregata — a Portion — 5 Andropogon argenteum — 5	" rentönig), fohlichwarz, jchön — 25 3irr - Gräßer. (Die mit einem * bezeichneten sind perentsirend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larcymae — ½ sil. 1 Thr. — 2 " exaltata — 1 — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ sil. 3 Thr. — 4 *Cyperus Papyrus — à Bortion — 10 Ideplachne fascicularis — 3	* Hordeum jubatum, sehr sching für Benguets **Lagurus ovatus, hüssch siese siese sehr sehr sehr sehr sehr sehr sehr s
nirend, blüben bei zeitiger Ausgaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 10 nebulosa, reizend — 5 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Portion — 5 asperula — 5 cariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8	" " rentönig), fohlichwarz, ichön — 25 " areilis — 25 " areilis — 25 " areilis — 26 " areilis — 26 " areilis — 26 " areilis — 26 " areilis — 20 " areilis — 20 " areilis — 20 " areilis — 20 " areilis — 4 " areilis — 4 " areilis — 4 " areilis — 4 " areilis — 20 " arei	* Hordeum jubatum, jehr john — 8 Lappago racemosa, hilbides nice briges Gras mit branner bidser Achre 21 Lappago racemosa, hilbides nice briges Gras mit branner bidser Achre — 5 *Lasiagrostis argentea, perennirens
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 15 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — 2 Fortion — 5 » asperula — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 » ovalum — 12	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat johon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübiod — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Bortion — 5 asperula — — 5 cariophylla — — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5	"rentönig), fohlichwarz, schön — 25 Sier - Gräfer. Die mit einem * bezeichneten sind perentirend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larcymae ½ Kil. 1 Thir. — 2 "exaltata "1 » — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thir. — 4 *Cyperus Papyrus à Bortion — 10 Neplachne fascicularis — 3 Desmageria sicula — 12 Deyeuxia retrofracta — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thir. — 4	* Hordeum jubatum, sehr schrieben 20 Gr. Ag Igr. 10,000 R. 7 — 20 Gr. Ag Igr. 10,000 R. 7 — 20 Gr. Ag Igr. 20 G
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 15 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — 2 Fortion — 5 » asperula — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 » ovalum — 12	"renfönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tenfönig), fohlichwarz, jchön 20 "Tenfönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tenfönig) "Tenfönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tenfönig) "Tenfö	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
nirend, blüben bei zeitiger Anspaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 10 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — 2 Bortion — 5 » cariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 **Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — 2 Bortion — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichön	"rentönig), fohlichwarz, schön — 25 Sier - Gräfer. Die mit einem * bezeichneten sind perentirend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larcymae ½ Kil. 1 Thir. — 2 "exaltata "1 » — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thir. — 4 *Cyperus Papyrus à Bortion — 10 Neplachne fascicularis — 3 Desmageria sicula — 12 Deyeuxia retrofracta — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thir. — 4	* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jchon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, bübich — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — 20 Gr. III. III. nebulosa, reizend — 5 Aira aggregata — 3 cariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 Arundo sestucoides — 12 Arundo festucoides — 2 Bertholdia bromoides — 3 Bertholdia bromoides — 3 Brachypodium pinnatum, ichr ichön 12	"renfönig), fehljehvarz, jehön 25 Sier - Gräfer. Die mit einem * bezeichneten find perentivend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Lareymae ½ Kil. 1 Thir. — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thir. — 4 *Cyperus Papyrus à Boution — 10 Desmageria sicula — 12 Deyenxia retrofracta — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thir. — 4 " corocana spee. purpurea — 8 " indica — 5 * Hystrix, jehön — 5	* Hordeum jubatum, jehr ichen nice diges Gras mit hanner hier diese driese Gras mit sittlese geschen geschen der Kleine Gras mit sittlese der State der Gras mit sittlese generationer Kleine geschen der Kleine Gras mit sittlese der Kleine geschen der Kleine Gras mit sittlese generationer Kleine unt Härben eignet. 1/2 Kil. 3 Ehlr. — 4 Leptochloa gracilis ———————————————————————————————————
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübjed. — 10 nebulosa, reizend. — 5 pulchella, reizend. — 5 x asperula. — 5 cariophylla. — 5 Andropogon argenteum. — 8 Anthoxanthum gracile, reizend. — 5 **Arundo sestucoides. — 12 Bertholdia bromoides. — à Portien. — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen. — 5	"renfönig), fehljehvarz, jehön 25 Sier - Gräfer. Die mit einem * bezeichneten find perentivend.) Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Lareymae ½ Kil. 1 Thir. — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thir. — 4 *Cyperus Papyrus à Boution — 10 Desmageria sicula — 12 Deyenxia retrofracta — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thir. — 4 " corocana spee. purpurea — 8 " indica — 5 * Hystrix, jehön — 5	* Hordeum jubatum, jehr ichen ichen jühr Benquets
nirend, blüben bei zeitiger Anspaat schon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsch — 10 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 » asperula — 5 » cariophylla — 5 Anthephora elegans Anthephora elegans Anthoxanthum gracile, reizend — 5 » avatum — 12 **Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — à Portien — 5 Brachypodium pinnatum, schr icken µ Benquets — 1/2 sit. 3 Thr. — 4 » platystachyum — 3 1/2 » — 5 Briza compacta (Carter) — 3 1/2 » — 5	"rentönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tentönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tentönig), fohlichwarz, jchön 25 "Tentönigh berentirend." "Tent	* Hordeum jubatum, sehr ichen 1200 K. 25 Hr. 10,000 K. 7 — * Hordeum jubatum, sehr ichen 12 K. 110 L. 12 Lagurus ovatus, hithichen 12 K. 12 Lagurus ovatus, hithichen 12 K. 12 Lagurus ovatus, hithichen 12 K. 12 Lasiagrostis argentea, perennirens bes, jehr schönes Gras mit filbenglängender Kispe, weldes sich vorzüglich zum Trochnen und Färben eignet. Leptochloa gracilis — 4 Leptochloa gracilis — 4 Leptochloa gracilis — 5 Mühlenbergia distus — 10 Mühlenbergia distus — 10 Panicum lomentaceum — 10
nirend, blüben bei zeitiger Anspaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — Bortion — 5 asperula — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	"rentönig), fohlichwarz, jchön 25 "a consider 26 "a consider 20 "a consider 20 "a consider 20 "a consider 20 "a consume 20 "a consumer 20 "a consu	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
nirend, blüben bei zeitiger Anspaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — Bortion — 5 asperula — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	"rentönig), fohlichwarz, jchön — 25 "a	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, bübied — 10 nebulosa, reizend — 5 nebulosa, reizend — 5 nebulosa, reizend — 5 Aira aggregata — a Portion — 5 andropogon argenteum — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 **Arundo festucoides — 12 **Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — a Portion — 5 Bertholdia bromoides — a Portion — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen h Beachypodium pinnatum, jehr ichen platystachyum — 3 ½ — 5 platystachyum — 3 ½ — 5 misima (gracilis) — 3 maxima — 14 minima (gracilis) — 3	"rentönig), fohlichwarz, jchön 25 "a consider 26 "a consider 20 "a consider 20 "a consider 20 "a consider 20 "a consume 20 "a consumer 20 "a consu	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, bübied — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Bortion — 5 asperula — — 5 cariophylla — — 5 Anthoxanthum gracile, reizend — 12 *Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — a Bortion — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen — 5 Briza compacta (Carter) — 3 /2 — 5 geniculata, jehn — 3 /2 — 5 maxima — — 3 /2 — 5 maxima — — 3 /2 — 5 minima (gracilis) — 3 — 4 *Brizopyrum siculum, nichich — 5	"rentönig), fohlichwarz, jchön — 25 "a	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübjed — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 asperula — 5 cariophylla — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 12 *Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — à Bortien — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen — 5 Brachypodium pinnatum, jehr ichen — 5 Briza compacta (Carter) — 3 ½ — 5 platystachyum — 3 ½ — 5 peniculata, jehn — 3 ½ — 5 maxima — 3 ½ — 5 minima (gracilis) — 3 — 4 *Brizopyrum siculum, niecstich — 5 Bromus brizaeformis, eins der	"rentönig), fohlichwarz, jchön 25 "a consider 26 "a consider 26 "a consider 26 "a consider 26 "a consumate 27 "a consumate 26 "a consumate 27	* Hordeum jubatum, jehr icht ine dien 1000 K. 25 Hr., 10,000 K. 7 — **Hordeum jubatum, jehr icht ine dien ihr Benquets — 8 Lagurus ovatus, hübich — 8 Lagurus ovatus, hübich — 12 Kil. 21 Thir. — 4 Lappago racemosa, hübiches nie digier Riche ine digier Riche — 5 **Lasiagrostis argentea, perennirent bes, jehr jchönes Gras mit hemmer didter Riche — 5 **Lasiagrostis argentea, perennirent bes, jehr jchönes Gras mit filbenglängender Rispe, welches sich vorzüglich zum Trochnen und Härben eignet. — 4 Leptochloa gracilis — 4 Millium multistorum — 3 Monachyron roseum (Tricholaena) — 5 Mühlenbergia distus — 10 Panicum lomentaceum — 10 ** oryzinum, jehen — 4 ** pileatum — 15 ** pileatum — 15 Panpalum elegans, sehr hübich — 8 Panpalum elegans, sehr hübich — 8
Agrostis argentea, hübia — 10 %. Agrostis argentea, hübia — 15 % pulchella, reizend — 5 % aperula — 5 % cariophylla — 6 % arangegata — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 12 % Arthoxanthum gracile, reizend — 12 % Arthoxanthum gracile, reizend — 12 % Portion — 5 % pulchella, retzend — 8 % cariophylla — 5 % cariophylla — 5 % cariophylla — 5 % cariophylla — 5 % pulchella, reizend — 8 % Anthoxanthum gracile, reizend — 5 % ovatum — 12 % % Portion — 5 % ovatum — 12 % % Portion — 5 % ovatum — 12 % % pulchella, reizend — 5 % ovatum — 12 % % pulchella, reizend — 5 % ovatum — 12 % % pulchella, reizend — 5 % geniculata, jchön — 3 ½ 2 % 3 ½ 2 % 5 % geniculata, jchön — 3 ½ 2 % 3 % 4 % Brizopyrum siculum, nieńfich — 5 % Bromus brizaeformis, eine der jchönsten Gräfer zur Benquete	" rentönig), fehljemars, jehön — 25 " rentönig), fehljemars, jehön — 25 " are Gräfer. " Are G	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
nirend, bfühen bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 nasperula — 5 cariophylla — 5 anthoxanthum gracile, reizend — 5 Arthoxanthum gracile, reizend — 5 Arthoxanthum gracile, reizend — 5 Bertholdia bromoides — 12 Bertholdia bromoides — 12 Bertholdia bromoides — 3 pulchella, reizend — 5 no cariophylla — 5 pulchella, reizend — 5 no cariophylla — 5 no cariophylla — 5 no cariophylla — 5 pulchella, reizend — 5 no cariophylla — 5 no cariophylla — 5 pulchella, reizend — 5 no cariophylla — 5 no cariophylla — 5 pulchella, reizend — 5 no cariophylla — 5 n	"rentönig), fehljemars, jehön — 25 "Tentönig), fehljemars, jehön — 25 "Tentönig — 26 "Tentönig	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ausjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, bübied — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Bortion — 5 andropogon argenteum — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 12 Arundo festuccides — 12 Bertholdia bromoides — a Bortion — 5 Bertholdia bromoides — a Bortion — 5 Brachypodium pinnatum, jehr iden — 12 Briza compacta (Carter) — 3 /2 — 5 maxima — 1/2 & it. 3 & bstr. — 4 platystachyum — 3 /2 — 5 maxima — 1/2 & it. 3 & bstr. — 4 platystachyum — 3 /2 — 5 minima (gracilis) — 3 — 5 Brizopyrum siculum, niebsied — 5 Bromus brizaeformis, eine ber jehönsten Gräfer zur Benquete jabritation. //2 & it. 5/6 & bstr. — 2 Gussoni — 3 macrostachya, febr bilbied	"rentönig), fehlichwarz, jchön — 25 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 25 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 25 "Tentition — 26 "Tentition — 25 "Tentition — 25 "Tentition — 25 "Tentition — 25 "Tentition — 26 "Tentition — 2	" " " 1000 K. 25 Hr., 10,000 K. 7 — 101— 1128 hr 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nirend, blüben bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 Aira aggregata — a Bortion — 5 » cariophylla — 5 Antheophora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 » ovatum — 12 * Arundo sestucoides — 12 Bertholdia bromoides — à Bortion — 5 » Brachypodium pinnatum, jehr iböin — 4 » platystachyum — 3 ½ » — 5 » geniculata, jehön — 3 ½ » — 5 » geniculata, jehön — 3 ½ » — 5 » maxima — » 1½ » — 5 » minima (gracilis) — 3 » — 4 * Brizopyrum siculum, niebsid — 5 * Bromus brizaeformis, eins ber jehönsten Gräserzur Benguet — 5 * Bromus brizaeformis, eins ber jehönsten Gräserzur Benguet — 5 * Gussoni — 3 * macrostachya, sehr bübid — 3 * macrostachya, sehr bübid — 3 * macrostachya, sehr bübid — 2	"rentönig), fehlichwarz, jchön — 25 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 20 "Tentönig) "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 20 "Tentönig) "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 20 "Tentönig) "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 12 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 12 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 13 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 14 "Tentönig), fehlichwarz, jchön — 15 "Tentosanthos	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
nirend, blüben bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 » nebulosa, reizend — 15 » pulchella, reizend — 5 » asperula — — 5 » cariophylla — — 5 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 » artende degans — — 12 *Arundo festucoides — — 12 Bertholdia bromoides — à Bortien — 5 » an Brizacompacta (Carter) » 3/2 » — 5 » geniculata, jehön — » 3/2 » — 5 » geniculata, jehön — » 3/2 » — 5 » geniculata, jehön — » 3/2 » — 5 » geniculata, jehön — » 3/2 — 5 » maxima — — 3 » minima (gracilis) — 3 — 4 *Brizopyrum siculum, niccstich — 5 *Bromus brizacformis, cins ber jehönsten Gräjer zur Beugnetz jabritation — 3 » macrostachya, jehr blibid — 3 *Calamagrostis lanceolata — — 8	" rentönig), fehljemars, jehön — 25 " rentönig), fehljemars, jehön — 25 " aler - Gräßer. " Cher mit einem * bezeichneten find perentivend.) " Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Larcymae — ½ Kil. 1 Thtr. — 2 " exaluata — 1 — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thtr. — 4 " Cyperus Papyrus — à Portion — 10 Replachne fascicularis — 3 Desmageria sicula — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thtr. — 4 " corocana spec. purpurea — 8 " indica — 5 * Elymus giganteus, riefiges — 5 * Ilystrix, jehön — 5 * Eragrostis elegans, hibje — 8 " megastachya ½ Kil. 2½ Thr. — 4 " namaqueusito i — 5 * Eragrostis elegans, hibje — 8 " namaqueusito i — 5 * Erianthes (Saccharum), Ravennae violescens, — 15 * Festuca altissima (gegen 20 T. hoch) — 5 " glanca, hibjeh zu Einjannungen — 12 " rigida — 8 " stipoides ½ Kil. 4 Thtr. — 6 Glyceria progumbeus — 8	" " " 11. pleno, neu, ichr idön 1000 K. 25 Hr., 10,000 K. 7 — ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
nirend, bfühen bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 " nebulosa, reizend — 15 " pulchella, reizend — 5 " asperula — 5 " cariophylla — 5 Anthra aggregata — 8 Anthephora elegans — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 " avatum — 12 Bertholdia bromoides — 12 Bertholdia bromoides — 3 " Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — 3 " aperula — 5 " avatum — 12 Brachypodium pinnatum, jest idötu — 5 Brachypodium pinnatum, jest idötu — 5 " platystachyum — 3½ % it. 3 Lyst — 4 " platystachyum — 3½ % it. 3 Lyst — 5 Briza compacta (Carter) — 3½ — 5 " geniculata, jehön — 3 ½ — 5 " geniculata, jehön — 3 ½ — 5 " maxima — 1½ % it. 3 ½ — 5 " Brizopyrum siculum, niessid — 5 " Bromus hrizaeformis, eins der jehönsten Gräjerzur Beuguetz jabrisation — 12 " Gussoni — 3 " acrostachya, jehr hübid — 5 " Calamagrostis lanceolata — 8 Ceratochloa pendula ½ Kil. 1 Zhir. — 2	" rentönig), fehljemars, jehön 25 " rentönig), fehljemars, jehön 25 " aleilis aleili	" " " 1. pleno, neu, ichr iddin 1000 K. 25 Hr., 10,000 K. 7 — dinik Igar, da R 19204 apakil of — 1128 hill of
nirend, bfühen bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübsed — 10 nebulosa, reizend — 15 pulchella, reizend — 5 nasperula — 5 ariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthoxanthum gracile, reizend — 5 **Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — à Portien — 5 Brachypodium pinnatum, sehr iden — 12 Brachypodium pinnatum, sehr iden — 5 platystachyum — 3½ % it. 3 Ehstr. — 4 **Briza compacta (Carter) — 3½ % it. 3 Ehstr. — 5 **Briza compacta (Carter) — 3½ % it. 3 Ehstr. — 5 **Briza compacta (Carter) — 3½ % it. 5 **Briza compacta (Carter) — 3½ % it. 5 **Briza compacta (Carter) — 3½ % it. 5 **Briza pyrum siculum, niestide — 5 **Bromus brizaeformis, cins der jehensen — 3 **Brizopyrum siculum, niestide — 5 **Bromus brizaeformis, cins der jehensen — 3 **Brizopyrum siculum, niestide — 5 **Calamagrostis lanceolata — 8 **Calamagrostis lanceolata — 8 Chloris radiata — 8 Chloris radiata — 8	"rentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 26 "Tentönig), fehljemars, jehön 26 "Tentönig 26	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübig — 10 nebulosa, reizend — 5 pulchella, reizend — 5 asperula — 5 acariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 12 Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — a Portien — 5 Brachypodium pinnatum, jehr idien — 12 Briza compacta (Carter) — 3/2 — 5 maxima — 3/2 — 5 maxima — 3/2 — 5 minima (gracilis) — 3 — 4 * Brizopyrum siculum, niectid — 5 maxima — 1/2 — 3 * Brizopyrum siculum, niectid — 5 Bromus brizaeformis, cins ber jdönsten Gräjer zur Benquetz fabrusation — 3 * Gussoni — 3 * Gussoni — 3 * Calamagrostis lanceolata — 8 Ceratochloa pendula 12 Ril. 12 htr. — 2 Chloris radiata — 8 * truncata — 5	" rentönig), fehlichwarz, jchön — 25 " rentönig), fehlichwarz, jchön — 25 " are index — 25 " are index — 25 " are index — 26 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea) — 4 Coix Lareymae — ½ Kil. 1 Thfr. — 2 " exaltata — 1 — 2 Colpodium Steveni — 12 Cynosurus giganteus ½ Kil. 3 Thfr. — 4 " Cyperus Papyrus — à Portion — 10 Replachne fascicularis — 3 Desmageria sicula — 12 Deyenxia retrofracta — 12 Eleusine barsimoniensis ½ Kil. 2½ Thfr. — 4 " corocana spee. purpurea — 8 " indica — 5 " Elymus giganteus, riefiges — 5 " Hystrix, jchön — 5 " Eragrostis elegans, hibjo — 8 " megastachya ½ Kil. 2½ Thfr. — 4 " namaquensio — 12 " plumosa — 3 — 14 " tephrosanthos — 3 — 14 " tephrosanthos — 3 — 15 " Festuca altissima (gegen 20 7, hoch) — 5 " glanca, hibjo 3u Einjanungen — 12 " rigida — 8 " stipoides — 2 Kil. 4 Thfr. — 6 Glyceria provumbens — 8 Grangea maderaspatana, nichlidy — 5 " Gynerium argenteum — 15 " roseum — 15	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
nirend, blüben bei zeitiger Ansjaat jehon im ersten Jahr.) Agrostis argentea, hübig — 10 nebulosa, reizend — 5 pulchella, reizend — 5 asperula — 5 acariophylla — 5 Andropogon argenteum — 8 Anthephora elegans — 12 Arundo festucoides — 12 Bertholdia bromoides — a Portien — 5 Brachypodium pinnatum, jehr idien — 12 Briza compacta (Carter) — 3/2 — 5 maxima — 3/2 — 5 maxima — 3/2 — 5 minima (gracilis) — 3 — 4 * Brizopyrum siculum, niectid — 5 maxima — 1/2 — 3 * Brizopyrum siculum, niectid — 5 Bromus brizaeformis, cins ber jdönsten Gräjer zur Benquetz fabrusation — 3 * Gussoni — 3 * Gussoni — 3 * Calamagrostis lanceolata — 8 Ceratochloa pendula 12 Ril. 12 htr. — 2 Chloris radiata — 8 * truncata — 5	"rentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 25 "Tentönig), fehljemars, jehön 26 "Tentönig), fehljemars, jehön 26 "Tentönig 26	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "

33.07	1 6 -81-16	
Sting capillate fair the state of the state	* Tripsacum dactyfoldes 1911 701 20 Gr. 92 Syr.	20 Gr. R. 99r.
* " elegantissima. febr fdörd. 1 10	* Uniola latifolia, fdön	Zea Mais, neuer buntblattriger, jehr
"mirantea fdin Alleuming) . 5	Tan Campus Pinian Wais 1/ Gil 10 Gar -	effectivoll auf Rasen auch Ril. 30 —
" John Telling of the	" with builter pupulieten, /2 oct. 12	
Fr m splendens .c. alanismus. sixlin 18	» praecox, fruhester Zwergsweats » — 4	» gracillima (minima) – 8
	toly, marin	mpae de Gand 15
		T
Market and State of S	effect were to be a second	koi des acirs 15
	Perennen oder Standen.	
. death at		4 - Illanbart
ibara , eshioini 20 Gr. Ke Lyr.	20 Gr. Rg. Lyr.	[. 1 nivolail noon 20 Gr. R. Fgr.
Acanthus latifolius 20 Gr. Mg. 3gr. 10 ** mollis 2 Thir. = 3 ** spinosus 12 Min = 20 Achiller state Min = 20	Aquilegia glandulosa vera 1000 %. — 15	Callirrhoe involucrata
mollis	» glandulosa jucunda 1000 » — 10	Campanula americana 1/2 Ail. 2 Thir.— 3
		1000 Roth 24
» moschata, Aprine » — 5 Aconitum Varbatum	» hybrida, 12 Sorten à 1 Port. für — 12'	» bononiensis – 5
Aconitum barbaram. 10	» » elegantissima – 12	» carpatica fl. albo — 12
» brachycarpum — 9 Kuspezowi — Bortiou — 5	» » flore pleno, gemijat — 12 » » simplex, einfach	or cervicaria a perticular (5
» maeranthum — 20	» pyrenaica	» s fi. coerulea à Bertien 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
» Napellus paniculatum a Bortiou - 5	» pyrenaica à Bortion — 5	» grandis / 10
» rubicundum» — 5 Actea longipes— 4	» sibirica rubra, gefüllt	» lactiflora """ 5" " = 10 » Leutweini (Heldreich), and Gric=
Adenophora denticulata à Bortion — 5	Skinneri, edterd	denland mit großen aufrechtstehen-
» latifolia	» stellata alba rosea — 15	ben blagblauen Gloden a Bottion - 5
»- liniflora I. W. W à Pertien — 5	» - » tarnea di phot 10	» macrantha?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b stylosa skirdingin	» » fl. pleno, gemischt — 5 » 12 Sovien à 5 Gr. für 1 —	» Medium, blau, cinfact
Adlumiteschreiten, vantent, febr biibic. — 24	-»! Vervainiana fol. var. 5 Gr 24	2 nl " weiß " 3 hil. 4/5 Thir. — 2 4
Adonis vernalis 11/2 Rift Thr. 2 2	» Wittmanniana 8	» » roia, eintad, praditvoll
Aethionema saxatilis 100 forth 10	» vulgaris fl. pl., in prachtvollen «	1 »- % Pilla, einfach 31/2 Thir. — 5
Agrostemma coronaria 1/2 Rill 11/2 Thir. — 3	» » 12 jchone gej. Sorten, jede à — 8	» Medium, blau gefüllt
we still perficultive bicolor 3	» ph einfach und ich Ril. 2 Thir. — 3	» Medium, blau gefüllt — 8 » » rofa, gefüllt, nen 1 —
Flos Jovis 3	» verschiedene Sorten gemischt 1/2 Ril. 2 -	» » weiß gefüllt
Alisma parviflora attivas à Portion — 5	Arabis alpina — 21 » arenosa	2" - " " geffate ale etitlant, genicot 2
* fallax . 1000 Rorn 2 Thir., 100 R71/2	» bellidifolia » — 10	» nitida majorà Port, — 5
"—fragransillitogat 8	» coerulea, von den Hodalpen. 1000 Rorn 2 15	» nobilis fl. albo — 15 » persicifolia alba — 12
» Odorum » Victoriale 5 5	Arctotis grandiflora argentea 8	» » alba plena – 24
Alstroemeria brasiliensis — 15	Arenaria multicaulis, Alpenpflange	» primulaciolia, feltene Alpen-
» chilensis — 20	» ciliata » — 5	» pyramidalis
Althaea rosea fl. pl., engl. Prei8-	» caespitosa	» » coerulea pallida – 20
Malven	Armeria dianthoides 8	» » alba — 12
» Biebersteini	» formosa — 5 » alba — 24	» rhomboidea flore pleno, sehr hübsch
 saxatile compactum – 8 Wierzbeckii – 12 	» humilis it is standarded it in the standard	» » soldanelliflora 1 » — 12
Amphycome arguta à Port. — 5	» pinifolia — 12	» Saxifraga½ Kil. 3 Thir. — 4
» Emodi . 1991 austribut mas bradt 5	Arum corsicum air columnamic animara21	" thyrsoidea, jehr meeli b
Anchusa incarnata	Arnica montana 12 Arum corsicum 21 » maculathm 212	1000 Rout — 25 » Trachelium
n italica	Asclepias Douglasi	, » » n. albo » — D
» lacted die	» syriaca 5 %r. — 10	Catananche cocrulea 4
Anemone alpinal 1990971 Nett 800% 90 1145 5	-tuberosa PER COAT 5 BROGE 15	» bicolor — 4
» canadensis 1177219 14-0128 22 12	Aster alpinus	Celsia arcturus
mie vielen Farben gemifcht. Aff. 799 12-10	Astragalus alopecurioides 4	» Coclolepis 1/2 Thir 3
» » coccinea. 7. 72	»—canadensis	» lutea pallida 4
* » japonica Honorine Johert	»- galegiformis The Table 11/2 The 4	» dealbata — 12
» narcissiflora 1991 5 Gr. 1 20	» sulcatus 72 Std. 172 20 t. — 3	dealbata — 12 Centrauthus ruber — 3 albus — 3
6 »- pulsatilla 11 mmn-01, mor 15 norm 12	Aubrietia deltoidea 5 Gr 12	» coccineus — 3
» stellata 120 » sulphurea 5 Gy 1 20	3 graeca, neu, sehr schöne a 5 angar 15	Cephalaria procera tatarica
Anthericum Liliastrum à Portion — 5	Barbarea vulgaris fol. var 8	TAPASILIN BIDEFSICIAL
Antirrhinum, fiebe Sommergemächse.	Bartsia alpina 100 Ron - 10	» latifolium Alpine 1000 \$, 1 20 » tomentosum 1 20
Apocynum androsaemifolium,	Bellis perennis, von den dichtgefull-	» tomentosum
Aquilegia arctica	teften Sorten gejammelt, welche äußerst ivartich Samen bringen, aber einen 7/6	(Obige 3 Hornfraut-Arien haben filber- weiße Blätter u. find besonders zu Ein-
" atlata digalis	1 the Continue much	fassungen und Felienparthien geeignet.)
» bicolor — 10	Betonica rubicunda	Chamaepeuce Cassabonae
» bicolor — 10 » canadensis — 12 » atro rubens — 5 Gr. — 10	Biscutella laevigata 100 £. — 10	o diacantha
» » hybr. elegantissima	Bocconia japonica 1—	Chelone barbata (Pentstemon) 5
» Durandi, geftreift, geflillt 1.000 - 12	Bomaria oculata 24	» » Torreyi = 12
" elegans, gemilcht 5	Bocconia japonica	orandiflora
» formosa fl. pl., gemischt 8	» salicifolium — 8 Cačalia alpina stori — 5 Gr. — 15	» corymbosa 12 Ril. 12/3 Thir 3
3 4 Sorten à 1 Portion file - 5	Cacalia alpina	" erecta 123 " - 3

DD dt. Or. Chare	an the the the	20 Gr. A. Sg.
20 Gr. Rg. Sgr.	20 1. 36. 39	20 01. 04. 09.
Clematis lasiantha & Later A Anthrop	Echinops Ritro ART	Hyoscyamus orientalis
Codononsis lurida - 20	Empetrum nigrum: 11.5.19 1. h Portion - 5	Hypericum elegans (10) 114 Stil. 2 Thr. 149
Compliante de minution altreate	Epilobium angustifolium	Thoris courses Mneunflance hind
Convallaria japonica, remente		
Species mit glänzenden ultramarin-	Erinus alpinus 2 -	4 Em. hoch, sehr niedlich 1 Gr 20
blauen Beeren	» hispanicus. Alvenvilanie a Bort To	» Tenoriana 1/2 Rlf. 15 Tht 1
Convolvulus althaeoides		Inula germanica
	Triogonan ambertatum, jegt garqu	W C C 11
- no no Cantabrica dink the bridge 12	gelbblühende. 1.7 14 . Ig. It ingeben 24	Iris Güldenstaedtiana
ng the mauritanious; hillide	Eryngium alpinum 8	" haematophylla ################################
	» planum 6 .4491 1/2 Ril. 2 Thir 3	m setosa
Ampelpflanze		
Coreopsis Atkinsonii 5	Eupatorium ageratoides 2004.200.000 8	» sibirica
" longipes (Hooker)	" - " Fraseri	w virginica
	Ferula communis, hilbsche Blattpstange 11144 18	Isatis oblongata, aus Oft-Sibirien
Corthusa Mathioli, Alpine à Portrille 5	reruia communits, publice Stumpfunge.	
Corydalis, nobilis	Funkia ovata	- 1 5 Gr 20
n glaucan skinski susomi - 5	Fumaria glanca	Lathyrus latifolius Rife 1 1/2 Thir
		» albus 4 1
	URHIATURA DOSSERARI	
Crucianella stylosa, blibide Ein-	» grandiflora vera: mulinous 12	" delight toker roseus What it it a
faffung	" Loeseli (1974 Aug. 4 12)	punctatus and - 1
	" Je Penelope amivronization num 25	Lavatera kashimiriana : sain La . godi sato "
Delphinium chinense divingement		
1/2 hill 1 1/3 Thir. — 3	-» pinnatifidally . who . ihonell . 4 8	-» (17); thuringiaca . mass) nome as a mit's
»» fl. albo . 644.71 8		Ligusticum Seguieri Villi, febr foone of all
	The state of the s	
military I in . punillum 16 . 3 8		Blattpflange mit feingefieberten großen oldes
» atrocoeruleum altissi-	Galatella daburida var phueiradidas distrit	Blättern . 116.10 Rilai 3 1/2 Ehlv. 7719
		Lilium auratum, die schönfte und
24 manches aperiosa mum		
» azureum elegans — 12	Galega officinalis 5	
»» elatum protogs, i idea 12	Gardoquia betonicoides	- colchicum (Szovitzianum)
	Continue gentle gentleman + 00	
n superbum was made 12	Gentiana acaulis 89183278. 1 20	The state of the s
Belle Alliance	- marella alba, ven ben	Linaria cymballaria 1 Or
». cheiranthifl. fl. pl. 1000 ft. — 24	- " bochften Alpen 1 Gr 15	
". Chenantin. n. pi. 1000 at 24	youplest diversity of	Lindslefin enactabilis a Wasting
» coelestinum, prachtvoll — 5	asclepiadea,5 » — 24	Lindelofia spectabilis a Porting -
n v elegans 5	n in a link fi. albo 1999 6 1 -	Linum campanulatum
	sing brachyphylla, febr fetten od and	» corymbosum /2 Kil. 1 /2 Lblr.
superbum . Also Millian 5	bracery phyriat, jege fettett	" Gordingoogger - 18 derre + 18 34 Avid 118 : 3
n : mag ma corymbiftorant 214-115	served & rie mediatrica 100: Royn de 24	Lewisii variegatum
Donkelaari, dividad sila pin 12	mind an Catesbaying . Tolly agreed by . 12	» perenne
	ar and a time state of the self-self-self-self-self-self-self-self-	and all of the state of the state of the
». formosum, prachtvollend million 8	m m cruciata)) II. 3,100
n. Hendersonig, night. 1. 119 4 12	" odin glacialis, felten 1000 Roin - 24	il noseo, nen
» hybridum, nene prachtvolle	»-190 Miybrida	
		Lloydia serotina100 Rorn — 2
- mit Hybriden gemischteiter - 8	» imbricata 10	Lobelia Scarlet, Queen Victoria
-». nudicaule, schon rothblithend	nivalis . 2000 d. December 10	
	obtusifolia 1. 1000 Rom - 15	61 - 1 most 11300 . 1 10 1 1
1000 R. 21/2 Thir., 100 R. 10		Lunaria biennis 049 9
» odoratissimum .9914.4944 — 8	» pneumonanthe a Bortlon - 5	
». Peckhamense — 12	punctata . 2011/11/15 Sr. 1 10	Lupinus bicolor
		m · Milleri Milleri Milleri
- ». Prinqueti fl. pl à Bort - 5	verna verna 1 » - 20	m Holling speciesus
Triumphator excelsion,	Geum coccineum atrosanguint! - 10	
practivelles ad 2 Val. aix 0 020 12	grandiflorum 38.9 - 10	polyphyllus
		Lychnis alpina Boribh -
Dianthus arenarius; Mpenpflanze	Gladiolus gandavensis, htmifft ?! 1 -	Lychnis aipinaa potiton
a Bortion - 5	Globularia nudicaule	" chalcedonica 1/2 Ril. 5/6 Thir
»- barbatus, Bart = Relken, ein-	Gnaphalium Leontopodium 1000 R 15	n fl. albo alf I had «
		b carnea.
fache in vielen Barietäten	Gunnera scabra à Portion - 5	n) carnea
1/2 Kil. 1 Thir. — 2	Gypsophila paniculata, Oppstrout,	» fulgens
	für frische und getrodnete	» Haageana (Benary) 1
»» gefüllte in bem prachtvollsten		Denay
Farbenspiel svelvellen - 8	Beuguets unentbebrlich	» lapponica, nieblich 1 Gr
» » nigricaus» 14512 - 24	1/2 Ril. 5/6 Thr. 12	» Sieboldii, weiß 1 1
	When the Charles of the said to the said t	
» » auriculaeflorus (margi-	» repens, Alpenpstanze a Bort. — 5.	viscaria spiendens, jehr don,
natus pictus) 1/2 Ril. 2 Thir. — 3	» Saxifraga, jur Einfaffung	bereits im Mai blühend — 20
	1/2 Rif. 2 Thr: 13	Tarthaman magazin amanhum hiji ditia
n- atrosanguineus (Dun-	/2 311. 2 2011. — 0	Lythrum roseum superbum, practig 11
nettii) i	» Stevenii » 2 h — 3.	b tomentosum
" " mutabilis fl. pl. 1 — 24	Hedysarum coronarium;	Malva moschata
63 43 2	1/2 Att. 3 » _ — 4	The state of the s
	72 01111 0 " - 4	» alba 19
b- caryophyllus fl. pl., Topf:	"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Michauxia campanuloides 5, Gr 2
u. Landnelken, f. Geite 12.	-» obseurum, Afpine & Bork - 5	Manage chinangia immuning
	Helenium autumnale A. A. A. A. A. A. B.	Moraea chinensis, immergrun
» dentosas hybridus, niebrig,	ricicinum autumiaie,	Myosotis alpestris, Alpen-Bergismein-
perennirend, fehr hirbsch als Ein-	n altissimum ::::::::::::::::::: 8	my vootes appearing appearing plant
faffung' 20. 900 100 100 1996 24		nicht 1/2 Kill 2 Ehlr
	Bolanderi	
2. plumarius, cinfach du. 2000 4	Bolanderi 12	
» coll gefülltre. br. 1 von 6184. fp 1 -	" Hoopesii Gray 1/2 Ril. 3 1/2 Thir 5	n miller than a fir albor, on the organs,
	" Hoopesii Gray 1/2 Ril. 3 1/2 Thir 5	n militar comme fit albot, an imagent
n marin course i the horizon constant Q	» Hoopesii Gray ½ Rit. 3½ Thr. — 5 » pumilum	n militar comme fit albot, an imagent
pruinosus (1001. 2000) 12. (1998) 8	" Hoopesii Gray ½ Rit. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n miles about fix above a rimorses— n 15311 man fi. roseo, net— - In A dissitifiora. mind Portion—
n pruinosus (2000, 2000) 2000, 1000 8	" " " " " " " " " " " " "	n miles shan effe albot mathematic. — n 1981 1980 fl. roseo, net — In M dissitifiora. Man Bortion — It by sylvestris
n pruinosus (2000, 2000) 2000, 1000 8	" " " " " " " " " " " " "	n miles shane fit above a rimossay n less of fit roseo, net In M dissitifiora
n pruinosus (1997, 1997), 1994 12 n Saxifraga glabra (1997), 1994 12 n sylvestris, Alpenpflanze, à Port, 14 10	" Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n miles shane fit above a rimossay n less of fit roseo, net In M dissitifiora
» pruinosus (1987, 1987) 8 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	" " Helianthemum mutabile, gemidit " Helleborus foetidus." " " " " " " " " " " " " " " " " " "	n militation of allow arthouses. — n militation of roseo, net. — In M. dissitiflora. man Portion — It be sylvestris was saludited. — Nepeta coerulea in amount — 19 Oenothera fruicosa major militation — 19
n pruinosus (1997, 1997), 1994 12 n Saxifraga glabra (1997), 1994 12 n sylvestris, Alpenpflanze, à Port, 14 10	" Helianthemum mutabile, gemidft helianthemum foetidus 12 100 R 24	n militation of allow a rinosess. n months of the cose of the cos
» pruinosus 12. 2014 12. 12. Saxifraga glabra 12. 12. Saxifraga glabra 10. 12. 10. Sylvestris, Alpenpflanze 2. Port. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11	" " Helianthemum mutabile, gemifdit Helianthemum foetidus " colchicus	n militation of allow arthouses. — n militation of roseo, net. — in desirifiera. man Bortion — it is sylvestris
» pruinosus de la	" " Helianthemum mutabile, gemilit 1/2 RM. 3 Thir. — 8 Helianthemum mutabile, gemilit 1/2 RM. 3 Thir. — 4 Helleborus foetidus — 12 Hemerocallis Middendorfiana — 100 Rorn — 10	n militation of allow arthouses. — n militation of roseo, net. — in desirifiera. man Bortion — it is sylvestris
» pruinosus de la	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n militation fl. albo. artinossis. — n dissitifiora. and Bortion — li dissitifiora. and Bortion — li sylvestris della Bortion — Nepeta coerulea inicament — 19 Oenothera fruicosa major — 10 Ononis rotundifora, eine febr emperienswerthe Staube, für Bouquets
» pruinosus de la	** Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 ** pumilum	n dissitiflora dissipiration di dissitiflora dissipiration di dissitiflora di dissitiflora di dissipiration di dispiration di di dispiration
» pruinosus 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n dissitiflora dissipiration di dissitiflora dissipiration di dissitiflora di dissitiflora di dissipiration di dispiration di di dispiration
" Saxifraga glabra 12 " Saxifraga glabra 12 " sylvestris, Alpenpfange & Bort 10 Dictamnus fraxinella, retibilitent 20 "	" Helianthemum mutabile, gemidit Helianthemum mutabile, gemidit ½ Mt. 3 Tht. 4 Helleborus foetidus 12 colchicus 100 R 24 Hemerocallis Middendorfiana 100 Korn - 10 japonica - 20 Heraeleum giganteum, Blattpflange - 8 absintbifolium - 12	"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
** pruinosus	"Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 "punilum	n militation fl. albo, articossis,
** pruinosus	"Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 "punilum	n militation fl. albo. articossis. — n maniferation fl. roseo, net. — 10 dissitiflora. mai Portion — 11 lin sylvestris
" Saxifraga glabra	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n dissitiflora
** pruinosus	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n dissitiflora
** pruinosus	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	n dissitiflora
" Saxifraga glabra	" " Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 " pumilum	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" Saxifraga glabra 12 " Saxifraga glabra 12 " sylvestris, Alpenpflange à Bort 12 Dictamnus fraxinella, rothblihend 20 " fl. albo 20 Digitalis gigantea 5 " gloxinioides rubra 20 " alba 24 " lutea 4 " purpurea 24 " purpurea 22 " n fl. albo 4 Doronicum caucasicum à Bort 5 Draba aizoides, Alpenpflange, nother 10 " contorta 5422 2011 2011 2011 2011	"Helianthemum mutabile, gemidit Helianthemum mutabile, gemidit ½ Rif. 3 Tht. 4 Helleborus foetidus 12 colchicus 100 R 24 Hemerocallis Middendorfiana 100 Rorn 10 japonica 20 Heracleum giganteum, Blattpflanze 20 w absinthifolium 21 absinthifolium 21 w emmens 21 w leminatum, Blattpflanze 28 Wilhelmsi 28 Wilhelmsi 28 Hesperis tristis, wohlriedenbe Rade 28	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" Saxifraga glabra 12 " Saxifraga glabra 12 " sylvestris, Alpenpflange à Bort 10 Dictamnus fraxinella, retholihend 20 " " fl. albo — 20 Digitalis gigantea — 5 " gloxinioides rubra — 20 " alba — 24 " lutea — 4 " purpurea — 2 " purpurea — 2 " n fl. albo — 4 " Doronicum caucasicum à Bort — 5 Draba aizoides, Alfrenpflange — 10 " contorta — 5	"Helianthemum mutabile, gemidit Helianthemum mutabile, gemidit ½ Rtf. 3 Tht. 4 Helleborus foetidus 12 colchicus 100 R 24 Hemerocallis Middendorfiana 100 Rorn - 10 "japonica - 20 Heracleum giganteum, Blattpflanze - 8 "absinthifolium - 12 memnens - 8 "laciniatum, Blattpflanze - 8 "Wilhelmsi - 8 Hesperis tristis, noblriedenbe Ractiviole - 8 "matronalis 4 Rtf. 2 Tht 3	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" Saxifraga glabra 12 " Saxifraga glabra 12 " sylvestris, Alpenpflange à Bort 12 Dictamnus fraxinella, rothblihend 20 " fl. albo 20 Digitalis gigantea 5 " gloxinioides rubra 20 " alba 24 " lutea 4 " purpurea 24 " purpurea 22 " n fl. albo 4 Doronicum caucasicum à Bort 5 Draba aizoides, Alpenpflange, nother 10 " contorta 5422 2011 2011 2011 2011	"Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 "punilum	m dissitiflora mai fibrition b sylvestris ma saidiffet Nepeta coerulea major versitation grandiflora 100 grandiflora 100 grandiflora 100 pfeblenswerthe Stanbe, filt Bouquets bejonbers geeignet 100 Ornithogalum arenatum a portion n cruciatum 200 n arbonense 200 Paeonia chinensis, von traditoaten gefüllten Barietäten Papaver alpinum undicaulet 200 practecatum 200
" Saxifraga glabra 12 " sylvestris, Alpenpfange à Bort 10 Dictamnus fraxinella, rothblihend 20 " albo 20 Digitalis gigantea 5 " gloxinioides rubra 20 " alba 24 " lutea 4 " purpurea 22 " n fl. albo 4 " purpurea 10 " n fl. albo 4 " purpurea 10 " n fl. albo 4 " purpurea 10 " n fl. albo 5 Draba aizoides, Alpenpfange 10 " contorta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	"Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 "punilum	n dissitiflora mai fibrion Nepeta cocrulea major Nepeta cocrulea m
" Saxifraga glabra	"Helianthemum mutabile, gemiddt Helianthemum mutabile, gemiddt ½ Rtf. 3 Tht. 4 Helleborus foetidus 12 ** colchicus 100 R. — 24 Hemerocallis Middendorfiana 100 Rorn — 10 " japonica — 20 Heraeleum giganteum, Blattpflanze — 8 " absinthifolium — 12 " laciniatum, Blattpflanze — 8 " Wilhelmsi — 8 " Wilhelmsi — 8 " matronalis — 14 " iole — 8 " matronalis — 17 " and 18 " matronalis — 18 " matronalis — 19 " matronalis — 19 " albo — 2 — 3 " Hunnemannia fumariaefolia — 15	n dissitiflora mai fibrion Nepeta cocrulea major Nepeta cocrulea m
pruinosus " Saxifraga glabra	"Hoopesii Gray ½ Rif. 3½ Thir. — 5 "punilum	m dissitiflora mai fibrition b sylvestris ma saidiffet Nepeta coerulea major versitation grandiflora 100 grandiflora 100 grandiflora 100 pfeblenswerthe Stanbe, filt Bouquets bejonbers geeignet 100 Ornithogalum arenatum a portion n cruciatum 200 n arbonense 200 Paeonia chinensis, von traditoaten gefüllten Barietäten Papaver alpinum undicaulet 200 practecatum 200

20 Chr. To Gar	20 Gr. Se. Sun	
Parnassia palustris alpina 1000 8 10	Primula veris, Brimel in Rommel 1	20 Gr. Sig. Syr.
Pentstemum argutum 1000 » — 15	» » beste englische Primeln 1 20	
» cordifolium		» alpestris 1 15
» Digitalis 8	21 ithe 1000 R. 2 —	» Schafta, roja, sehr schön – 12
» glaber Pursh 0r 20	Pyrethrum carneum 8	
» gloxiniaeflorum5 » 1 —	» roseum	» Zawadsky — 12
» Hartwegii (gentian.)5 » 1 —	» roseum fl. pl. hybridum 1 10	Silphium aurantiaeum 8
» Jeffreyanum — 20	» corymbosum 5	Sisyrinehium striatum à Pertieu — 5 Soldanella montana 1000 K. 1 —
» Lobbi — 15	» parthenifolium aureum.	Spiraea Ulmaria discolor à Portion — 5
» Murrayanum 5 Gr. 1 10	Blätter goldgelb, eine ber iconnen	» » ß glabra » — 5
» nitidum — 8	Ornprenpflanzen 94	Stachys lanata 12 Rif. 21/2 Thir 4
» ovatum — 8	Kanunculus asiaticus superbissi-	Statice Besseriana 10
» procerum	mus, sehr schön 1 -	» Fortunei 12
» pulchellum roseum — 8	» glacialis à Bort. — 10	» incana hybrida nana,
» » violaceum — 8	» Thora	prachtvoll, macht alle anderen
» speciosum, neu, Blumen bunkel=	Rhaponticum cynaroides 1/2 Rif. 1 3.bfr 9	Corten überfluffig, mehrere Rar-
» blau 1000 A. — 20	» pulchrum 4	ben gemischt 1/2 Ril. 2 Thir 3
Petasites alpina à Portion — 10	Rheum crassinervium 1/2 Kil. 1 Thl 2	» incana hybrida nana ,
Phacea montana (lapponiea). 100 R 10	» Emodi, echter Rhabarber — 8	6 Farben jede besonders — 8
Phlomis Russelliana rollugar nursile 12	undulatum 2	" rubra odla di
Phlox, neueste Sorten gemischt 12	» Queen Victoria. 1/2 Ril. 1 Thir 2	" 6 andere Sorien. à 1 Port. für — 8
Phygelius capensis, blit ans Ca-	Rudbeckia Neumanni 3	» gemischt
men bereits schon im erften Jahrea Port 5	» fulgida	Stenactis speciosa 8
Phyteuma canescens 10	» speciosa	Swertia perennis a Bortion - 5
» haemisphaerica	Salvia amabilis, prächtig5 » 1 —	Teleckia speciosa 5
» limonifolia à Bertien — 5 » Scheuchzeri » — 5	» argentea — 15	Thalictrum exaltatum
» Scheuchzeri » — 5 » Sieberi 1000 % — 25	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» glaucifolium 5
" stricta (stylosa)	» Selarea 8	» laevigatum 12
	» Sibthorpi 1/2 Kil. 3 Thir. — 4	» speciosum
Pinguicula vulgaris à Portion — 5	Saponaria ocymoides. Dieje reizende	» aquilegifolium — 12
Plantago purpurea, mit buntelblutrothen	Bflanze ift unichätzbar zur Befleidung	Tofieldia calyculata a Portion — 5
Blättern Bertion — 5	von Feljenpartien, welche sie unter ben	Tradescantia virginica, gemischt — 12
Polemonium coeruleum 3	ungünstigsten Berhältniffen mit ihren	Tricyrtis hirta a Portion — 5
» » il. albo	garten Zweigen übergieht und zur Blüthe=	Trifolium pannonicum — 12
Potentilla alpestris 3	geit in eine rojenfarbige Befleidung ver=	Tritoma Uvaria grandiff. à Bort. — 5 Trollius asiaticus
» atrosanguinea	wandelt 1/2 Rile 1 Thir - 2	» atropatensis à Portion — 5
» » fl. pleno 1000 R. 1 10	Saxifraga Aizoon 1000 ft. — 15	Veratrum album Lobelianum — 12
» aurea, niedrig 1000 » — 15	» autumnalis 1000 » — 15	Verbascum nigrum 5
» » fl. pleuo 1000 » 1 —	» caesia, sehr hübsche	» phoeniceum, 6 Farben
 Bainesi	Alpenpflanze 1000 » 1 —	à 1 Bortion für — 10
» citrina à Portion — 5	» caespitosa 3 Sternbergi. 1000 » — 15	» pyramidatum 4
» » fl. pl 1000 ft. — 24	» mutata 1000 » — 15	» Thapsus 4
» coccina fl. pl1000 » — 24	» oppositifolia 1000 » — 24	Vernonia Noveboracensis 8
) lutea	» rotundifolia 1000 » — 24	Veronica bellidioides 1000 R 24
» maculata	» stellaris 1000 » — 24	» canescens
» pieta	» umbrosa serratifol. 1000 » — 24	» caucasica 5
» pulcherrima 4	" 12 Species jede à Port 5	» corymbosa 5 Gr. — 8
» Prachtvarietäten, gemischt — 20	Scabiosa caucasica elegans 12	» elegans 5
neueste gefüllte, gemijcht 1000 & 15	» columbiensis carnea	» fructiculosa
» ranunculaeflora à Bortion — 5	» Fischeri — 12 Scutellaria alpina — 8	» gentianoides 5
» rupestris 5	» macrantha 24	» glabra — 5
» sanguinea 5 Gr. — 10		» longifolia 5
» thuringiaca	madum Aigam	» saxatilis 1000 R. — 15
Primula Auricula, jehr schöne Aurifel,	» hybridum 8	» sibirica
gemijcht 1 20	» kamtschatieum	Viola cornuta Purple Queen, practivell
" " Luiker, extra von Num=	» var. latifol	aur Einfassung und niedrigen
merblumen 4 —	» Maximowiczi 8	Oruppen, blüht lange und
cortusoides — 20	p purpurascens 24	reichtich, Blum. groß, bettblan — 12 » n. albo, reinweiß, fehr ichen
" denticulata1000 g. 1 15	» reflexum var. glaucum 5	1000 Rovn — 10
» farinosa1000) » — 24	» spurium 8	» lutea, blüht ebenfalls das ganze
" integrifolia1000 » — 24	» » album 8	Jahr im schönsten gelb, bleibt
japonica, wohl die prachtvollste	» » pallidum roseum — 8	niedrig, sehr empsehlenswerth — 25
Grecies. Der Same liegt	» Telephium purpureum 10	odorata semperflorens , the
1 Jahr ehe er keimt . 1000 st. 1 —	» gemijdt 8	Czaar", größtes ruistiches Beilchen,
" latifolia (graveolens) 5 Gir. 1 15	Sempervivum, 6 Zorten a Port. — 5	hlau, einfach, mahlriechend 1 10
* Inomasimi1000 x, 1 -	Senecio Doronicum » — 5	Wahlenhergia Platycodon) grandid _ 10
	» abrotanifolius » — 10	Zauschneria californica. 1000 R. 1 15
1 γ d cott, α	े हिंद दान कर देन कर है है जो है	in a contra di
sinoni- rotundidu	4 miles	
i sessor virileja - i	no seiscapi, a (A - Company a
	Later of the later	
The state of the s	Topigewächje.	
	~ v p g c w u u j e.	
as a Comme	17.175 C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Abroma angusta, Warmhauspflanze	Abutilan anilan landid Mar. Syr. 1	Ja Jas
	Abutilon deribundum 100 R. — 15	Abutilon venosom 100 9 _ 10
	" Hypridum pictum	Acacia acanthocarpa 20 Gr 12
Abrus praecatorius 100 ool		
Abrus praecatorius 100 » = 20 Abutilon Alphonee Karr 100 » = 10	" marmoratum100 " — 15	» albieans
Abutilon Alphonee Karr 100 » - 10;	» Mongolfier	 albicans
** Beranger	" Mongolfier	 albicans
**Beranger	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	» albicans
** Beranger	" Mongolfier	 albicans

		F.G. Sgr.	The state of the s	R.C. Fyr:	1 R. J.
Acaci	a coccinea20 Sir.	- 12	Begonia discolor à Fe		Canna erecta hybrida 20 Gr. —
*)	eultriformis 1 , Rif. 3 Thir. 20 "		» » Direkiana »		
>>	dealbata 20 »		» diversifolia»	_ 5	
,,				-	
9)	decipieus				The state of the s
30	decurrens			— 5	» « aurantiaca » —
3>	dodoneifolia20 Gr.			5	» gigantea (vera,) 1
))	Douglasii100 &.	- 10	» macrophylla»	- 5	» glauca » —
))	falcata 1,2 Kil. 31/2 Thir., 20 Gr.	5	» manicata	- 5	
))	floribunda	10	» Pearci, gelbblübend, febr tok		» Gloire de Toulouse 25 R. — 1
>>	glandulosa 20) (3 r,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	et. — 15	
"	glauca100 K				The state of the s
"	olamana on the	2 1	» peltata»		
33	glaucescens20 Gr.		» Rexmagnificaethybrida »		
))	glomerata		12 Detailportion		
))	grandis 100 &.	- 10	» ricinifolia For	t 5	n rubra n
))	heteroclada 100 »	- 12	» rosaeffora, praditvoll 1000 .	R. 2 15	» musaefolia maxima » —
))	homalophylla	- 5	» semethelonica à Fertic		» hybrida » —
>>	Hügelii. 1000 R. 11/2 Thir., 100 »		» Veitchii		» nepalensis, canariegelb. > -
22	ixiophylla	_ 8	Bertolonia marmorata var.		
))	leptophylla 1/2 Ril. 1 2/3 Thir., 20 "				
'n	leucocephala	0	aenea100		» nova coccinea » — 1
			Bignonia stans- (Tecoma) 20 @	r. — 12	» perfecta rubra » — .
n	linifolia		Billardiera purpurea 1000 !	£. 1 15	» Premice de Nice » — 1
))	longifolia		» longidora100		🧼 » purpurea spectabilis. 🕠 —
20	longissima glauca20 »		Blaberopus venenata 100		» Rendatleri 100 K. — 23
ກ	lophanta 1, 28. 12/3 Ebir., 20 "	- 3			· concerna d'hatai da ca
30	» speciosa 1/2 Sif.		Bocconia frutescens 100	" - 15	» speciosa» —
	20 Sr.	_ 4	Cacalia Kleinii 100	» — 10	» Thibanti 10 St. — 10
))	Meissneri	1.)	Cacteen, 1 Zertiment Mamillaries	L	» Warscewiczi (sanguinea)
))	Melanoxylon 20 Gr.		in 12 Sorten à 1 Por	1 91	
3)				- L	12 Kil. 21/2 Iblr., 20 Gr. —
	myrtifolia		» 1 Sortiment Echinocacteen		»
>)	nematophylla 20 »		in 6 Sorten a 1 Port.		» » rosea» —
))	Neumanni 1/2 Rif. 2 1/2 Thir. 20 »		» 1 Sortiment von 6 Cereus à 10 s	1 10	» * tricolor 100 10
3)	ornithophora20 »		» Cereus spec. de Rio Hach	a	» » zebrina 20 (3r. — ?
3)	oxyeedrus 1/2 Ril. 3 Thir., 20 "	- 4		t 1()	Warscewiczioides Annei » — ?
))	plectocarpa20 n	- 5	» » alacriformis100	· 1()	» grandiflora » — ;
20	prostrata		» » acutangulus100		» » zebrina » — .
3)	pubescens		» » tetragonus100		» Gemijdt 1/2 Ril. 2 Ther
))	pyenantha20 Gr.				
	retinoides 20 »		» » Jamacaru100		Carica Papaya, Melonenbaum 100 A 2
			» Echinocactus cornigerus		Cassia Barcleyana 20 Gr
1)	rotundifolia 1000 R.		100		» australis (umbellata)
	rubicola	- 13	» n submammulosus 100		1/2 Ril. 3 Thir. » — 4
))	salicina20 »		» Visnaga		» corymbosa » — 4
))	Sophora		» Melocactus spec. de Ri		» falcata vera
))	trinervis	10	Hacha100 S		» humilis
>>	verticillata	1 15	» Opuntia vulgaris 100		
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	xylophylloides 20 @r.	- 24.	» » elongata 100		
))	gemischt 1/2 Kil. 3 Thir., 20 »	- 5	» » ficus indica atropur-		»—tenuifolia100 %. — 15
Achra	s dissecta	10	purea		» tomentosa
Adans	onia digitata100 »	2 15	» Pilocereus spec. de Ri	0	Cassinia leptophylla a Fort
Anenne	arpus foliolosus	somil!	Hacha100 §	1. 1 —	Casuarina leptoclada20 Gr. 1 —
4 1	1/2 Mil. 5 Thir., 20 Gr.	- 8	» verschiedene Sorten gemischt	LDunal	» quadrivalvis » 1 —
Aecan	naea Lüddemanni (Browe-		1000 \$	t. 1 m	» stricta » 1 —
nacea	(e)	- 15	Calceolaria hybrida, meucite go	· c	Centaurea argentea plumosa
	1	10	tigerte großblum., 1. Mange	8	100 8 13
» C1	liatum b	10	1 (3)		» candidissima 100 » — 20
» de	corum»	- 10	» neue getuschte, jehr schön, 1 »		611 4 *
	nithi»	- 10	» neue Zwerg-, 1. Manges 1 »		» gymnocarpa 1000 » 1 15
» ta	bulaeformis»	- 10	» strauchartige neue großblumige		100 " — .
Agapa	inthus umbellatus .1000 R.	1 10	practival, 10,000 n. 3 Thir, 1000 s		Chamaepeuce diacantha, unitrois
Allam	anda neriifolia, sehr schën				tig eine ber ichenften Blattpflanzen 1000 &. 1 20
	übenbe Schlingpflange 100 R.	- 24	Calla aethiopica		Chrysanthemum indicum, gefüllt
	verschiedene Sorten gemischt 100 »		Callicarpa purpurea 100 x		in ichönster Melange 20 Gr 1 15
	Sortenà 5 »		Callistachys lanceolata 100		
Alovei	a citriodora à Portion	10	Callistemon crassifolium à Por	5	» indicum nanum, Pempen in
			lanceolatumseriositet »	5	vielen Farben 20 Gr. 1 15
	Ilis, von den neuesten, schönften	2) 1. 1.	» linearifolium »	- 5	Cineraria acanthifolia vera, febr
	den des van Houtte'schen Sorti-	0 10	» pallidum»	- 5	fdon, Blatter filberweiß 5 (Br. 1 10
A To		2 10	» rigidum»	- 5	» acanthifolia asplenifolia
Arama	Sieboldi	- 10	» salignum»	5	a Pert. — 10
	lochia Bonplandi . 100 »		» speciosum	5	» » hybrida, Blätter filberweiß
	ias curassavica20 Gr.		Calothamnus aciculare »	- 5	5 Gr. 1 15
)) (i)	igantea	- 15	Camassia esculenta 100 s	5	» » lastraefolia à Pertion — 10
Azalea	indica, in schönen neuen Sor-	Gauss			Thige 4 Sorten fint fehr
fell, ge	mijdt 10,000 k. 2 1/2 Ehlr., 1000 h.	- 8	Camellia japonica, schöne gefüllt		schöne Decorationspflanzen für
			Sorten 1000 K. 10 Thir., 100 K	. 1 10	Gruppen.
Beaun	nontia grandiflora., 100 🍿	18 15	Canna Adolph Weick 10 »	- 8	» hybrida, neue 3werge, gang and-
0 10	rdoniana, felten 10 31	1 -	» Alfred Dumesnil! 100 »	1 20	gezeichnete Onalität 20 Gr. 5 -
	ia boliviensis, mit prachtvollen		» Annei orange 20 Gr		" merg., II. Qualität 3 4 -
12 - 1	zinnoberrothen Blüthen 1000 &.	1	» » marginata »		» maritima, weißblättrig
o Cl	relsoni. praditvell 1000 »		» atronigricans »		20 Gy 5
	ccinea, fehr schön,		» Auguste Ferrier 10 &		Clianthus Dampieri, practiv. Pa-
	12 Detailportionen		» Bichorelli 1000 g. 5 Thr. 100		pilionaceae and Neubelland, ist
· D:	aedalea, febr ichone große ge-	-	» Bonneti		zweijäbrig, blübt jedoch ichon im
	idliste Blätter, mit ichoner		» coccinea vera»		eriten Jahr, und fann nicht genug
	Beidnung, à Port.		» compacta elegantissima »		empfohlen werden 20 Gr. 2 -
SE les	12 Detailvortionen		o discolor 100. &		nuniceus 2 15

40		
A. Fyr.		
Clitoria coelestis, praditycll20 Gr 5	Erica baccans, calycina, coccinea. con-	Hibiseus rosa sinensis rubra
» gesnatia, groß, hellblau mit	cinna, conferta, melanthera, multiflora,	100 R. — 15
weiß, prachtvoll 8	nigrita, penaea, pubescens anajor	15 4 100 w = 15
» gesnatia atrocoerulea	phylicoides, pyrolaeflora, polyaladout	» tricolor
»—ternatea sansilasavana » — 8.	jebe die ftarke Bortion - 10	1 » tricuspis
» » alba » — 8	Eriostemum neriifolium 100 R. — 24	** *** *** ** ** *** *** *** *** *** *
» atrocoerulea» — 8	* Rougieri	Hoplophyllum coeleste 100 » - 15
» » lilaeina » — 8	Furthering coffee 90 ft. 10	Hydrolca azurea à Pertien — 10
	Erythrina caffra20 Gr. — 10	Jaccaranda mimosae folia 25 R. — 24
» some pleno » — 20	» crista galli	Jatropha glauca100 » 2 —
» gemischt» — 5	» corallodendron	" multifide 1(0) * 2 -
Cobaea scandens, practivolle rafche	» floribunda 25 » 1 —	» multifida
madiente Schlingpflange 20 Gr. 1 -	» » atrobrunea 25 » 1 —	Jochroma coccinea100 » — 8
Coccinea indica » — 20	» Hendersoni 25 » — 24	» tubulosa
	» indica	» Warscewiczii 100 » — 15
Coffea arabica	» laurifolia	Indigofera australis 20 Gr 12
Coleus, neue Barietäten gemischt 1000 » 1 20	» viarum	» coccinea1000 St. 1 15
Convolvulus aureus superbus		» decora alba1000 » 1 15
20 G r. 1 10	Eucalyptus calophylla 20 Gr. 1 —	» » rubra
Correa alba odorata 100 R. — 10	» fabrorum	» pulchella
» ferruginea100 » — 15	» fissilis » 1 10	» Roylii 20 Gr. – 24
» longitlora	» gigantea » 1 —	" 110 y 113
Cosmophyllum cacalioides 1000 » — 10	» globulus» 1 —	Ipomoca digitata (tuberosa) » — 12
Cryptostegia grandiflora 100 » — 10	» marginata » 1 —	» ficifolia » — 12
	» resinifera red Gum » 1 —	» Hardingii, praditvoll » — 24
Cyclamen macrophyllum (africanum)	Eucomis punctata» — 10	» Horsfalli
100 » — 10	Eurybia argophyllus 1 Gr. – 8	» Learii 100 R. 15 Egr., 1000 » 3 15
grandiflorum marmoratum	Eutaxia diffusa	» » azurea100 » — 20
100 R. — 15	Evolumes innonional / Oil 1 7 6/2	» quereifolia, sehr schen 20 Gr 24
» hederaefolium 100 » — 15	Evonymus japonieus 1/2 Ril. 1 Thir. » — 2	» Sellowii
» latifolium	» argenteis variegatis » — 4	» verucipes
" neapolitanum 100 » — 15	» aureis variegatis » — 4	
» persicum, gemischt1000 » 2 15	Fagelia bituminosa	Kennedia australis » — 12
Cytisus albus praecox1000 » - 15	Ficus microphylla 20 Gr. — 24	» Baumanni
» elegans racemosus 1000 » — 15	Flemmingia stolonifera, Papi-	» bimaculata
	lionaceae	» longiracemosa
» glabratus	Fragaria indica, Ampelpflanze 1 Gr. — 10	» Maryattae
» palmensis	Fuchsia corymbiflora » — 10	» monophylla » — 12
Dahlia imperialis 100 » — 15	»	» prostrata
Daviesia linearis20 Gr. — 24	Genista canariensis 20 Gr 5	» rotundifolia20 Gr. — 24
» virgata » — 15	» cinerea» — 5	» rubicunda
Datura arborea 100 ℜ. − 10	» monosperma	» Sieberiana
» Knightii 100 » — 15	Gloxinia, gemischt 1 Gr 10	» Sieboldi
Daubentonia Tripetiana20 Gr. — 12	» mit aufrechtstebenden Blumen, ge-	T - 0 T T T T T T T T T T T T T T
» magnifica » — 12		Lafoensia Vandelliana (Lythrariae)
» punicea 12	mischt, extra 10,000 K. 2 —	à Fort. — 10
» superbissima100 R. 1 —	» hybrida crassifolia, mit halb-	Lagerstroemia Barelayana, pracht=
Decaneurum divergens100 » - 15	aufrechten Blumen von einer Größe	volle blane
Desmanthus virgatus100 » — 24	von 3 Zoll Durchmeffer, und in	» Barclayana, rosea » — 15
Desmodium alatum100 » — 15	ben brillantesten Farben	» indica » — 10
» latifolium	10,000 R. 21/2 Ihr., 1000 R. — 8	» Barclayana, rosea » — 15 » indica » — 10 Lantana hybrida, in victen Farben
» gyrans 25 » — 10	Guaphalium eximeum (Astelma)	
» gangetinum	100 g 24	Laurus Benzoin » — 15
» umbellatum	Goodia lotifolia	» glandulosa 100 P — 94
Dioclea glycinoides 20 Gr. — 20	Grewillia robusta 1000 R. 2 —	» nobilis, echter Lorbeer 1/2 Kis 10
Diosma alba	» » pyramidalis 100 » — 8	» Sassafras
	Habrothamnus Bondouxi . 1000 » 2 —	Leptospermum aciculare à Pert. — 5
Disemma (Passiflora) coccinea à Fort. — 5	» carm. rubra	» attenuatum» — 5
» Mülleriana	» elegans	» baccatum roseum » — 5
Dracaena australis100 » — —	» Hügeli	
congesta aurantiaca .100 » — 5	» fascicularis	» coccineum
» Draco	» scaber	» juniperinum» 5
Dryandra floribunda (Proteaceae)	Hardenbergia Comptoniana 1000 » 2 -	» scoparium » — 5
25 St. — 5		» » linifolum» — 5
Duranta Plumieri, prachtvoll 20 (pr 5)	» Lindleyana 100 » 1 —	Linum flavum, jehr schön 20 Gr. — 12
Duranta Plumieri, praditvoli 20 Or. — 5 » microphylla 8	ovata 1	ne ne juniperifolium 10000 91- 10
" anningo	» » alba	Lisianthus Russelianus, practivelle
» speciosa	» » lilacina 100 » — 15	blane großblumige Contianeae. 1000 & - 8
	» - » · rosea	- iron Route schon Sorti-
Eccremocarpus (Calampelis) scaber	Hedychium Gardnerianum 100 " - 10	Lophospermum seandens 5 Gr. 1 -
20 Gr. — 15	Helicteres Isora, Malvaceae 100 » - 20	» coccineum 1 » — 12
Echeveria metallica à Fr. — 10	Heliotropium, gemischte 20 Gr 24	» grandiflorum 1 » — 12
» » glauca » — 10	» 6 schöne Sorten jede 5 » - 15	» Hendersoni 1 » — 12
» secunda glauca» — 10	Hexacentris coccinea 10 ft 10	» spectabile punctatum 100 k. — 10
(Dvige 3 Echeveria find prachtvolle	Hibiscus brasil. grandiflorus comp.	Londostorm anaturals 100 at. = 10
Succulento-Pflanzen, der Same ist	100 8 8	Lophosteum australe à Portion — 5
febr fein und muß febr vorsichtig be-	» coccinens (speciosus) 20 %r. — 12	Macrochordium tinctorium 10008. 3 -
handelt werden bei ber Ausfaat bird re	" " eriocarpus 20 %. — 10	Magnolia fuscata
Elichrysum argenteum 1000 St. 1 15	(2) giganteus lineound .20 Oct - 24	» grandiflora susial of Sul - 3
crassifolium	The state of the s	Malanatana di Kamatana a
» proliferum smilingui» — 5	» grandiflorus rosens aguerro iamai — 12	Malvastrum divarientum (100 & casff
» spectabile » — 5		Mandevillia suaveolens 220 Gr. — 12
» speciosum: 15	» immutabilis	Melaleuca armillaris a Bort 5
» Staehelinum 100 » — 10	» Lindleyi aaima I. a 100 a A - 15	» decussata
		150 -ericoides affino 2, 51 » - 5
Epacris hybrida, neneste Practis 3000	» mutabilisilennoti – 24	» hypericifohasuab; and analishastt. 5
riet. gemischt 10,000 K. 6.Tht., 1000 K. — 24		» Preussianalis
Erica, diverse Cap Species, gennitt	» panduraeformis	Melianthus major, Blattpfl. 20 Gr 24
2 -1191 Ora - 10]	11 »- Patersoni (Lagunaria) 11.100 mil - 24	13 — minoritragliate 3. L » — 24

inediani

0. ((
Mesembrianthemum hetero-	Re. Fgr.	Re. Sgr.
petalum	Polygala attenuata	Sideritis macrostachya 100 R 10
imbricans		
»; rubrum	» grandiflora and the second 1000 % 2	» capsicastrum 20 Sr. → 12
" 12 aubere ichene Sorten jebea 100 " - 10		» ciliatum
Metrosideros lanceolata a Port 5	» myrtifolia 1000 » 1 —	» cinereum
» glauca A	»; speciosa 1000 »; 1 —	» giganteum
" rugulosa 20 Gr. 24 Fgr., " - 5	Polymnia grandis, Blattpflanze,	» japonicum » — 24
» semperflorens» — 5	a Port. — 5	» marginatum — 10
» viminalis» — 5	Primula chinensis, roth 20 Gr. 3 -	» persicum
Meyenia erecta, fehr schöne Warms	» chinensis, weiß » 3 —	» pseudo-capsicum20 Sv 8 »: pyracanthum20 Sv 24
bauspflauze mit großen blauen Blumen, 1000 K. 3 Thlr., 100 K. — 10	"» ' · s cupreata 4 -	» robustum, practivell 20 Gr. 1 10
» Vogeliana, ebenfalls sehr schön	» » erecta alba » 5 — » » ¬ lilacina 1 » — 8	» Warscewiczi » — 12
100 R. 1 20	» » filicifolia rubra (macro-	Sollya heterophylla1000 R. 2 -
Mimosa pudica, Sinupflanze 20 Gr 8	phytta), besonders sicon	» azurea100 » — 10
Musa superba, sehr selten 100 R. 7 -	burch bie großen geschligten	» Drummondi100 » — 10
Muschia Wollastoni, febr fcone Cam-	Blätter 10 Gr. 4 —	» elegans
panulaceae, mit 1 Meter hoher Blüthen-	1000 R. 1 10	» linearis
Byramide 10,000 R. 4 Thir., 1000 R. — 15	1000 ft. 1 10 1000 ft. 1 10 1000 st. 1 10 1000 st. 1 10 1000 st. 1 10 1000 st. 1 10	Stapelia. diverje Sorten gemischt, 100 ft. — 15
Nerium Oleander, ichone Barietäten	» » eupreata1000 » 2 —	Statice arborea20 Gr. 1 —
20 Gr. — 8	100	» brassicaefolia 10 » — 24
» sangumea » — 12	» » fimbriata alba lila-	» imbricata, selten, practiv, 10 » — 24
Nierembergia irutescens » 1 –	sandilitionh cina 1000 R. 3 -	» macrophylla20 » 1 -
Oxalis floribunda alba à Bert. — 5	» » fimbriata, rosa, gefranzte	» pectinata
Pancratium illyricum 20 Gr. — 10	5 Gr. 2 Thir., 1000 K. — 24 » » alba, weiß gefranzte, echt	Strobilanthes pulcherrima
» maritimum » — 10	5 Or. 2 Ibir., 1000 R. — 24	(Ruellia)
Paratropia Steltzneriana 100 R. 3 15	» » carminea fl. pl. 100 » — 20	»
Parkinsonia aculeata 100 » - 10	» » albo lilacea 1000 » 1 10	» spectabilis floribunda » — 12
Passiflora acerifolia 100 » — 10	» » erecta lilacina,	Swainsonia coronillaefol, rosea
tonor actinea, then Is tonom 120 Gr 20.	neu, 1000 » 1 10	1000 & 2 15
» alba	dens, practivoil 1000 » — 24	» " alba100 » — 10
» coerulea	» » grandiffora lilacea	» Greyana20 Gr. — 24
» foedita	viridicaulis 5 Gr. 2 —	»
" gracilis " — 8	» » » fimbriata lilacea	» Rollisoni
» incarnata	viridicanlis 5 » 2 15 » » acmiicht 20 » 3 —	Tacsonia ignea100 » = 15
» princeps coccinea 25 » — 12		Tecoma jasminoides 100 » — 21
» suberosa	Prostranthera lasiandra 100 & . — 10 Psidium Cattleyanum 1000 » 1 15	Tectona grandis
Pelargonium Scarlet, bester Rommel	» pyriferum	Templetonia glauca100 » — 24
" Scarlet, buntblättrige (tricolor)	Pultenaea cuneata 20	» retusa100 » — 15
gemijdt100 & 1 -	» daphnoides	Thladiantha dubia, Schlingpflanze 100 » — 24 Tristania conferta a Bertien — 5
» neueste Fancy100 » — 24	Punica Granatum fl. albo 5 » — 5	Tritoma Uvaria grandifl 5 Gr. 1 —
» großbl. engl. Sorten 100 » — —	» » fl. luteo 5 » — 5 » » fl. rubro semipl. 5 » — 5	Twedia coerulea20 » 8
» Odieriche fünfiled 100 » — — » Diadematum 100 » — —	Ravenala madagascariensis,	Urtica caracassana à Port. — 5
» Cooperi	jelten,	Veronica azurea nana » — 5
» graveolens	Rhodochiton volubile, practvolle	» Delfossi » — 5
» tomentosum	Schlingpflanze,	» Gloire de Lyon » — 5
» » var. bicolor 100 » — 5	Rhododendron arboreum et	 » Hendersoni
" vitifolium	hybridam	" " " rubra . W
" " carnea " — 5	Rhododendron ciliatum 1 Bert. — 10	» imperiale bleu» — 5
Phaseolus Caracalla . 120 CT. 1991	Jenkinsi siznonido - 102000 10	» Madame Boucharlata
Phormium tenax, Reufeelant Banf,	" .maddell1	 meldensis
20 Or. 1 —	Rivinia brasiliensis; mitrethen bumilis (Beeren 100 K. — 5)	 » Verschaffelti
» fol. var. 100 s. — 12	Salvia azurea	» gemischt I Gr. — 5
Pimelia drupacea 100 10 » floribunda 100 10	» lantanaefolia	Vinca alba
» hypericina	» patens, pradivell großblumig blau	» rosea
» ligustrina	100 8 10	» alba perfecta, reinweiß 20 » — 12
Platylobium triangulare 100 » - 15	Sapindus Saponaria, Seifenbanil, "	Wigandia caracassana5 » 1 —
Pittosporum nigrescens20 Gr 8	100 8. 2 15	» imperialis, nen
» undulatum » — 8	Scotanthus tubiflorus20 (%r. 1 10)	» Vigieri, nen
Poinciana Gillesi » - 5	Selinum decipiens. schene Blatts	(Alle prachtvolle Blattpflanzen.).
» pulcherrima S. Brasis and Maria 12	pflanze auf Rasen 100 Res— 24	Yucca aloefolia
» Regia 1/2 Ril. 31/2 Thr., 100 A. — 10	Sempervivum aureum a Bort. — 5	» angustifolia vera (Purth), jett
enbaltend circaecai 25 Ne 5	» barbatum » — 5	»: Draconis
Poivrea coccinea (Combretum)	» cholochrysum » — 5	» gloriosa
5 100 15	Sesbania aegyptiaca	» Whipplei (Torray) 1000 2 15
Ministrati diri Pr » europaea pendula. 20 (4r 2	- I limited	japonica 2000.00 2 20.
a currence pendula 20 (%), 2	Tomas Tomas 100.	Gland State of the Control of the Co
- Refrict B		
11 - 12 1d		(16; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hibocedrus decurrens 110	Prencha Calinis Copresses anstras	(npre-ens afrirana s

- 20 a macrostachra ... a - 21 fanns ... 50 St. 8 Ifm, 1 Nil. - 5

Samen von Wafferpflanzen.

	11	
Re. Fyr.	Rg. Sgr.	Re Sar
Butomus umbellatus a Port 5	Nelumbium macrorhizum. 5 R 24	Nymphaea scutifolia. 1000 & 1 20
Cyperus compactus " 5	» roseum fl. pl 10 » 1 —	» thermalis
» Iria	» rabrum fl. pl 10 » 1 —	Oriza sativa a Bort - 5
» Papyrus (Papierstande) » 10	» speciosum	Pontederia cordata 20 Gr. — 20
» vegetus 5	Nuphar lutea	Sagittaria sagittaefolia 20 » - 8
Netumbium album 10 R. — 24	Nymphaea alba	» sinensis latifoliaà Bert. — 5
» * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	» » biradiata 1000 R. 1 20	Thalia dealbata 20 Gr. — 8
» luteum	» coerulea	Victoria regia
Nelumbium luteum fl. pl. 10 54 1 -	» Lotus	

Palmen-Samen.

Fig. Lyn:	The second instanted of Sec. Syr.
Astrocarium tucuma	Oreodoxa Sanchona
Areca aurea100 » — —	» regia
» madagascariensis	Pandanus utilis
» rubra 1000 R. 6 Thr., 100 » — 20	
Bentinckia Cundapana (Areca), von Travancore, Düintien	Phoenix canariensis 10 % 24
100 @ 5 3 Wr 10 @ _ 20	» macrocarpa
Chamaerops excelsa	seem dactylifera
» Fortunei. 100 » 2 15	Garante Garante macrocarpa
» humilis and the continue to the state - 1/2 gift 1 15	» sahariensis picta nigra
" " Hevings	Sabal australis
" macrocarpa 20 Gr. 10	» leonensis 24
Cucifera thebeica	ûmbraculifera
The six are in a series and in	
Latania aurea, practivoli 10 » — » borbonica	bin gern bereit auf Bunfch jedesmal nach Antunft frifder Camen Offerte
» borbonica	ju machen, und bitte beshalb biejenigen meiner Abnehmer, welche folde
» rubra, pradition	Offerten wünschen, mir bies wiffen gu laffen.

Larrne.

à Portion 5 Sgr.

Acrostichum crinitum.
Adiantum, 10 Sorten.
Aspidium, 24 Sorten.
Asplenium, 30 Sorten.
Blechnum, 10 Serten.
Cibodium Schiedei.

Cyathea	medi	ularis	s, 23	aum	farrn	218 ITE	
Doodia,	8 Gor	ten.		. 6813		11/1	
Phegopt	eris,	6 Sor	ten.	\$ 1.88	1 819		
Polypod:	ium,	12 60	rten.				
Pteris, 2	4 Gor	tett.	646.53			10× 10	
Scoloper	ıdrim	m, 4	Sort	èn.			

	Strutio	pteris g	er	ma	nica.				
ı	Farrn,	gemisch	t.						
1	100	Gorten	à	1	Portion	5	Thir.	7	Sgr.
ı	50	` n))	1	>>	2	>>	15))
	; 25	»··))	1))	1	e: 'W	-15))
	12	.))))	1	334 - 3	_	>>	24	>>

Gehölz - Samen.

Specielle Offerten ftehen von benjenigen Species zu Diensten, von welchen bie Preife fich im Laufe ber Gaifon anbern tonnen.

Fig. Syr.	Ag. Sgr.
Araucaria brasiliensis, unfein-	Cupressus chinensis20 Gr. 1 20 Frencla pyramidalis
fähig, zu Sammlungen ober Aus-	» Corneyana 110 » triquetra » 1—
jamüdung	» Corneyana
Callitris quadrivalvis, (Thuja ar-	» funebris
ticulata	» glandulosa » 20 » communis 50 Ril. 7 %, 1/4 Ril. — 3
Cedrus Deodara, reiner Same	» glauca (lusitanica) pendula. » — 20 » drupacea» — 10
½ Kil. 6 Thir., 20 Gr. — 8	
" Libani (Ceber vom Libanon)	» gracilis
100 3apfen - 5 4	» Hügeli » 110 » Lycia (phoenicea) » -10
» » reiner Same seitel vorent	" Hügeli " Jondura " " " " " " " " " " " " "
1/2 Ril. 5 Thir., 20 Gr 71/2	» Knightiana eleg » — 20 » macrocarpa » 1 15
» atlantica (argentea) 100 3 apfen 2 15	" Lambertiana " 1 - " Oxycedrus " - 10
» » reiner Same	» Knightiana eleg. » — 20 » macrocarpa » 1 15 » Lambertiana » 1 — » Oxycedrus » — 10 » Lawsoniana » — 20 » rufescens » — 24
- 1/2 Kil. 31/2 Thir., 20 Gr. 5	" Mc. Nabiana " 1 - " Sabina, import. Same 1 10
Cephalotaxus Fortunei 100 R. 1 15	" macrocarpa " — 20 " " prostrata " 2 15
Chamaecyparis kewensis. 20 Gr. 3 —	» majestica
» nana	» sempervirens
» sphaeroidalis20 » 2 10 '	» » pyramidalis (fastigiata) » — 15 Larix europaea (Lerchenbaum),
Cryptomeria elegans 100 R. — 15	» » pendula
» japonica 20 Gr. 3 Sgr., 1/2 Ril. 2 —	» thurifera » 1 — Reimfraft circa 40 %.
» Lobbii	» Tournefortii
Cunninghamia sinensis, (Pinus	» torulosa
lanceolata)20 @r 20	" Uhdeana
» glauca » 1 20	» Whitleyana
Cupressus africana » — 5	Frenela (Callitris, Cupressus) austra- Libocedrus decurrens » 1 10
» Bedfordi » — 12.	lis
» Benthami » — 20	" macrostachya " — 24 tanne 50 Kil. 8 Thr., 1/2 Kil. — 3

Pinus amabilis colestores 20 Gr. 1 10	To Church	0. 10.
The state of the s		Botala landa
» americana alba 8		Betula lenta
» Apollinis		
» austriaca, Schwarz-Führ ober	» hibernica20 Gr. — 15	
Riefer		Bignonia Catalpa
» Balfouriana 20 Gr. — 24		» » Kaempferi 20 Gr. – 8
» balsamea, schon vollkommen 1/2 Ril. 3 15	» falcata	» Bungeana, » — 10
» Beardsleyi	» gigantea Craigiana .20 Gr. 1 20	
» Benthamiana » — 24		" Tweediana " - 15
» Boursieri 2 15	» meldensis » — 15	
» calabrica» — 5		
» californica		Broussonetia papyrifera. 1/2 Rif. 1 15
» canadensis, rein. Same. » - 8	7 20000 1 20	Buddleya curvifolia20 Gr. 1 20
	24	» Lindleyana — 15
	» pyramidalis	Bupleurum fruticosum 1/2 Rif 24
» Cembra, Zürbelfiefer 50 Kil. 10 -	» Warreana (plicata)1000 R. — —	Buxus sempervirens » - 24
» cephalonica	Torreya myristicaà 1. » .— 15	Calophaca wolgarica 100 R. — 15
» cilicica	Wellingtonia gigantea 20 Gr. 3 -	Calycanthus aurantiacus 20 Gr. — 12
» contorta» 1 15		grandiflorus1/2 Rif. 5 —
» Coulteri 1 20	A Professional Contraction of the Contraction of th	» roseus20 Gr. — 12
» Craigiana	C h h	
» densa » 2 —	Laubhölzer.	» praecox
» Douglasi » 2		
» flexilis	Acacia Julibrissin	Calyptrostigma Middendorfiana à Bort. — 5
» Fraseri» == 12	»- Farnesiana	a port. — 5
n Franchisana	Acer campestre 50 Kil. 15 Thir. » - 6	Caragana arborescens 1/2 Ril. 1 20
» Fremontiana	» Genola, neu	» fruticosa 20 Gr. — 4
» Gerardiana	» Negundo 50 Ril. 20 Thir. 1/2 Ril. — 7	» jubata, bicht mit Stacheln besetzt.
» Gordoniana 100 R. 1 20	» platanoides 50 » 10 » » 4	25 Rern — 15
» Grenvilleae	» Pseudoplatanus, 50 Rif. 10 » » — 4	» microphylla à Portion — 5
» grandis	n purpurascens	Carpinus Betulus (Hainbuche)
» halepensis	» striatum» — —	50 Ril. 8 Thir. 1/2 Ril. — 3
» Hookeriana20 Gr. 3 —	» tataricum	Carya alba » — 24
» Inops, reiner Same	» Wagneri laciniatum .20 Gr 20	» microcarpa» 1 —
1/2 Ril. 31/2 Thir., " - 5	Aesculus hypocastanum 1/2 Ril. — 3	» porcina » — 24
» insignis » 1 15	» Pavia coccinea100 R. 2	» sulcata » 1 —
« Jeffreyi » 1 10	» rubicunda	" tomentose
» Lambertiana		" tomentosa " — 24 Ceanothus azureus 20 Gr. — 12
» Laricio	Ailanthus glandulosa, Götterbaunt	» americanus» — 12
» longifolia	50 Kil. 20 Thir., ½ Kil. — 8	» Arnouldi
» magnifica 20 Gr. 4 —	Alnus cordifolia20 Gr. — 12	» Bertini » — 24
» Mertensiana » 3 –	» glutinosa (Roth-Erle).	» Gloire de Versailles » 1 15
» Menziesi » 3 —	50 Kil. 15 Thir., 1/2 Kil. — 5	
» montana	» incana (Berg-Erle)	» grandiflorus
» monticola	50 Kil. 25 Thir. » 114-8	Celastrus scandens » — 8
» muricata» 1 10	» serrulata var. rugosa.20 Gr. — 20	Celtis australis
» murrayana» 3 —	» viridis genuina » — 12	occidentalia
» nobilis	Amelanchier Botryapium " " - 12	» occidentalis» 1 — 15 Ceratonia Siliqua, Johannistrod 20 (Gr. — 5
	Amazona funtiones 1/ Gif OA	Ceratoma Sinqua, 300 annisereo 20 Gr 5
n Nordmanniana (dan 1/ @ 1	Amorpha fruticosa	
» Nordmanniana, john ½ R. 4 —	» glabra	Cercis canadensis 1/2 Ril. 1 20
» orientalis, sesten 20 Gr. — 12	n glabra	» Siliquastrum » — 20
» orientalis, sesten	" glabra	» Siliquastrum
 orientalis, fetten	nana fragrans	"">" Siliquastrum "">" = 20 "">" fl. carneo "">" 1 15 "">" fl. albo "">" 1 10
 orientalis, fetten	" glabra	"" Siliquastrum" "" - 20 "" "" fl. carneo "" 1 15 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
 orientalis, setten	nana fragrans	 Siliquastrum Brace Brace
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	melopsis hederacea, milber Sein, reiner Samen — 15 Amygdalus persica — 8 Anagyris foedita — 1/2 &if. 2 —	» Siliquastrum
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" glabra	» Siliquastrum » — 20 » » fl. carneo » 1 15 » » fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 (%r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variegs, etht aus ⊘amen 20 (%r. — 20 cott aus ⊘amen
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""	melopsis hederacea, milber Sein, reiner Samen — 15 Amygdalus persica — 8 Anagyris foedita — 1/2 &if. 2 —	» Siliquastrum » — 20 » » fl. carneo » 1 15 » s fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. varices, cott aus ⊗amen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ &if. 1 10 » formosus 20 &r. — 12
» orientalis, sesten	" glabra	» Siliquastrum » — 20 » » fl. carneo » 1 15 » s fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variegs, cott ans ⊗amen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ &if. 1 10 » formosus 20 &r. — 12 » monspeliensis 4
» orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans ! " 24 Ampelopsis hederacea, milber 28ein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 Arbutus Uneda reiner Same ! 8id 1 20	" Siliquastrum" " − 20 " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 Gr. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieg. cot ans Samen 20 Gr. − 20 Cistus albidas ½ Sil. 1 10 " formosus 20 Gr. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius " − 4
» orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans ! " 24 Ampelopsis hederacea, milber 28ein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 Arbutus Uneda reiner Same ! 8id 1 20	» Siliquastrum n 20 » n fl. carneo n 1 15 » n fl. albo n 1 10 Chionanthus virginica 20 (%r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieg., echt ans Samen 20 (%r. − 20 Cistus albidus ½ kil. 1 10 » formosus 20 (%r. − 12 » monspeliensis + 4 » salvifolius + 4 Clematis cirrhosa n
» orientalis, sesten	" glabra " " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 20 Arbutus Unedo, reiner Same 1/4, Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5	» Siliquastrum » — 20 » » fl. carneo » 1 15 » n fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variega. echt ans ⊗amen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ sil. 1 10 » formosus 20 %r. — 12 » monspeliensis — 4 » salvifolius » — 4 Clematis cirrhosa » — 12 » flammula ½ sil. — 24
» orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same /4 Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 19	" Siliquastrum" " − 20 " " fl. carneo " 1 15 " " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieges, edit ans ⊗amen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ sil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis 4 " salvifolius 4 " salvifolius 4 " salvifolius 4 " flammula ½ sil. − 24 " hybrida perfecta .100 % 2 15
» orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr. 20 " spinosa " - 20 Arbutus Unedo, reiner Same 1/4, Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr. 12 " Sipho, reiner Samen, gut	" Siliquastrum" " − 20 " " fl. carneo " 1 15 " " fl. abbo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varicg., edyt ans ⊗amen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ kil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius " − 4 Clematis cirrhosa " − 12 " flammula ½ kil. − 24 " hybrida perfecta 100 %. 2 15 " integrifolia 20 %r. − 12
orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr. 20 " spinosa " - 20 Arbutus Unedo, reiner Same 1/4, Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr. 12 " Sipho, reiner Samen, gut	» Siliquastrum » — 20 » n fl. carneo » 1 15 » fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variegs, cott ans ≥amen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ &if. 1 10 » formosus 20 &r. — 12 » monspeliensis — 4 » salvifolius » — 4 Clematis cirrhosa » — 12 » flammula ½ &if. — 24 » hybrida perfecta 100 %. 2 15 » integrifolia 20 &r. — 12 » lanuginosa nivea 160 %, 1 20
** orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " ½ Kil. 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same! ¼ Kil. 1 20 " andrachne, Erbberebann a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 K. 4 - Azalea pontica 20 Gr 24	» Siliquastrum » — 20 » » fl. carneo » 1 15 » fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 (%r. — 8 Cissus heterophyllus fol. varieg. ccht ans Samen 20 (%r. — 20 Cistus albidus ½ kil. 1 10 » formosus 20 (%r. — 12 » monspeliensis — 4 » salvifolius » — 4 Clematis cirrhosa » — 12 » flammula ½ kil. — 24 » hybrida perfecta 100 & 2 15 » integrifolia 20 (%r. — 12 » lanuginosa nivea 100 (%, 1 20) » mongolica 20 (%r. 1
** orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same 1/4, Ril. 1 20 " andrachne, Erbbeerbann a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 R. 4 - Azalea pontica Sorten in	" Siliquastrum" " − 20 " Jaho" " 1 15 " Jaho" " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varices, contrate at a 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ %if. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius " − 4 Clematis cirrhosa " − 12 " flammula ½ %if. − 24 " hybrida perfecta 100 %. 2 15 " integrifolia 20 %r. − 12 " lanuginosa nivea 100 %. 1
orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same / Ril. 1 20 " andrachne, Erbbertaum & Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 A. 4 - Azalea pontica 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel'a Bort 5	" Siliquastrum" " = 20 " " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 (%r 8 Cissus heterophyllus fol. varieg. 20 (%r 20 ccht ans Samen 20 (%r 20 Cistus albidus ½ kif. 1 10 " formosus 20 (%r 12 " monspeliensis " - 4 " salvifolius " - 4 Clematis cirrhosa " - 12 " flammula ½ kif 24 " hybrida perfecta 100 & 2 2 15 " integrifolia 20 (%r 12 " mongolica 20 (%r. 1 - " mongolica 20 (%r. 1 - " mongolica 20 (%r. 1 - " odorata 20 (%r. 1 -
orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Wein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 Aralia japonica " 20 Gr 20 " spinosa " - 5 Arbutus Unedo, reiner Same / Ril. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut teimfähig 1000 g. 4 - Azalea pontica " 20 Gr 24 " Ghent'sche Souten in prachtvollem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8	" Siliquastrum" " 20 " " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r 8 Cissus heterophyllus fol. variega, echt auß Samen 20 %r 20 Cistus albidas ½ Ñi. 1 10 " formosus 20 %r 12 " monspeliensis " - 12 " salvifolius " - 4 Clematis cirrhosa " - 12 " flammula ½ Ñi 24 " hybrida perfecta 100 %. 2 15 " integrifolia 20 %r 12 " lanuginosa nivea 160 %, 1 20 " mongolica 20 %r. 1 " odorata 20 %r. 1 " patens (az. grandifi.) 1000 %. 3 15
** orientalis, sesten	glabra " Lewisi " Lewisi " nana fragrans " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen 8 Anagyris foedita 4 " indica 2 " indica 2 " indica 20 " spinosa 8 Arbutus Unedo, reiner Same // Ril. 1 " andrachne, Erbbeerbann a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 R. 4 " Azalea pontica 20 Ghent'sche Sorten in prachtoollem Karbenipiel a Kort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera // Ril. 3 Benthamia fragifera // Ril. 3	" Siliquastrum" " − 20 " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieges, echt ans ⊗amen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ fil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis " − 12 " salvifolius " − 12 " flammula ½ fil. − 24 " hybrida perfecta 100 ft. − 12 " integrifolia 20 %r. − 12 " lanuginosa nivea 10 ft. 1 " mongolica 20 %r. 1 " odorata 20 %r. 1 " patens (az. grandifi.) 1000 ft. 3 " Standishi 1000 ft. 3 3 15
orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milver Thein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same // Ril. 1 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same // Ril. 1 25 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 & 4 - Azalea pontica 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in prachtooliem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Ril. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 5	" Siliquastrum" " − 20 " " fl. carneo " 1 15 " " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieges, edyt ans ⊗amen .20 %r. − 20 Cistus albidas ½ kil. 1 10 " formosus .20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius - 12 " salvifolius - 12 " flammula ½ kil. − 24 " hybrida perfecta 100 %. 2 15 " integrifolia .20 %r. − 12 " lanuginosa nivea 160 %. 1 20 " mongolica .20 %r. 1 " odorata .20 %r. 1 " patens (az. grandid.) 1000 %. 3 15 " Standishi 1000. 3 15 " virginiana .20 %r. − 8
** orientalis, sesten	glabra " Lewisi " Lewisi " nana fragrans " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen 8 Anagyris foedita 4 " indica 2 " indica 2 " indica 20 " spinosa 8 Arbutus Unedo, reiner Same // Ril. 1 " andrachne, Erbbeerbann a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 R. 4 " Azalea pontica 20 Ghent'sche Sorten in prachtoollem Karbenipiel a Kort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera // Ril. 3 Benthamia fragifera // Ril. 3	Siliquastrum
** orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same / Ril. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 24 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 K. 4 - Reinfähig 1000 K. 4 - " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera // Ril. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera // Ril. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera // Ril. 3 - " Beali " 1000 R 8 " Beali " 1000 R 8	» Siliquastrum » — 20 » n. fl. carneo » 1 15 » n. fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variega, edit ans Samen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ sil. 1 10 » formosus 20 %r. — 12 » monspeliensis » — 12 » monspeliensis » — 12 » salvifolius » — 12 » flammula ½ sil. — 24 » hybrida perfecta 100 st. 2 15 » integrifolia 20 %r. — 12 » mongolica 20 %r. 1 » mongolica 20 %r. 1 » mongolica 20 %r. 1 » patens (az grandifi.) 1000 st. 3 15 » Standishi 1000 n. 3 15 » Vitalba ½ stit. — 24 » rubra 20 %r. — 8 » rubra 20 %r. — 8
** orientalis, sesten	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Wein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 " spinosa " - 20 " spinosa " - 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 ft. 4 - Azalea pontica " 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel'a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 ftil 3 - Berberis asiatica 20 Gr 5 " Beali " 10 " canadensis " 20 " can	» Siliquastrum » — 20 » n. fl. carneo » 1 15 » n. fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variega, echt ans Samen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ sil. 1 10 » formosus 20 %r. — 12 » monspeliensis » — 12 » monspeliensis » — 12 » salvifolius » — 12 » flammula ½ sil. — 24 » hybrida perfecta 100 st. 2 15 » integrifolia 20 %r. — 12 » mongolica 20 %r. 1 » mongolica 20 %r. 1 » mongolica 20 %r. 1 » patens (az grandifi.) 1000 st. 3 15 » Standishi 1000 n. 3 15 » Vitalba ½ stit. — 24 » rubra 20 %r. — 8 » rubra nubra » rubra nubra
** orientalis, sessen	" glabra " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - Aralia japonica 20 Gr 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same 1/2 Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima 20 Gr. 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 K. 4 - Reinfähig 1000 K. 4 - " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 20	» Siliquastrum » — 20 » n fl. carneo » 1 15 » n fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. — 8 Cissus heterophyllus fol. variega, echt ans Samen 20 %r. — 20 Cistus albidas ½ sil. 1 10 » formosus 20 %r. — 12 » monspeliensis — 4 » salvifolius — 4 Clematis cirrhosa » — 12 » flammula ½ sil. — 24 » hybrida perfecta 100 st. 2 15 » integrifolia 20 Gr. — 12 » lanuginosa nivea 160 st. 1 » mongolica 20 Gr. 1 » mongolica 20 Gr. 1 » patens (az grandifi.) 1000 st. 3 15 » Standishi 1000 st. 3 15 » virginiana 20 Gr. — 8 » Vitalba ½ stif. — 24 » rubra » - 8 Clethra alnifolia à Bort. — 5
** orientalis, sessen	" glabra " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Their, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 1/2 kil. 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " 20 Gr 20 " spinosa " 8 Arbutus Unedo, reiner Same 1/2 kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbann a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 k. 4 - Azalea pontica 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Karbenipiel a Kort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 5 " Beali " 100 " anadensis " 8 " fuchsioides " 20 " ilicifolia " 5 " Jamesoni 100 k 15	" Siliquastrum " − 20 " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieges, echt ans ⊗amen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ fil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius - 12 " flammula ½ fil. − 24 " hybrida perfecta 100 ft. − 12 " hybrida perfecta 100 ft. − 12 " integrifolia 20 %r. − 12 " lanuginosa nivea 1 0 ft. − 120 " patens (az. grandifi.) 1000 ft. − 12 " patens (az. grandifi.) 1000 ft. − 12 " virginiana 20 %r. − 8 " Vitalba ½ ftl. − 24 " viticella, ftau 20 %r. − 8 " rubra ½ ftl. − 24 " rubra 20 %r. − 8 " rubra 20 %r. − 8 " rubra 20 %r. − 5 Colutea arborescens 20 %r. − 24
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Their, reiner Samen " 15 Amygdalus persica " 8 Anagyris foedita " 1/2 kil. 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " 20 Gr 20 " spinosa " 8 Arbutus Unedo, reiner Same 1/2 kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbann a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 k. 4 - Azalea pontica 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Karbenipiel a Kort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 kil. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 5 " Beali " 100 " anadensis " 8 " fuchsioides " 20 " ilicifolia " 5 " Jamesoni 100 k 15	» Siliquastrum » — 20 » n fl. carnee » 1 15 » fl. albo » 1 10 Chionanthus virginica 20 6r. — 8 Cissus heterophyllus fol. varieg., echt auß Samen 20 6r. — 20 Cistus albidus ½ kil. 1 10 » formosus 20 6r. — 12 » monspeliensis » — 4 » salvifolius » — 4 Clematis cirrhosa » — 12 » flammula ½ kil. — 24 » hybrida perfecta 100 & 2 15 » integrifolia 20 6r. — 12 » lanuginosa nivea 100 R. 1 20 » mongolica 20 6r. 1 » patens (az. grandifi.) 1000 R. 3 15 » Standishi 1000 R. 3 15 » Vitalba ½ kil. — 24 Vitalba ½ kil. — 24 Vitalba ½ kil. — 24 Viticella, blau 20 6r. — 8 » rubra » Bort. — 5 Clethra alnifolia à Bort. — 5 Colutea arborescens 20 6r. — 24 » cruenta 1 15
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Usein, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 " spinosa " - 20 " spinosa " - 5 Arbutus Unedo, reiner Same / Ril. 1 20 " andrachne, Erbbeerbann a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feintähig 1000 g. 4 - Azalea pontica 20 Gr 24 " Ghent'sche Sorten in practivollem Farbenipiel'a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera / Ril. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 Benthamia fragifera / Ril. 3 - Berberis asiatica 20 Gr 8 " Beall " 110 " canadensis " - 8 " fuchsioides " - 20 " ilicifolia " - 5 " Jamesoni 100 R 15 " juglandifolia 20 Gr. 1	" Siliquastrum" " − 20 " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. varieges, echt ans ⊗amen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ fil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius - 12 Clematis cirrhosa " − 12 " flammula ½ fil. − 24 " hybrida perfecta 100 ft. 2 15 " integrifolia 20 %r. − 12 " hanuginosa nivea 10 ft. 1 20 " monspolica 20 %r. 1 " odorata 20 %r. 1 " patens (az grandifi.) 1000 ft. 3 15 " yirginiana 20 %r. − 8 " Vitalba ½ ftl. − 24 " viticella, ftan 20 %r. − 8 " rubra ½ ftl. − 24 " rubra 20 %r. − 8 " rubra 20 %r. − 8 " rubra 20 %r. − 24 " rubra 20 %r.
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi " nana fragrans " 24 " nana fragrans " 24 " mana fragrans " 3	"Siliquastrum" " = 20 "" fl. carneo " 1 15 "" fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 6r - 8 Cissus heterophyllus fol. variege. - 20 echt ans Samen 20 6r - 20 Cistus albidus ½ 8if. 1 10 " formosus 20 6r - 12 " monspeliensis " - 4 " salvifolius " - 4 Clematis cirrhosa " - 12 " flammula ½ 8if. - 24 " hybrida perfecta 100 s. 2 15 " integrifolia 20 6r 1 20 " lanuginosa nivea 160 s. 1 20 " mongolica 20 6r 1 2 " patens (az grandid.) 1000 s. 3 15 " Standishi 1000 s. 3 15 " virginiana 20 6r 8 " Vitalba ½ 8if. 24 Viticella, flau 20 6r 8 " rubra " 8 Celutea arborescens 20 6r 24 " cruenta " 1 20 " cruenta " 1 20
** orientalis, sesten	## Jewisi	## Siliquastrum ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
** orientalis, sester	" glabra " Lewisi " nana fragrans " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Bein, reiner Samen " 8 Anagyris foedita " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " indica " 2 - " spinosa " - 20 " spinosa " - 20 " spinosa " - 5 Arbutus Unedo, reiner Same!, Ril. 1 20 " andrachne, Erbbeerbaum a Bort 5 Aristolochia altissima " 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut feimfähig 1000 ft. 4 - Azalea pontica " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia " 20 Gr 8 Benthamia fragifera " 1/2 Ril. 3 - Berberis asiatica " 20 Gr 5 " Beali " 10 " canadensis " 10 " canadensis " 20 " 5 " Beali " 10 " canadensis " 20 " 5 " Beali " 10 " canadensis " 20 " 5 " Buchsioides " 20 " ilicifolia " 5 Jamesoni " 100 ft 15 " juglandifolia " 20 Gr 15 " juglandifolia " 20 Gr 15 " Jamesoni " 100 ft 15 " Juglandifolia " 24 " nepalense " 10 " vulgaris, in Beeren " 1/2 ftil 5	" Siliquastrum " − 20 " fl. carneo " 1 15 " fl. albo " 1 10 Chionanthus virginica 20 %r. − 8 Cissus heterophyllus fol. variege, edyt ans Samen 20 %r. − 20 Cistus albidas ½ fil. 1 10 " formosus 20 %r. − 12 " monspeliensis + 4 " salvifolius - 12 " monspeliensis - 12 " salvifolius - 12 " flammula ½ fil. − 24 " hybrida perfecta 100 ft. − 12 " hybrida perfecta 100 ft. − 12 " lanuginosa nivea 100 ft. − 12 " mongolica 20 %r. − 12 " patens (az. grandifi.) 1000 ft. 3 15 " yirginiana 20 %r. − 8 " Vitalba ½ ftil. − 24 " vitalba ½ ftil. − 24 " vitalba ½ ftil. − 24 " ruenta 1 5 " ruenta 1 15 " ruenta 1 15 " ruenta 1 20 " ruenta 1 20 " ruenta 1 20 " ruenta 1 20 "
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi	## Siliquastrum ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi	## Siliquastrum ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
** orientalis, sesten	" glabra " Lewisi " 24 " Lewisi " 24 " nana fragrans " 24 Ampelopsis hederacea, milber Their, reiner Samen " - 15 Amygdalus persica " - 8 Anagyris foedita " 2 - 8 Anagyris foedita " 2 - 9 " indica " 2 - 20 " spinosa " - 8 Arbutus Unedo, reiner Same!/4 Kil. 1 20 " andrachne, Erbbeerbanm a Hort 5 Aristolochia altissima 20 Gr 12 " Sipho, reiner Samen, gut freimfähig 1000 K. 4 - 12 " Ghent'sche Sorten in prachtoollem Farbenipiel a Bort 5 Baccharis halimifolia 20 Gr 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - 5 Beali " 100 " anadensis " - 8 Benthamia fragifera 1/2 Kil. 3 - 5 " Beali " 100 R 15 " juglandifolia 20 Gr 15 " juglandifolia 20 Gr 15 " Jamesoni 100 R 15 " juglandifolia 20 Gr 15 " heaplense " - 10 " vulgaris, in Beeren 1/2 Kil 5 " reiner Samen 15	## Siliquastrum ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
** orientalis, sesten	## Lewisi	## Siliquastrum ## 20 ## 15 ## 10 ## 110
** orientalis, sester	## Jewisi	## Siliquastrum ## 20 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
** orientalis, sesten	## Jewisi	## Siliquastrum ## 20 ## 15 ## 10 ## 110

Al. Fg	Fig. Gg1	: 1 · Go Sav
Cotoneaster buxitolia20 Gr. — 1	Hedera Helyx, Ephen 1/2 Kis. — 10	Photinia serrulata
" malayca, jehr idon 20 » — 2) algeriensis 20 (Sir - 8	» arhutifolia
w laxidora	I neepperiana Interes of	Dhalling an articli
" microphylla	Hibiscus syriacus, gemijot 1/2 kil. 1 — Hippophaea rhamnoides	" latifolia " latifolia
Crataegus apiifolia	Hippophaea rhamnoides	» latifolia
n arborescens suraperal	Hypericum calycinum repens, 20 Gt 12	
m arborescens Matten Date 182	llex Aquifolium, in Beeren : 1/2 Ril! - 20	
» coccinea	» » fol. arventein variegatian 34 1 10	
» mollis	» » fol. argentels variegatis. 1 10	Halanus macronhyllus 1
1 1 2	» » » aureis subject » 1 10	» occidentalis 50 fil. 16 Files 18
" crus galli	macrophylla 1 10	»- » laciniata 1791-19 1 15
m flava strictions and allowers 1	verticillata (Prinos), sehr schön zu	n prientalis. 50. Gil 16 Why him o
» glabra glabra glading	Seden 1 20	Prunus Mahaleh, Beidfelfirfde h 24
» Heldreichi 20 Gr	Indigofera dosua	
» Oxyacantha (Weißborn)	Jasminum fruticans	, 0010 107000000000000000000000000000000
50 Ril. — Thir., 1/2 Ril. — {	Inclosed amorphisms	
» Dyracantha (Mesnilus) » — 9/		
) lusitanica fire milette of
» sanguinea » 1 1		» Myrahalana rothfriidtid 1 1 15
» spathulata 20 Gr !	Kalmia glaucaà Port 5	n and her white to a se
Cydonia japonica 100 8. — 15	» latifolia, reiner Same 20 Gr. — 24	Padus
» sinensis	Koelreuteria paniculata 110 Sil. 1 10	
" Vulgaria (Duittonfarm) 1/ 611 0 15	Lagerstroemia indica 20 Gr. — 12	
" vulgaris (Quittenfern) ½ Rii, 2 15 Cytisus adami 20 Gr 8	Magerser dennia marca20 ot. — 12	
Cycisus adami	For rosea 20	
». alpinus	» violacea	Pterocarya cancasica 20 Gr. 12
" austriacus 20 Gr = F	Laurus, siche Torigewächte.	Pyrus americana
" capitatus. 1/2 Ril. 21/2 Thir 4	Lespedeza bicolor All plomed 1 20	» baccata oblonga ::: baccata oblonga
" capitatus. ½ Kil. 2½ Thir. 4	Leycesteria formosa	» communis (Birnferne), 72 er
» glaucus » — 9	Ligustrum japonicum 1/2 Ril 15	Grate Country (200
» Laburnum 1/2 Ril. 15 Sgr. » — 1	syringaeflorum 20 Gr. 5	Ernte
" nigricans 1/2 " 3 Z(17. " 4	* sinense, jobn	» Malus (Apfelkerne); 72er Ernte
nolytrichus/2 " 32UII. " 4	William	1/2 811. — 24
» polytrichus	vulgare, zu heden 1/2 Rif 10	Quercus alba
" ruthenicus 8	Liquidamber styraciflus 10.20 Gr.	» Catesbayi omolio dpoli
» sessimolius	Liriodendron tulipifera 10 & Rif. 10	» cineraria
" Spinosus " 5	Maya 24	
» triflorus	Lonicera brachypoda	» coccinea
» wolgaricus	» caprifolium spilits while 5	» falcata
Daphne Gnidium	» Ruprechtiana Anna Professional	" Talcata
Daprine Gnidium	tantanica alba	» Ilex
" Laureola " - 12	» tartarica alba	» macrocarpa» – 15
" Laureola	" rubra saintilates allert	» obtusiloba
Deutzia crenata fl. pl. purpurascens	" var. pulcherrima 5. Or; 8	» palustris Brilliane
- 20 Gr. 1 -	» » » splendens » — 8	b phellos (45) of the signal
n candidissima fl pl	» Xylosteum 1/2 R. 21/2 Thir. 20.	» prinos
"_ " candidissima fl. pl.	» Xylosteum 1/2 R. 2 1/2 Thr. 20 4 Maclura aurantiaca, für Decen 1/2 Ril. 2	» prinos.
"_ " candidissima fl. pl.		» prinos isaix golf 10
" corymbosa 20 % 22 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	Maclura aurantiaca, für Decen 1/2 Rit. 2 — Magnolia acuminata 20 Br. — 12	" prinos
" corymbosa 20 % 1 - 24 "Fortunei 20 % 1 - 24	Maclura aurantiaca, jür Deden 1/2 Kil, 2 — Magnolia acuminata 20 Sy. — 12 » Alexandrina 100 R. — 24	prinos issistant — prinos issistant — rubra
"_ " candidissima fl. pl. "" corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Deden ½ Kil, 2 — Magnolia acuminata 20 Sr. — 12 » Alexandrina 100 R. — 24 » grandiflora 20 Sr. — 3	" prinos
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Machira aurantiaca, jür Secter 1/2 Sid. 2— Magnolia acuminata	Die Quercus obne Breis sind noch
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Şeden ½ Ril, 2 Magnolia acuminata 20 Sr. — 12 » Alexandrina 100 R. — 24 » grandiflora 30 Sr. ← 3 » Mayardensis 3 Tr. 8 » Lenne 100 R. 2 15	Die Quercus obne Breis sind noch
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Deden 1/2 Ril. 2 Magnolia acuminata	Die Quercus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst que Ame- rika erwarte. — Andere Quercus-Arter
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Şeden ½ Ril, 2 - Magnolia acuminata	Die Quercus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst que Ame- rika erwarte. — Andere Quercus-Arter
"— " cardidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Şeden ½ ßil, 2 - Magnolia acuminata 20 Gr 12 " Alexandrina 100 R 24 " grandiflora 20 Gr 3 " " Mayardensis 100 R. 2 15 " Lenné 20 Gr 12 " Soulangiana 100 R 24 " macrophylla 100 N 24 " macrophylla 100 N 20 " T 20	Die Quercus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Ame- rika erwarte. — Andere Quercus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (xeitig
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20	Maclura aurantiaca, jür Şeden ½ Ril, 2 Magnolia acuminata	Die Quercus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Ame- rika erwarte. — Andere Quercus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeit; da bie
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 Sid. 2 Magnolia acuminata	Die Quereus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus America erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeit, da die Keimkruft von sehr kurzer Daner ist.
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Secter 1/2 Sil. 2	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Kovember), geliesert werdeit, da die Keimkruft von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa	Maclura aurantiaca, jür Secter 1/2 Sil. 2 Magnolia acuminata	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Kovember), geliesert werdeit, da die Keimkruft von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 1 — 24 " 20 " 1 — 24 " 20 " 20 " 24 " 20 " 20 " 24 " 20 " 20	Maclura aurantiaca, jür Secten 1/2 Sil, 2 Magnolia acuminata	Die Quereus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteu können nur bei sester Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeit, da ble Keimkruft von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 1 — 24 " 20 " 1 — 24 " 20 " 20 " 24 " 20 " 20 " 24 " 20 " 20	Maclura aurantiaca, jür Decfen 1/2 kil, 2 — Magnolia acuminata 20 Gr. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " Lenne 100 R. 2 15 " glauca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " umbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 " Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil, 1 20 " in Beeren 20 " fascicularis, reiner Same 120	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteu können nur bei sester Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeit, da bie Keimkruft von sehr furzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2— Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " Jauca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 25 " Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Nil. 1 20 " in Secren 2 24 " fascicularis, reiner Same 2 1 20 " repens, reiner Same 2 1 20	Die Quereus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeif, da die Keimkruft von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " cardidissima fl. pl. " corymbosa 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2— Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " Baluca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 25 " Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Nil. 1 20 " in Secren 2 24 " fascicularis, reiner Same 2 1 20 " repens, reiner Same 3 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling.	Die Quereus ohne Preis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeif, da die Keimkruft von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 " 1— Diospyros virginiana ½ fil. 24 " Lotus 20 " 5 Eleagnus angustifolia 20 " 5 Eleagnus angustifolia 20 " 5 Eleagnus angustifolia 20 " 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same " 15 Evonymus am atropurpureus " 8 1 leuropaeus 4, fil. 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lopfgewähse 4 " fimbriatus, febr föbn 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lopfgewähse 4 " Fagus americana 20 Gr. 5 " sylvatica (Rothbude) 50 Aff	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2— Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " January 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " Mahonia aquifolium rein. Same 1 Ril. 1 20 " in Seeven 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schlings " 120 Mandevillia suaveolens, Schlings " 120	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteit können nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr surzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 " 1 " Fortunei 20 " 24 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 5 " lucida 20 " 5 Eleagnus angustifolia 1/2 Kil. 1 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. 12 " imbriatas, febr fcbin 20 Gr. 8 " japonicus, flebe Tepfgemächfe. Fagus americana 20 Gr. 5 Fagus americana 20 Gr. 5 Ficus carica, Teigen 20 Gr. 5	Maclura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sr — 12 "Alexandrina 100 R. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 100 R. 2 15 "Mayardensis 20 Gr. — 12 "Soulangiana 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "mbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 "Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1, kil. 1 20 "in Beeren 2 — 24 "fascicularis, reiner Same 2 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling pflanze 20 Gr. — 12 Melia Azederach 20 Gr. — 12	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), gestiesert werdeit, da die Keimtrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus 12 Kis. 1 " catharticus 15 Frangula 15 Rhododendon Catawbiense, Hybriden, prachtvoll 20 Gr. 1 20 hirsutum a Bortion 5 pont, viele Barietäten 20 Gr. — 10 Rhus Cotinus 15
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 " 14 " Fortunei 20 " 14 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 5 " lucida 20 " 5 Eleagnus angustifolia 1/2 Kil. 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. 12 " teuropaeus 1/4 Kil. 11 Evonymus am atropurpureus 8 " fimbriatus, febr fcöin 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lepfgemächfe. Fagus americana 20 Gr. 5 " sylvatica (Nothbudye) 50 Kil. 12 Ficus carica, Feigen 20 Gr. 12 Ficus carica, Feigen 20 Gr. 5	Maclura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Gr. — 12 "Alexandrina 100 R. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 100 R. 2 15 "Mayardensis 100 R. 2 15 "Bauca 20 Gr. — 12 "Soulangiana 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "mbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 "Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Rit. 1 20 "" in Beeren 24 "Ascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schings 120 Mandevillia suaveolens, Schings 120 Mandevillia suaveolens, Schings 120 Mandevillia Azederach 20 Gr. — 12 Melia Azederach 20 Gr. — 12	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), gestiesert werdeit, da die Keimtrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus 12 Kis. 1 " catharticus 15 Frangula 15 Rhododendon Catawbiense, Hybriden, prachtvoll 20 Gr. 1 20 hirsutum a Bortion 5 pont, viele Barietäten 20 Gr. — 10 Rhus Cotinus 15
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 "Alexandrina 100 R. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 100 R. 2 15 "Mayardensis 100 R. 2	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), gestiesert werdeit, da die Keimtrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus 12 Kis. 1 " catharticus 15 Frangula 15 Rhododendon Catawbiense, Hybriden, prachtvoll 20 Gr. 1 20 hirsutum a Bortion 5 pont, viele Barietäten 20 Gr. — 10 Rhus Cotinus 15
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 % 24 " Fortunei 20 » 1— " Fortunei 20 » 1— Diospyros virginiana ½ fil. 24 " Lotus 20 » 24 " calycina 20 Gr. 5 " lucida 20 » 5 Eleagnus angustifolia ½ fil. 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 8 15 Evonymus am atropurpureus 8 8 " feuropacus 4 fil. 4 15 Evonymus am atropurpureus 8 8 " fimbriatas, febr fcön 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lopfgemächfe. Fagus americana 20 Gr. 5 " sylvatica (Nothbuche) 50 fil. 4 1 Ficus carica, fcigen 20 Gr. 12 Fontanesia phillyrapensa 20 Gr. 5 Forsythia suspensa 20 Gr. 5 " viridissima 5	Maclura aurantiaca, für Secten	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), gestiesert werdeit, da die Keimtrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus 12 Kis. 1 " catharticus 15 Frangula 15 Rhododendon Catawbiense, Hybriden, prachtvoll 20 Gr. 1 20 hirsutum a Bortion 5 pont, viele Barietäten 20 Gr. — 10 Rhus Cotinus 15
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 % 24 " Fortunei 20 » 1— " Fortunei 20 » 1— Diospyros virginiana ½ fil. 24 " Lotus 20 » 24 " calycina 20 Gr. 5 " lucida 20 » 5 Eleagnus angustifolia ½ fil. 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 8 15 Evonymus am atropurpureus 8 8 " feuropacus 4 fil. 4 15 Evonymus am atropurpureus 8 8 " fimbriatas, febr fcön 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lopfgemächfe. Fagus americana 20 Gr. 5 " sylvatica (Nothbuche) 50 fil. 4 1 Ficus carica, fcigen 20 Gr. 12 Fontanesia phillyrapensa 20 Gr. 5 Forsythia suspensa 20 Gr. 5 " viridissima 5	Maclura aurantiaca, für Secten	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir tönnen nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Reimfrust von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 20 24 20 20 24 20 24 20 20	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " Jenné 100 R. 2 15 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " Mahonia aquifolium rein. Same 1 Ril. 1 20 " in Seeven 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze Mandevillia suaveolens, Sching pflanze Melia Azederach 2 Gr. — 12 Melia Azederach 2 Gr. — 12 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. — 10 " semperflorens 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 1— Morus alba (Mantbeere) 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus /2 Kist. 1 — 3 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 15 — 1
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 % 24 " Fortunei 20 % 1— " Fortunei 20 » 1— Diospyros virginiana ½ fii. 24 " Lotus 20 % 24 " Lotus 20 % 25 " Ledis 20 % 5 Eleagnus angustifolia ½ fii. 15 Erica arborea 20 Gr. 12 " vulgaris, rether Same 8 " fimbriatas, fehr föön 20 Gr. 8 " japonicus, fiche Lopfgevächfe. Fagus americana 20 Gr. 5 " sylvatica (Nothbuche) 50 fif. 4 Ficus carica, feigen 20 Gr. 12 Fontanesia phillyracoides 20 % 5 Forsythia suspensa a Portion 5 " viridissima	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2— Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis "! T. 8 " Lenné 100 R. 2 15 " glauca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " Mahonia aquifolium rein. Same 1 Ril. 1 20 " in Seeven 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 1 20 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze Melia Azederach 2 Gr. — 12 Melia Azederach 2 Kil. — 10 " semperflorens 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 1— Morus alba (Mantbeere) 1 1— " Cedrona, bie beste Mantbeere	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteut können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " 20 " 1 — " Fortunei 20 " 1 — " Fortunei 20 " 1 — Diospyros virginiana ½ fil. 24 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sr. — 12 "Alexandrina 100 R. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 18 "Lenné 100 R. 2 15 "glauca 20 Gr. — 12 "Soulangiana 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "mbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 "Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1, Rif. 1 20 "in Beeren — 24 "fascicularis, reiner Same 1 20 "andevillia suaveolens, Schlings 1 20 Mandevillia suaveolens, Schlings 1 20 Melía Azederach 20 Gr. — 12 Melía Azederach 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 20 Gr. — 12 "Pyracantha (Crataegus) 1 — 1 "Cedrona, bie befte Mantlecere 20 Gr. — 12	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteut können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 % 1 — " Fortunei 20 % 1 — " Lotus 20 " — 24 " Lotus 20 " — 24 " Lotus 20 " — 5 " lucida 20 " — 5 " lucida 20 " — 5 Eleagnus angustifolia 1 1/2 Kil. 1 15 Erica arborea 20 Gr. — 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. — 12 " teuropaeus 1/4 Kil. — 1 " fimbriatus, febr foön 20 Gr. — 8 " japonicus, febr Lepfgemäöffe. Fagus americana 20 Gr. — 5 " sylvatica (Nothbudye) 50 Kil. — 5 Ficus carica, Feigen 20 Gr. — 12 Fontanesia phillyracoides 20 " — 5 Forsythia suspensa a Bortion 5 " viridissima " — 5 Forsythia suspensa a Bortion 5 " viridissima " — 5 Fraxinus acuminata 20 Gr. — 5 " excelsior (Fice) 50 Kil. 6 " pendula 1/2 " — 10 " uttea 20 Gr. — 5	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sr. — 12 "Alexandrina 100 R. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 18 "Lenné 100 R. 2 15 "glauca 20 Gr. — 12 "Soulangiana 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "macrophylla 100 R. — 24 "mbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 "Yulan 100 R. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1, Rif. 1 20 "in Beeren — 24 "fascicularis, reiner Same 1 20 "andevillia suaveolens, Schlings 1 20 Mandevillia suaveolens, Schlings 1 20 Melía Azederach 20 Gr. — 12 Melía Azederach 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 20 Gr. — 12 "Pyracantha (Crataegus) 1 — 1 "Cedrona, bie befte Mantlecere 20 Gr. — 12	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteit können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrust von sehr turzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 % 1 — " Fortunei 20 % 1 — " Lotus 20 " — 24 " Lotus 20 " — 24 " Lotus 20 " — 5 " lucida 20 " — 5 " lucida 20 " — 5 Eleagnus angustifolia 1 1/2 Kil. 1 15 Erica arborea 20 Gr. — 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. — 12 " teuropaeus 1/4 Kil. — 1 " fimbriatus, febr foön 20 Gr. — 8 " japonicus, febr Lepfgemäöffe. Fagus americana 20 Gr. — 5 " sylvatica (Nothbudye) 50 Kil. — 5 Ficus carica, Feigen 20 Gr. — 12 Fontanesia phillyracoides 20 " — 5 Forsythia suspensa a Bortion 5 " viridissima " — 5 Forsythia suspensa a Bortion 5 " viridissima " — 5 Fraxinus acuminata 20 Gr. — 5 " excelsior (Fice) 50 Kil. 6 " pendula 1/2 " — 10 " uttea 20 Gr. — 5	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 12 % Alexandrina 100 % 24 % grandiflora 20 % 4 21 5 % Mayardensis 100 % 2 15 % glauca 20 % 12 12 % Soulangiana 100 % 24 % macrophylla 100 % 22 % umbrella (tripetala) 20 % 100 % 24 % macrophylla 100 % 20 % Yulan 100 % 24 % Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 % in Secren 24 % fascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze 120 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze 120 Melia Azederach 20 % 1 20 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % Semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 15 % Pyracantha (Crataegus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteit können nur bei seiser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrust von sehr turzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " Fortunei 20 " 14 " Fortunei 20 " 14 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 24 " Lotus 20 " 24 " calycina 20 Gr. 5 " lucida 20 " 5 Eleagnus angustifolia 1/2 Kil. 15 Erica arhorea 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. 12 " vulgaris, reiner Same 20 Gr. 12 " sylvatica (Hothbudye) 50 Kil. 15 Ficus carica, Feigen 20 Gr. 5 Forsythia suspensa 20 Gr. 5 " rindissima 20 Gr. 5 Forsythia suspensa 20 Gr. 5 " viridissima 30 7 " virid	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 12 % Alexandrina 100 % 24 % grandiflora 20 % 4 21 5 % Mayardensis 100 % 2 15 % glauca 20 % 12 12 % Soulangiana 100 % 24 % macrophylla 100 % 22 % umbrella (tripetala) 20 % 100 % 24 % macrophylla 100 % 20 % Yulan 100 % 24 % Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 % in Secren 24 % fascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze 120 Mandevillia suaveolens, Sching pflanze 120 Melia Azederach 20 % 1 20 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 % Semperflorens 20 % 7 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 15 % Pyracantha (Crataegus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir tönnen nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeif, da die Keimfruft von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 24 " 20 " 20	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 24 " grandiflora 20 % 48 " Lenne 100 % 2 15 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 20 " umbrella (tripetala) 20 % 12 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 120 " repens, reiner Same 120 Mandevillia suaveolens, Schling; pflange 20 % 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % 12 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 Morus alba (Mantfeere) 1/2 kil. 215 " Moretti 15 " migra 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 1115 Myrtus communis 15 fill. 1 15	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir tönnen nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeif, da die Keimfrust von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 20 24 20 20 24 20 20 24 20 20	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 24 " grandiflora 20 % 48 " Lenne 100 % 2 15 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 20 " umbrella (tripetala) 20 % 12 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 120 " repens, reiner Same 120 Mandevillia suaveolens, Schling; pflange 20 % 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % 12 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 Morus alba (Mantfeere) 1/2 kil. 215 " Moretti 15 " migra 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 115 Myrica cerifera 20 % 1115 Myrtus communis 15 fill. 1 15	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Querens-Arteit können nur bei scher Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus /2 Kist. 1 — " catharticus /2 Kist. 1 — " 15 Krangula /2 Kist. 1 — " 15 Krangula /2 CGr. 1 20 Krangula /2 CGr. 1 20 Krangula /2 Kist. — 15 Krangula /2 Krangula /2 Kist. — 15 Krangula /2 Krangula /2 Kist. — 15 Krangula /2 Krangula
"— " corymbosa 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % Fortunei 20 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 25 % 1 — 20 % 20 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 21 " grandiflora 20 % 4 3 " Mayardensis 11 8 " Lenne 100 % 215 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 24 " umbrella (tripetala) 20 % 1 20 " umbrella (tripetala) 20 % 25 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 " are genen 1 20	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteut können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % Fortunei 20 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 25 % 1 — 20 % 20 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 21 " grandiflora 20 % 4 3 " Mayardensis 11 8 " Lenne 100 % 215 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 24 " umbrella (tripetala) 20 % 1 20 " umbrella (tripetala) 20 % 25 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 " are genen 1 20	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteit können nur bei sesser Bestellung (zettig im Rovember), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr surzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % Fortunei 20 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 25 % 1 — 20 % 20 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 21 " grandiflora 20 % 4 3 " Mayardensis 11 8 " Lenne 100 % 215 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 24 " umbrella (tripetala) 20 % 1 20 " umbrella (tripetala) 20 % 25 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 " are genen 1 20	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir tönnen nur bei sesser Bestellung (zeitig im November), geliesert werdeif, da die Keimfrust von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 21 " grandiflora 20 % 4 3 " Mayardensis 11 8 " Lenne 100 % 215 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 24 " umbrella (tripetala) 20 % 1 20 " umbrella (tripetala) 20 % 25 " Yulan 100 % 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 Mandevillia Suaveolens, Schling " fascicularis reiner Same 1 20 " are genen, reiner Same 1 20 " are genen 1 20	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir tönnen nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeif, da die Keimfruft von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % — 12 " Alexandrina 100 % — 24 " grandiflora 20 % — 3 " Mayardensis 100 % 2 15 " Jenné 100 % 2 15 " Soulangiana 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 20 " umbrella (tripetala) 20 % — 5 " Yulan 100 % — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 21 20 Mandevillia suaveolens, Sching 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % — 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 — Morus alba (Mantbeere) 1/2 kil. 215 " Cedrona, bie beste Mantbeere 1/2 kil. 15 " higra 1/2 kil. 2 15 " Myrica cerifera 20 % — 5 Nyssa multislora 20 % — 5 Nyssa multislora 20 % — 5 Nyssa multislora 20 % — 5 Olea hispanica, Olive, johuarze 1/2 kil. 24 " oblonga, grüne 20 Ostrya virginica 20 % — 8 Ostrya virginica 20 % — 8	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimkruft von sehr kurzer Dauer ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24	Maclura aurantiaca, für Decfen 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % — 12 " Alexandrina 100 % — 24 " grandiflora 20 % — 3 " Mayardensis 20 % — 3 " Lenne 100 % 2 15 " glauca 20 % — 12 " Soulangiana 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 24 " mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling, pflange 20 % — 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Tour Seibenjucht 1/2 kil. 2 15 " Moretti 1/2 kil. 2 15 " Moretti 2 15 " migra 20 % — 5 Nyssa multiflora 20 % — 5 Ostrya virginica 20 % — 5 Paconia Moutan (arborca) 100 % 1 15	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Artent können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 " 24	Maclura aurantiaca, für Decfen 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % — 12 " Alexandrina 100 % — 24 " grandiflora 20 % — 3 " Mayardensis 20 % — 3 " Lenne 100 % 2 15 " glauca 20 % — 12 " Soulangiana 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 24 " macrophylla 100 % — 24 " mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Schling, pflange 20 % — 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Tour Seibenjucht 1/2 kil. 2 15 " Moretti 1/2 kil. 2 15 " Moretti 2 15 " migra 20 % — 5 Nyssa multiflora 20 % — 5 Ostrya virginica 20 % — 5 Paconia Moutan (arborca) 100 % 1 15	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Artent können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 24 % 16 — 20 % 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 24 % 16 — 20 % — 5 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %	Maclura aurantiaca, für Decem 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 Gr. — 12 " Alexandrina 100 R. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 R. 2 15 " glauca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " macrophylla 100 R. — 24 " mahonia aquifolium rein. Same 1/2 kil. 1 20 " in Beeren 20 Gr. — 12 " fascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Editing pflange 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 kil. — 10 " semperflorens 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Cedrona, bie beste Mantleerre 3 ur Seibengiuch 1/2 kil. 2 15 " Moretti 1/2 kil. 2 15 " Moretti 1/2 kil. 1 15 " Myrica cerifera 20 Gr. — 12 Myrica cerifera 20 Gr. — 15 Nyssa multisora 20 Gr. — 8 Paeonia Moutan (arborea) 100 R. 1 15 Paliurus aculeatus 1/2 kil. — 10 Paulownia imperialis 1/2 kil. — 10	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Artent können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 24 % Fortunei 20 % 1 — 24 % 1 — 20 % 20 % 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 1 — 24 % 20 % 20 % 5 % 1 — 24 % 1 — 20 % 20 % 5 % 1 — 25 % 1 — 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 Sil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 S. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 S. — 25 " Lenne 100 S. — 25 " Soulangiana 100 S. — 24 " Soulangiana 100 S. — 24 " umbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 " Yulan 100 S. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 Nil. 1 20 " in Secren 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia Suaveolens, Softing 1 20 Melia Azederach 1/2 Sil. — 10 " semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 Sil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arten können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werden, da die Keimfrast von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " candidissima fl. pl. " corymbosa 20 % 24 " Fortunei 20 % 1— " Fortunei 20 % 1— Diospyros virginiana ½ fif. 24 " Lotus 20 % 24 " Lotus 20 % 24 " calycina 20 % 5 " lucida 20 % 5 Eleagnus angustifolia ½ fif. 15 Erica arborea 20 % 67 6 12 " vulgaris, retter Same 20 % 67 6 12 " vulgaris, retter Same 20 % 67 6 12 " simbriatas, febr fábin 20 % 67 8 " japonicus, fiche Lopfgewächfe. 4 Fagus americana 20 % 67 5 " sylvatica (Vothbude) 50 fif. 4 Fieus carica, Feigen 20 % 7 12 Forsythia suspensa à Portion 5 " viridissima 50 for 50 fif. 6 " pendula 1/2 1/2 % 10 " lutea 20 % 5 " amadschurica, neu 20 % 5 " amadschurica, neu 20 % 7 5 " amadschuri	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 Sil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 S. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 100 S. — 25 " Lenne 100 S. — 25 " Soulangiana 100 S. — 24 " Soulangiana 100 S. — 24 " umbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 " Yulan 100 S. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 Nil. 1 20 " in Secren 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia Suaveolens, Softing 1 20 Melia Azederach 1/2 Sil. — 10 " semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 Sil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Westellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeif, da die Keimfruft von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 24 " Fortunei 20 % 1 — 24 " Fortunei 20 % 1 — 24 " Lotus 20 % 20 % 24 " Lotus 20 % 20 % 52 " calycina 20 % 5 " lucida 20 % 5 " lucida 20 % 5 " lucida 20 % 5 " wilgaris, reiner Same 20 % 12 " vulgaris, reiner Same 20 % 12 " vulgaris, reiner Same 20 % 12 " sylvatica (Hothbudye) 50 % 1 Fieus carica, feigen 20 % 1 " sylvatica (Hothbudye) 50 % 1 Fieus carica, feigen 20 % 1 " sylvatica (Hothbudye) 50 % 1 Fieus carica, feigen 20 % 1 " sylvatica (Hothbudye) 50 % 1 Fieus carica, feigen 20 % 1 Forsythia suspensa 20 % 1 " viridissima 20 % 1 Fraxinus acuminata 20 % 5 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Hothbudye) 50 % 1 " sexcelsior (Hothbudye) 50 % 1 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Gight) 50 % 1 " accelsior (Hothbudye) 50 % 1 " accelsi	Machura aurantiaca, jür Secten 1/2 Siil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 S. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 21 Tm. 8 " Lenne 100 S. — 215 " glauca 20 Gr. — 12 " Soulangiana 100 S. — 24 " macrophylla 100 S. — 25 " Yulan 100 S. — 24 " umbrella (tripetala) 20 Gr. — 5 " Yulan 100 S. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Nil. 1 20 " in Beeren 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 120 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia suaveolens, Softing 1 20 Mandevillia Suaveolens, Softing 1 20 Mespilus Amelanchier 2 Siil. — 10 " Semperflorens 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 Siil. — 15 " Pyracantha (Crataegus) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Westellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeif, da die Keimfruft von sehr lurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa	Machura aurantiaca, für Secten 1/2 Sid. 2 — Magnolia acuminata 20 Sr. — 12 "Alexandrina 100 Sr. — 24 "grandiflora 20 Gr. — 3 "Mayardensis 20 Gr. — 3 "Mayardensis 20 Gr. — 12 "Soulangiana 100 Sr. — 24 "Machura 100 Sr. — 24 "Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 Sid. 1 20 "In Secren 20 Gr. — 12 "Mahonia aquifolium rein. Same 1/2 Sid. 1 20 "In Secren 20 Gr. — 12 "Mandevillia suaveolens, Schings 1/2 Sid. — 10 "Semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 Sid. — 10 "Semperflorens 20 Gr. — 8 Mespilus Amelanchier 1/2 Sid. — 10 "Pyracantha (Crataegus) 1 — 1 "Moretti 1/2 Sid. 2 15 "Moretti 1/2 Sid. 2 15 "Moretti 1/2 Sid. 1 15 "Myrica cerifera 20 Gr. — 15 Myrica cerifera 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Paeonia Moutan (arborea) 100 R. 1 15 Paliurus aculeatus 1/2 Sid. — 10 Paliurus aculeatus 1/2 Sid. — 10 Paulownia imperialis 1/2 Sid. — 10 Phellodendron amurense neu 20 Gr. — 15	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Quereus-Arteir können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), geliesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Dauer ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 25 % 1 1 5 Erica arborea 20 % 1 — 15 % 1 1 1 5 Erica arborea 20 % 1 — 15 % 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Maclura aurantiaca, für Secten 1/2 Sil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 Sp. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 20 Gr. — 3 " Lenne 100 Sp. — 12 " Soulangiana 100 Sp. — 24 " macrophylla 100 Sp. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Sp. 1 20 " in Seeven 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sp. 1 20 Mandevillia suaveolens, Sp. 1 20 Melia Azederach 2 Sp. 1 10 " semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 2 Sp. 1 10 " Semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 Sp. 1 10 " Semperflorens 20 Gr. — 15 Moretti 1/2 Sp. 1 15 " Yyracantha (Crataegus) 1 1/2 " Yrus communis 1/2 Sp. 1 15 " Sp. 15 " Myrica cerifera 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Olea hispanica, Olive, johuarze 1/2 Sp. 1 24 " oblonga, grüne 20 Gr. — 5 Paeonia Moutan (arborea) 100 Sp. 1 15 Paliurus aculcatus 1/2 Sp. 1 10 Paulownia imperialis 1 1 10 Paulownia imperialis 1 1 10 Phellodendron amurense nen 20 Gr. — 15 Phellodendron amurense nen 20 Gr. — 5	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Querens-Arteit können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 20 % 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 24 % 1 6 1 — 25 % 1 1 5 Erica arborea 20 % 1 — 15 % 1 1 1 5 Erica arborea 20 % 1 — 15 % 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 5 Evonymus am atropurpureus 20 % 20 % 2 1 2 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Machura aurantiaca, für Decem 1/2 kil. 2 — Magnolia acuminata 20 % 12 " Alexandrina 100 % 24 " grandiflora 20 % 43 " Mayardensis 21 78 " Lenne 100 % 2 15 " glauca 20 % 12 " Soulangiana 100 % 24 " macrophylla 100 % 20 " umbrella (tripetala) 20 % 12 " umbrella (tripetala) 20 % 12 " in Beeren 24 " fascicularis, reiner Same 1/2 kil. 1 20 " repens, reiner Same 20 % 12 Mandevillia suaveolens, Schings " fascicularis, reiner Same 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % 12 Melia Azederach 1/2 kil. 10 " semperflorens 20 % 8 Mespilus Amelanchier 1/2 kil. 10 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Pyracantha (Crataegus) 1 " Moretti 1/2 kil. 2 15 " Moretti 1/2 kil. 2 15 " migra 20 % 15 " tarentina 20 % 5 15 " tarentina 20 % 5 15 " tarentina 20 % 5 15 " blea hispanica, Diive, johuarze 1/2 kil. 12 Nyssa multiflora 20 % 5 20 Ostrya virginica 20 % 7 25 Phellodendron amurense neu Periploca graeca 20 % 7 15 Phellodendron amurense neu Philadelphus coronarius 20 5 5 " Schrenkii & Fort. 5	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Querens-Arteit können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus
"— " corymbosa	Maclura aurantiaca, für Secten 1/2 Sil. 2 — Magnolia acuminata 20 Sp. — 12 " Alexandrina 100 Sp. — 24 " grandiflora 20 Gr. — 3 " Mayardensis 20 Gr. — 3 " Lenne 100 Sp. — 12 " Soulangiana 100 Sp. — 24 " macrophylla 100 Sp. — 24 Mahonia aquifolium rein. Same 1 Sp. 1 20 " in Seeven 2 24 " fascicularis, reiner Same 1 20 " repens, reiner Same 1 20 Mandevillia suaveolens, Sp. 1 20 Mandevillia suaveolens, Sp. 1 20 Melia Azederach 2 Sp. 1 10 " semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 2 Sp. 1 10 " Semperflorens 20 Gr. — 12 Melia Azederach 1/2 Sp. 1 10 " Semperflorens 20 Gr. — 15 Moretti 1/2 Sp. 1 15 " Yyracantha (Crataegus) 1 1/2 " Yrus communis 1/2 Sp. 1 15 " Sp. 15 " Myrica cerifera 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Nyssa multiflora 20 Gr. — 5 Olea hispanica, Olive, johuarze 1/2 Sp. 1 24 " oblonga, grüne 20 Gr. — 5 Paeonia Moutan (arborea) 100 Sp. 1 15 Paliurus aculcatus 1/2 Sp. 1 10 Paulownia imperialis 1 1 10 Paulownia imperialis 1 1 10 Phellodendron amurense nen 20 Gr. — 15 Phellodendron amurense nen 20 Gr. — 5	Die Quereus ohne Breis sind noch unbestimmt, da dieselben erst aus Amerika erwarte. — Andere Querens-Arteit können nur bei sesser Bestellung (zeitig im Rovember), gesiesert werdeit, da die Keimfrust von sehr kurzer Daner ist. Rhamnus Alaternus

RL. Ga	: Ao Yar	1 2
Rosa alpina	Spiraea cana Sawranica 1911 1 Gr. 3	Syringa rnbra maxima20 Gr. — 8
	" Chamaedinona	» vulgaris alba
" canina, zu Unterlagen 50 Ris. 7 -	> confusa 5 » — 10	Tilia americana
» Noisettiana	10	n argentea n 1 15
» Remontant	" crataegifolia	» europaea grandifolia. Commerlinde
Rubus idaeus, himbeeren 20 Gr 13		1/2 Ril 8
Ruscus aculeatus	* eximea	" parviiona, Steintinge " — 8
racemosus	h Lindlevana () 90 Gr 19	Ulex europaeus » — 10
Sambucus canadensis à Portion —	» Pallasi	Ulmus campestris , _ 4
laciniata	» salicifolia bethlemensis	Vaccinium Myrtillus, Beibelbeere,
		reiner Same 20 Gr 12
" variegata	» mempersorens	» oxycoccos
Schinus molle	» ulmifolia	» Vitis Idaea, rothe Mehl - ober
Smilax aspera	(a) var. glabra 20 (a) = 8	Preigelbeere, reiner Same 20 Gr 12
Sophora japonica	" ruberrima 20 " - 6 " tomentosa 1 " - 4	Viburnum acerifolium 8
» pendula » 1 —	Stockward	» Lantana
» secundiflora20 Gr. — 8	C4 * * A	» Opulus
Sorbus americana	Staphylea pinnata, Bimpernuß 1/2 Ris. — 24	» Tinus
» :: » hybrida — 24		» veitchi
» pendula » — 24 aucuparia, Eberesche » — 5		Virgilia lutea
Spartium junceum	~3	Vitex Agnus Castus
» linifolium	» Charles X	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» scoparium	» de Marly » — 5	1 store 1 stor
Spiraea ariaefolia	» Gloire de la Rochelle » - 12	Weigelia, gemischt20 » — 24
» Billardi 20 » — 19	» Josikaeu	া arborea grandiflora .à Bort. — 5
» callosa (Fortunei)20 » — 4	» Princess Rohan » — 8	» » versicolor» — 5
» alba 5 » — 10	2 » Marie » — 8	Wistaria chinensis (Glycine) 100 ft. 1 -

Blumenzwiebeln und Anollen.

Ot . Um		
Achimenes (in Anollen), 12 Sorten,		
jede Sorte à Ogd. — 8	Clivia cyrtanthistora a St. 1 -	Gladiolus psittacinus 100 St. 2 15
" in Rommel		
Adonis vernalisà Dyb 10		» reticulata100 » — —
Agapanthus umbellatus » 2 15		Leontice Leontopetalnma n - 15
Anemonen, gef. iconer Rommel 100 St. 1 10	(2 10	Lilium auratum, größte und schönste
» gef. neue scharlachrothe in vielen		
Riiancen 100 St. 2 —	» europaeum, schön100 » 3 — » graeeum (odoratum), mit sehr —	12 St. 8 -
" " 100 Stild in 25 Sorten mit	foon gezeichneten Blättern,	(Zu 1 Thir. sind sicher blühende Zwiebeln.)
Ramen 2 15	bantbar blübend 12 St. 2 —	Lilium Cattanei (dalmaticum) à St. 2 15
» einfache dinef immerblühenbe, befter	marmoratum	
Rommel 1000 St. 5 —	» neapolitanum, febr fon	ftarf blühbar à Dug. 8 — " giganteum, zjährige à St. 1 —
" einf. scharlachrothe chines. 1000 " 5 -	12 St. 2 —	» lancifolium album, blübbar
Begonia boliviensis, sehr leicht und	» persicum, fleine 12 » 2 –	12 St. 4 —
dankbar blübend a DBb. 3 15	» » stärkere, blühbare 12 » 3 —	" roseum, fart12 " 3 —
» Veitchi, prabtvoll a St 94	» repandum12 » 1 20	» » rubrum, blühbar12 » 3 —
Ranunkeln, boll. gef., schön. Rom. 1000 » 5 -	Cypripedium Calceolus, Frauens	» » punctatumà » — 12
» holl. gef., in 25 Sort. m. Nam. 100 » 1 —	idub	» candidum, ftart100 » 3 -
» türkische gef. Romano, roth 100 » — 15	Diclytra formosa	» tenuifolium, practivell roth-
" gef. Merveilleuse, gelb 100 " - 20	» spectabilis, ftart12 » 1 —	blübend à St
» » Hercules, weiß 100 » 2 —	Dioscorea discolor zebrina,	" testaceum (isabellinum) 12 St. 3 -
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	hübsche Schlingpflanze in Anollen 12 » 2 —	» tigrinum
gelb mit braun 100 » — 20 » » turband'or, geflammt 100 » — 20	Dodecatheon Meadia 12 » 2 -	» Washingtonianum à » 1 20
	Erythrina crista galli, start a St. 1 -	Moraea (Pardanthus) chinensis
	» " " " " fleine Anollen 12 " 2 -	à D3b. — 16
" " " grandiflora 100 " — 20 " " " noir, braun 100 " — 20	Eucharis amazonica12 » 3 —	Orchideen, 6 einheimische Sorten Erd-
" " Seraphique d'Alger,	» » blühbare12 » 4 —	orchideen für 10
gelb 100 » — 15	Ficaria ochroleuca a Dyb. — 12	Pilogyne suavis, raschwachsende
" " Souci doré 100 " 2 15	C-141 - 10 4 CY CY 400 CY	Schlingpflanze
Tuberofen, gefüllte, blübbar, ftart 100 » 3 —	Georginen, Prachts. (Lopifinouchen) mit	Schizostilis coccinea a Dtb. — 24
Amaryllis formosissima à Dyb. 1 -	Ramen und Charafteristif 12 St. 2 —	Tigridia (Ferraria) pavonia. 100 » — —
» purpurea (Vallota)12 St. 3 -	Gladiolus floribundus, start. 100 » 5 —	Tricyrtis hirta. aus Japan, febr
n n starfe a n _ 15	»' gandavensis, in prachtvollem	leichtblühend à Dyb. 1 —
» vittata, in schönem Rommel 12 » 5 =	Rommel, start, 100 St. 5	» nigra
Asclepias tuberosa 12 n 9 _	» » in 25 Sorten mit Ramen	practivoll, im Sommer ins freie Land
Boussingaultia basselloides.	à 1 6 t 3	zu pflanzen
febrraschwachsenbe Schlinabflanze 12: n. 12 - 12:	1 36 : 13 beil 12 ber neuern frangbilichen	Tritonia (Crocosmia) aurea
Calla aethiopica, Zimmerpflanze 12 » 2 =	Brachtforten à 1 St. 2 -	100 St. 2 Thir., 12 St. — 10
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200 011 20 011 - 111

Holz-Stiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empsehlen, nach England werden von mir jährlich mehr als 1 Million versandt, erhielten auf der Hamburger Ausstellung eine bronzene Medaille und in London ein Certificate of Merit.

Syr. &	1 a mariatori Com o
Stiquetten 10 Cm. langpr. 1000 Stild 12 —	Stone 60 Cm land
19	
» 13 » »	
» 16 » »	» 1 2 m. »
» 18 » »» 1000 » 24 —	» 1 » 10 Cm. lang
» 21 » »	» 1 » 25 » » » » » » » » » 1000 » » 130 =
» 23 »	ord matter 1 m 40 m m = m 1000 m 160 -
» 30 » » » 1000 » 55 —	» 1 » 60 » »
» 47 » »» 1000 » 100 –	Georginenpfähle, 1 M. 60 Cm. lang pr. 100 Stück 1 Thir. 10 Sgr.
Pfahl : Ctiquetten, 60 Cm. lang, für Baumichulen, Stauben 2c.	» 2 » — » » » 100 » 1 » 20 »
Pfahl Ctiquetten, 60 Cm. lang, jur Baumidulen, Stanben 2c.	2 " 100 " 1 " 20 " 100 " 1 " 20 " 100 " 1 " 20 " 100 "
Etiquetten mit Defe gam Anhefterf an Baume, Straucher	
und andere Pflanzen.	Feines Bindebast 50 Kil. 20 Thir., pr. 1/2 Kil. 71/2
Kfeine 9 Em. lange	The state of the dispersion of the state of
Große 13 " " " " " 1000 " 30 -	
Melkenhaken, zum Absenken ber Relken 2c » 1000 » 12 —	Delfarbe, weiße, ober gelbe, in Büchjen 1/2 » 15 »
Rosenhaken, zum Riederlegen ber Rosen » 100 » 7 6	Minfter von obigen Gtiquetten und Staben fiehen auf Berlangen gern
Stabe, 30 Cm. lang	Ju Diensten.
n 47 n n	Stiquetten-Linte, auf Golg zu fcreiben war be o. a Flacon 4 Sgr.
	, and the state of

Verschiedenes Garten-Material.


Cocosnuß-Abfall, sehr ichen in die Bermehrungsbeete 50 Kil. 6 Thir. Weißes Moos, zur Orchibeen-Cultur	2	6	Baumwachs, fluffiges, jum Beredeln, in Blechbüchsen. Blumendraht, je nach Stärfe	Ril.	Ril. 1 " 8—1	7 10 -	6
pflanzen	2	6		12			



DIONAEA MUSCIPULA, VENUS-FLIEGENKLAPPE.

Dionaea muscipula, à Duhent 3 Thir. — Sarracenia flava und purpurea, jede à Stild 15 Egr.

Pilocereus Dautwitzi, eine prachtvolle neue Species aus Nord-Pern (siehe Abbilbung), Pflanzen von 6— 8 Centimeter Höhe à Et. 8 Thir. 8—12 " " 12 "





CAMPANULA MEDIUM CALYCANTHEMA.

Tuffsteine oder Tropfsteine

Bu Grotten, Terrarien und Agnarien

febr fcone porofe ausgesuchte Steine 50 Rilogramm 1 Thir. 10 Sgr. inclufive Emballage, bei Abnahme größerer Barthien billiger.

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Meine Herren Collegen und Freunde des Gartenbaues erlanbe ich mir noch freundlichst zum Besuch meines Etablissements einzuladen; dasselbe liegt ausserhalb der Stadt nur eine Viertelstunde vom Bahnhof entfernt (in der Nähe des neuen Friedhofs) und ist namentlich der Levkoyenflor im Anfang Juni und der Asterflor im September sehenswerth.

Das große en detail Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint Ende Januar.

Das Blumenzwiebel : Berzeichniß erscheint Ende Juli jeden Jahres, auf Samen : und Pflanzen : Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20 % Rabatt.

Erfurt, im Decbr. 1872.

Friedrich Adolph Hange jun.



DRACAENA (Cordyline) HAAGEANA (Koch).

Tas große en detail Samen, und Pflanzen-Verzeiehniss erscheint Ende Januar. Das Blumenzwiebel-Berzeichnist ericheint Ende Juli jeden Jahred, auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Detail-Catalog gebe 20 % Rinbatt.

Erfart, im Deern 1872.

Friedrich Adolph Knage jun.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Herrn Friedrich Adolph Haage jun. Kunst- & Handelsgärtner

franco.

in ERFURT.